


Das innovative Thermostatmodul für das Bad.
De innovatieve thermostaatmoduul voor het bad.
Module de thermostat innovant pour la salle de bains.



**DORN
BRACHT**

Armaturen.Accessoires.Interiors.Culture Projects.






Abb. 1 // Foto 1 // Illustration 1




Abb. 2 // Foto 2 // Illustration 2




Abb. 3 // Foto 3 // Illustration 3





Abb. 4 // Foto 4 // Illustration 4



INTELLIGENTER TECHNIK MUSS MAN IHR KOMPLEXES INNENLEBEN NICHT ANSEHEN. Deshalb ist xTOOL vor allem erst einmal eins: sehr schön. Das innovative Thermostatmodul xTOOL besteht aus einer Thermostateinheit und bis zu drei Ventilen. So lassen sich Kopfbrause, Handbrause und Seitenbrausen unabhängig voneinander öffnen und im Durchfluss regulieren. Über die Thermostatkartusche erfolgt eine gradgenaue Temperaturregelung. Damit verbirgt sich hinter den schönen kleinen Abdeckrosetten höchster Bedienungskomfort, der Sie begeistern wird.

xTOOL ist für die Armaturenserien TARA, DREAMWORKS, MADISON, BELLE DE JOUR und DOMANI erhältlich.

HET COMPLEXE BINNENWERK VAN INTELLIGENTE TECHNIEK MOET ONZICHTBAAR BLIJVEN. Daarom is xTOOL in de eerste plaats vooral één ding: gewoon prachtig. De innovatieve thermostaatmodule xTOOL bestaat uit een thermostateenheid en maximaal drie uitlaten. Zo kunnen hoofddouchekop, handdouchekop en zijdouchekoppen onafhankelijk van elkaar worden geopend en kan de doorstroom gereguleerd worden. Via de thermostaatcartouche is een temperatuurregeling tot op de graad nauwkeurig mogelijk. En verbergt de mooie, kleine afdekrozet perfect bedieningscomfort, waarvan u helemaal verrukt zult zijn.

xTOOL is verkrijgbaar voor de armaturenséries TARA, DREAMWORKS, MADISON, BELLE DE JOUR en DOMANI.

LA TECHNIQUE INTELLIGENTE N'A PAS BESOIN D’AFFICHER LA COMPLEXITÉ DE SA VIE INTÉRIEURE. C'est pourquoi xTOOL possède avant tout une qualité primordiale : une esthétique irréprochable. Le module thermostat xTOOL innovant est composé d'une unité de thermostat et de vannes - jusqu'à trois. Ainsi, douche de tête, douche de main et douches latérales peuvent être mises en marche indépendamment les unes des autres, le débit étant réglable. La température se règle au degré près par l'intermédiaire de la cartouche de thermostat. Les petites rosettes décoratives cachent ainsi un confort de service maximum qui vous enthousiasmera.

xTOOL est disponible dans les séries de robinetterie TARA, DREAMWORKS, MADISON, BELLE DE JOUR et DOMANI.

Abb. 1 // Foto 1 // Illustration 1

Bisher war die Montage eines komplexen Duschambientes eine komplizierte und zeitaufwändige Sache. // Tot nu was de montage van een complexe doucheomgeving een gecompliceerde en tijdrovende zaak. // Jusqu'à présent, le montage d'un espace douche complexe était une affaire compliquée qui prenait du temps.

Abb. 3 // Foto 3 // Illustration 3

Gegenüber einzeln zu installierenden Armaturen und UP-Ventilen bietet Ihnen das kompakte UP-Modul von xTOOL entscheidende Vorteile: Es ist vormontiert und gewährleistet größtmögliche Installationssicherheit durch feste Anordnung der Ventile/des Thermostaten zueinander.

- 1 Exakt gleiche Abstände zwischen den Ventilen/Thermostat
- 2 Einfache Ausrichtung in der Senkrechten/Waagerechten
- 3 Gleiche Ausladung der Ventile //

Ten opzichte van de afzonderlijk te installeren armaturen en inbouwuitletten biedt de compacte inbouwmodule van xTOOL doorslaggevende voordelen: hij is voorgemonteerd en biedt de grootst mogelijke installatieveiligheid door een onderlinge vaste rangschikking van de uitlaten/thermostaat:

- 1 Exact gelijke afstanden tussen de uitlaten/thermostaat
- 2 Eenvoudige uitlijning in zowel verticale als horizontale richting
- 3 Direct uitloop van de uitlaten //

Le module encastré de xTOOL vous offre des avantages décisifs par rapport à la robinetterie et vannes sous crêpi installées séparément : il est prémonté et garantit une sécurité d'installation maximum grâce à la disposition fixe des vannes/du thermostat les uns par rapport aux autres :

- 1 Espacements absolument similaires entre les vannes/le thermostat
- 2 Orientation facile à la verticale/l'horizontale
- 3 Même saillie des robinets

Abb. 2 // Foto 2 // Illustration 2

Mit xTOOL ist die Montage denkbar einfach: keine überkreuzten Leitungen und weniger Winkel und T-Stücke – und damit wesentlich weniger Arbeit! // Met xTOOL wordt de montage uiterst makkelijk: geen elkaar kruisende leidingen en minder hoeken en T-stukken – en daardoor aanzienlijk minder werk! // Avec xTOOL, le montage ne saurait être plus simple : pas de conduites croisées, moins d'angles et d'éléments en T – et donc moins de travail !

Abb. 4 // Foto 4 // Illustration 4

Die bewährte KERDI-Wasserschutzmanschette wird in die alternative Abdichtung eingebettet und gewährleistet einen absolut sicheren, einfach zu installierenden Wasserschutz zur Wand. Und mit der Styroporbox liefern wir auch den Schallschutz für xTOOL direkt mit. // Het beproefde KERDI-waterbeschermingsmanchet wordt in de alternatieve afdichting ingebed en garandeert een absoluut veilige, eenvoudig te installeren waterbeveiliging ten opzichte van de wand. En met de piepschuimen box leveren wij ook de geluidsisolatie voor xTOOL direct mee. // La manchette hydrofuge KERDI, qui a fait ses preuves, est insérée dans l'étanchement alternatif et assure une protection du mur contre l'eau absolument efficace et facile à installer. Et notre Styrobox apporte également directement une insonorisation pour xTOOL.

1

ZWEI (OBEN DREI) ABGÄNGE PRO VENTIL und leicht auszutauschende Verschluss-Stopfen ermöglichen den wahlweisen Anschluss der Verbräuche links oder rechts (oder oben). // Twee (boven drie) uitgangen per uitlaat en makkelijk verwisselbare afsluitstoppen maken een aansluiting van de verbruiker naar keuze links of rechts (of boven) mogelijk. // Deux (en haut trois) sorties par vanne et des bouchons de fermeture faciles à remplacer permettent à l'utilisateur de choisir le branchement à droite ou à gauche (ou en haut) au choix.

2

HINTER DER EINZIGARTIGEN ÄSTHETIK VON xTOOL gewährleisten 90°-Keramikventile durch ihre intelligente Wassersmierung eine dauerhafte Leichtigkeitgängigkeit. // Achter de unieke esthetica van xTOOL garanderen 90°-keramische uitlaten door hun intelligente watersmering een duurzaam licht functioneren. // Derrière l'esthétique unique de xTOOL, des vannes de céramique 90° assurent, grâce à une lubrification intelligente par l'eau, un bon fonctionnement durable.


3

ANGEFORMTE BEFESTIGUNGSLASCHEN machen die Montage von xTOOL an der Wand oder auf Traversen von Vorwandelementen einfach und sicher. // Voorgeformde bevestigingslussen maken de montage van xTOOL op de wand of op de dwarsverbindingen van elementen voor de wand eenvoudig en veilig. // Des attaches préformées simplifient en toute sécurité le montage de xTOOL sur le mur ou sur des traverses de parois.

4


DIE KOMPAKTE HOCHLEISTUNGS-THERMOSTATKARTUSCHE (52 l/min), „verschwindet“ erstmals formschön hinter einer modern gestalteten kleinen Abdeckrosette. // De compacte Thermostaatcartouche met hoog rendement (52 l/min) „verdwijnt“ nu voor het eerst achter een modern uitgevoerde, kleine afdekrozet. // La cartouche de thermostat (52 l/min) compacte haute performance commence par « disparaître » esthétiquement derrière une petite rosette au design moderne.






xTOOL mit 3 Ventilen Front
xTOOL met 3 uitlaten voorzijde
xTOOL avec 3 vannes avant

Seitenansicht
Zijaanzicht
Vue latérale




35.525.970.90
xTOOL mit 2 Ventilen Front
xTOOL met 2 uitlaten voorzijde
xTOOL avec 2 vannes avant

Seitenansicht
Zijaanzicht
Vue latérale



35.435.970.90
xTOOL mit 1 Ventil Front
xTOOL met 1 uitlaat voorzijde
xTOOL avec 1 vanne avant

Seitenansicht
Zijaanzicht
Vue latérale




35.412.970.90 *= 1/2" / 35.512.970.90 *= 3/4"

Zentralthermostat Front	Seitenansicht
Centrale thermostaat voorzijde	Zijaanzicht
Thermostat central avant	Vue latérale


Seitenansicht
Zijaanzicht
Vue latérale

Durchflussskurven // Stromingscurven // Courbes de débit


xTool




Regenbrause // Regendouche // Douche pluie



Kopfbrause // Hoofddouchekop // Douche de tête



Seitenbrause // Zijdouchekop // Douche latérale



□ empfohlener Betriebsdruck // Aanbevolen bedrijfsdruk // Pression de régime recommandée

— Durchfluss gesamt // Doorstroom totaal // Débit total

- - - Durchfluss pro Ventil // Doorstroom per uitlaat // Débit par vanne

Die Ablaufleistung des Bodenablaufes muss auf den Durchfluss der xTOOL-Kombination abgestimmt werden. Empfohlen wird ein Bodenablauf DN 70. // De afvoer-capaciteit van de bodemafoer moet worden afgestemd op de doorstroom van de xTOOL-combinatie. Aanbevolen wordt een bodemafoer DN 70. // La capacité d'écoulement du sol doit être harmonisée avec le débit de la combinaison xTOOL. Nous recommandons un écoulement au sol DN 70.

Betriebsbedingungen // Gebruiksvoorwaarden //
Conditions de fonctionnement

Empfohlene Vorlauftemperatur Aanbevolen voorlooptemperatuur Température aller recommandée	60 °C
Maximale Vorlauftemperatur (kurzzeitig) Maximale voorlooptemperatuur (korte tijd) Température aller maximale (courte durée)	80 °C
Mindestfließdruck Minimale stroomdruk Pression au courant minimum	1,5 bar // bar // bars
Maximaler Fließdruck Maximale stroomdruk Pression au courant maximum	10 bar // bar // bars
Empfohlener Betriebsdruck Aanbevolen gebruiksdruk Pression de régime recommandée	1,5–5 bar // bar // bars
Prüfdruck Testdruk Pression d'essai	16 bar // bar // bars
Druckdifferenz kalt/warm Drukverschil koud/warm Différence de pression chaud/froid	Max. 30 %
Mindestdurchfluss Minimale doorstroming Débit minimum	10 l/min
Geräuschklasse Geluidsklasse Catégorie de bruit	I/ISO 3822





DIE TECHNISCHE VARIANTEN VON xTOOL. xTOOL ist im Einsatz nicht nur sehr anwender- und montagefreundlich, sondern auch äußerst vielseitig. Von 0 bis 3 Ventile ist jede Variante möglich – ganz wie es Ihr Kunde wünscht und benötigt. Auf den folgenden beiden Seiten finden Sie einige Planungsbeispiele, die Sie bei Ihrer Beratung unterstützen sollen. Hier sehen Sie auch, wie die verschiedenen Armaturenserien im Einsatz mit xTOOL wirken.

DE TECHNISCHE VARIANTEN VAN XTOOL. xTOOL is in het gebruik niet alleen gebruikers- en montagevriendelijk, maar ook uiterst veelzijdig. Van 0 tot 3 uitlaten is iedere variant mogelijk – helemaal afgestemd op de wensen en behoeften van uw klant. Op de beide volgende pagina's vindt u enige planningsvoorbeelden die u bij uw advies kunnen ondersteunen. Hier ziet u ook hoe de verschillende armaturenséries samen met xTOOL ogen.

LES VERSIONS TECHNIQUES XTOOL. xTOOL est non seulement d'un montage et d'un usage très facile, il permet aussi une extrême variété d'utilisations. De 0 à 3 vannes, toutes les versions sont possibles – selon les souhaits et les besoins du client. Dans les pages suivantes vous trouverez quelques exemples de réalisations qui vous aideront dans votre conseil. Vous y verrez également l'effet obtenu avec xTOOL sur les diverses séries de robinetterie.



DREI VENTILE. Das höchste der Duschgefühle! Mit drei Ventilen steht Ihrer Kreativität nichts mehr im Wege. Es können sowohl Hand- und Kopfbrause sowie bis zu sechs Seitenbrausen angeschlossen werden.

DRIE UITLATEN. Het optimale douchegevoel! Met drie uitlaten staat niets uw creativiteit meer in de weg. Er kunnen zowel een hand- en hoofddouchekop als maximaal zes zijdouchekoppen worden aangesloten.

TROIS VANNES. Le summum du plaisir de la douche ! Avec trois vannes, votre créativité ne rencontre plus aucun obstacle. Raccord possible de douche de tête et de main et jusqu'à six jets latéraux.



ZWEI VENTILE. Die Komfortdusche mit Kopfbrause und bis zu 6 Seitenbrausen. Dafür wählen Sie xTOOL mit zwei Ventilen. Bei der 2-Ventil-Lösung ist das untere der drei Ventile werkseitig gesperrt. Vor Ort kann aber auch ganz leicht das obere gesperrt und das untere geöffnet werden.

TWEE UITLATEN. De comfortdouches met hoofddouchekop en maximaal 6 zijdouchekoppen. Daarvoor kiest u xTOOL met twee uitlaten. Bij de 2-uitlaten-oplossing is de onderste van de drie uitlaten in de fabriek geblokkeerd. Ter plaatse kan echter ook de bovenste makkelijk worden geblokkeerd en de onderste worden geopend.

DEUX VANNES. La douche confort avec douche de tête et jusqu'à 6 jets latéraux. Choisissez ici xTOOL à deux vannes. Dans ce cas, la troisième vanne inférieure est livrée bloquée. Sur place il est toutefois très simple de bloquer la supérieure et d'ouvrir l'inférieure.



EIN VENTIL. Die xTOOL-Variante mit einem Ventil in Kombination mit einer Duschgarnitur ist das ideale Produkt für ein klassisches Duschambiente.

ÉÉN UITLAAT. De xTOOL-variant met één uitlaat is, in combinatie met een douchegarnituur, het ideale product voor een klassieke doucheomgeving.

UNE VANNE. La version xTOOL à une vanne combinée avec un jeu de douches constitue le produit idéal pour un espace douche classique.



KEIN VENTIL. Wird xTOOL als Zentralthermostat (ohne integriertes Ventil) installiert, sind individuelle Lösungen mit separaten UP-Ventilen und Umstellern möglich. Diese Variante lässt sich sehr schön in hochwertige Badambiente integrieren, so wie hier beispielsweise mit Hebelgriffen. Durch die kleine Abdeckrosette ist die Installation besonders ästhetisch.

GEEN UITLAAT. Indien xTOOL als centrale thermostaat (zonder geïntegreerde uitlaat) wordt geïnstalleerd zijn er individuele oplossingen met separate inbouwuitlaten en aanpassingen mogelijk. Deze variant is heel mooi te integreren in een hoogwaardige badomgeving, zoals hier bijvoorbeeld met hendelgrepen. Door de kleine afdekrozet wordt de installatie buitengewoon esthetisch.

PAS DE VANNE. Si xTOOL est installé comme thermostat central (sans vanne intégrée), des solutions individuelles sont possibles grâce à des vannes encastrées séparées et des ajusteurs. Cette version s'intègre parfaitement à des salles de bains luxueuses comme ici par exemple avec des leviers. Le montage est particulièrement esthétique grâce aux petites rosettes de camouflage.

35.535.970.90

xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 3 robinets



Bausatz-Vormontage // Inbouwset // Corps à encastrer:

- 2 Anschlüsse IG 3/4" (kalt/warm) // 2 aansluitingen binnendraad 3/4" (koud/warm) // 2 raccords filetage femelle 3/4" (froid/chaud)
- 2 Abgänge IG 1/2", wahlweise links/rechts // 2 uitlaten binnendraad 1/2", links/rechts naar keuze // 2 sorties filetage femelle 1/2", au choix à gauche/droite
- 1 Abgang IG 1/2", wahlweise links/rechts/oben // 1 uitlaat binnendraad 1/2", naar keuze links/rechts/boven // 1 sortie filetage femelle 1/2", au choix à gauche/droite/en haut
- Thermostatkartusche 3/4", mit Schmutzfangsieb // thermostaatcartouche 3/4", met vuilfangfilter // cartouche de thermostat 3/4", avec filtre collecteur d'impuretés
- 3 Keramik-Innenoberteile 1/2" // 3x keramisch binnenwerk 1/2" // 3 têtes à disques céramiques 1/2"
- 2 Rückflussverhinderer // 2 terugslagventielen // 2 anti-retour
- Styroporblock // piepschuimblok // bloc styropore
- 4 Rohbau-Schutzhauben // 4 beschermkappen voor de bouwphase // 4 chapes de protection gros-œuvre
- 4 Wasserschutz-Manschetten // 4 watermanchetten // 4 manchettes imperméables
- Stichmaß: 120 mm // hartafstand: 120 mm // calibre: 120 mm

35.525.970.90

xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 2 robinets



Bausatz-Vormontage // Inbouwset // Corps à encastrer:

- 2 Anschlüsse IG 3/4" (kalt/warm) // 2 aansluitingen binnendraad 3/4" (koud/warm) // 2 raccords filetage femelle 3/4" (froid/chaud)
- 1 Abgang IG 1/2", wahlweise links/rechts // 1 uitlaat binnendraad 1/2", links/rechts naar keuze // 1 sortie filetage femelle 1/2", au choix à gauche/droite
- 1 Abgang IG 1/2", wahlweise links/rechts/oben // 1 uitlaat binnendraad 1/2", naar keuze links/rechts/boven // 1 sortie filetage femelle 1/2", au choix à gauche/droite/en haut
- Thermostatkartusche 3/4", mit Schmutzfangsieb // thermostaatcartouche 3/4", met vuilfangfilter // cartouche de thermostat 3/4", avec filtre collecteur d'impuretés
- 2 Keramik-Innenoberteile 1/2" // 2 x keramisch binnenwerk 1/2" // 2 têtes à disques céramiques 1/2"
- 2 Rückflussverhinderer // 2 terugslagventielen // 2 anti-retour
- Styroporblock // piepschuimblok // bloc styropore
- 3 Rohbau-Schutzhauben // 3 beschermkappen voor de bouwphase // 3 chapes de protection gros-œuvre
- 3 Wasserschutz-Manschetten // 3 watermanchetten // 3 manchettes imperméables
- Stichmaß: 120 mm // hartafstand: 120 mm // calibre: 120 mm

35.435.970.90

xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil
xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel
Module de thermostat xTool, avec 1 robinet



Bausatz-Vormontage // Inbouwset // Corps à encastrer:

- 2 Anschlüsse IG 1/2" (kalt/warm) // 2 aansluitingen binnendraad 1/2" (koud/warm) // 2 raccords filetage femelle 1/2" (froid/chaud)
- 1 Abgang IG 1/2", wahlweise links/rechts // 1 uitlaat binnendraad 1/2", links/rechts naar keuze // 1 sortie filetage femelle 1/2", au choix à gauche/droite
- Thermostatkartusche 1/2", mit Schmutzfangsieb // thermostaatcartouche 1/2", met vuilfangfilter // cartouche de thermostat 1/2", avec filtre collecteur d'impuretés
- 1 Keramik-Innenoberteil 1/2" // 1 x keramisch binnenwerk 1/2" // 1 tête à disque céramique 1/2"
- 2 Rückflussverhinderer // 2 terugslagventielen // 2 anti-retour
- Styroporblock // piepschuimblok // bloc styropore
- 2 Rohbau-Schutzhauben // 2 beschermkappen voor de bouwphase // 2 chapes de protection gros-œuvre
- 2 Wasserschutz-Manschetten // 2 watermanchetten // 2 manchettes imperméables
- Stichmaß: 120 mm // hartafstand: 120 mm // calibre: 120 mm

35.412.970.90 +
35.512.970.90

xTool Thermostatmodul, ohne Mengenregulierung 1/2" bzw. 3/4"
xTool thermostaatmoduul, zonder stopkraan 1/2" resp. 3/4"
Module de thermostat xTool 1/2" resp. 3/4" sans réglage du débit



Bausatz-Vormontage // Inbouwset // Corps à encastrer:

- 2 Anschlüsse IG 1/2" bzw. 3/4" (kalt/warm) // 2 aansluitingen binnendraad 1/2" resp. 3/4" (koud/warm) // 2 raccords filetage femelle 1/2" resp. 3/4" (froid/chaud)
- 1 Abgang IG 1/2" bzw. 3/4" // 1 uitlaat binnendraad 1/2" resp. 3/4" // 1 7 filetage femelle 1/2" resp. 3/4"
- Thermostatkartusche 1/2" bzw. 3/4", mit Schmutzfangsieb // thermostaatcartouche 1/2" resp. 3/4", met vuilfangfilter // cartouche de thermostat 1/2" resp. 3/4", avec filtre collecteur d'impuretés
- 2 Rückflussverhinderer // 2 terugslagventielen // 2 anti-retour
- Styroporblock // piepschuimblok // bloc styropore
- 1 Rohbau-Schutzhaube // 1 beschermkap voor de bouwfase // 1 chape de protection gros-œuvre
- 1 Wasserschutz-Manschette // 1 watermanchette // 1 manchette imperméable

Tara + Tara Classic Kombinationen // Combinaties Tara + Tara Classic // Combinaisons Tara + Tara Classic

xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 3 robinets



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.890.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
3 x 36.300.890.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.535.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 3 robinets



1 x 36.412.890.00 / 3 x 36.300.890.00 / 1 x 35.535.970.90
1 x 36.412.890.06 / 3 x 36.300.890.06 / 1 x 35.535.970.90
1 x 36.412.890.08 / 3 x 36.300.890.08 / 1 x 35.535.970.90
1 x 36.412.890.09 / 3 x 36.300.890.09 / 1 x 35.535.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton



xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 2 robinets

Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.890.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
2 x 36.300.890.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.525.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 2 robinets



1 x 36.412.890.00 / 2 x 36.300.890.00 / 1 x 35.525.970.90
1 x 36.412.890.06 / 2 x 36.300.890.06 / 1 x 35.525.970.90
1 x 36.412.890.08 / 2 x 36.300.890.08 / 1 x 35.525.970.90
1 x 36.412.890.09 / 2 x 36.300.890.09 / 1 x 35.525.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton



xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil
xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel
Module de thermostat xTool, avec 1 robinet

Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestel u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:



1 x 36.412.890.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
1 x 36.300.890.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.435.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil // xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel // Module de thermostat xTool, avec 1 robinet

1 x 36.412.890.00 / 1 x 36.300.890.00 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.890.06 / 1 x 36.300.890.06 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.890.08 / 1 x 36.300.890.08 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.890.09 / 1 x 36.300.890.09 / 1 x 35.435.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton

36.412.890.

xTool UP-Thermostat ohne Mengenregulierung
xTool Inbouwthermostaat, zonder stopkraan
Thermostat à encastrer xTool, sans réglage du débit

Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente:

- Abdeckrosette ø 123 mm // afdekrozet Ø 123 mm // rosace de recouvrement Ø 123 mm
- Befestigungsschraube mit Zierkappe // bevestigingsbout met sierkap // vis de fixation avec rosette décorative
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C // temperatuurgreep met veiligheidsblokkering bij 38°C // poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C



UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 1/2"

1 x 36.412.890.00 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.890.06 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.890.08 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.890.09 / 1 x 35.412.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton

UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 3/4"

1 x 36.412.890.00 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.890.06 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.890.08 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.890.09 / 1 x 35.512.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton

36.300.890.

xTool Unterputzventil
xTool Inbouwstopkraan
Robinet xTool

Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente:

- Ventilgriff // greep // poignée pour robinet
- Hülse // huls // douille
- Rosette // rozet // rosace



36.300.890.00 chrom // chroom // chrome
36.300.890.06 platin matt // platina mat // platine mat
36.300.890.08 platin // platina // platine
36.300.890.09 messing // messing // laiton

Zubehör Tara + Tara Classic // Toebehoren Tara + Tara Classic // Articles généraux Tara + Tara Classic

26.403.890.

Duschgarnitur komplett
Douchegarnituur compleet
Garniture de douche complète



- Wandrohr mit Schieber // glijstang met glijstuk // barre de douche avec curseur
- Stichmaß: 800 mm // hartafstand: 800 mm // calibre: 800 mm
- LüA: 855 mm // lengte: 855 mm // longueur totale: 855 mm
- Handbrause dreifach verstellbar mit Rückflussverhinderer // handdouche drevoudig verstelbaar met terugslagklep // douchette à main réglable en trois positions avec anti-retour
- Brauseschlauch 1750 mm mit drehbarem Konus // doucheslang 1750 mm met draaibare conusmoer // flexible de douche 1750 mm avec cône pivotant

26.403.890.00 chrom // chroom // chrome
26.403.890.06 platin matt // platina mat // platine mat
26.403.890.08 platin // platina // platine
26.403.890.09 messing // messing // laiton

27.803.890.

Schlauchbrausegarnitur
Douchegarnituur
Garniture de douche



- Wandanschlussbogen 1/2" mit Rückflussverhinderer // wandaansluitbocht 1/2" met terugslagklep // coude mural 1/2" avec anti-retour
- Brausehalter // douchehouder // support de douchette
- Handbrause dreifach verstellbar mit Rückflussverhinderer // handdouche drevoudig verstelbaar met terugslagklep // douchette à main réglable en trois positions avec anti-retour
- Brauseschlauch 1250 mm mit drehbarem Konus // doucheslang 1250 mm met draaibare conusmoer // flexible de douche 1250 mm avec cône pivotant
- Rosetten // rozetten // rosaces

27.803.890.00 chrom // chroom // chrome
27.803.890.06 platin matt // platina mat // platine mat
27.803.890.08 platin // platina // platine
27.803.890.09 messing // messing // laiton

27.603.890.

Standbrause mit Abgangswinkel
Regendouchekombinatie met inbouwknie 1/2" buit. dr.
Douche fixe avec robinet à l'équerre



- Ausladung Standbrause: 420 mm // sprong regendouche: 420 mm // saillie douche fixe 420 mm
- Spezial-Abgangswinkel // speciale inbouwknie 1/2" buit. dr. // robinet spécial
- Regenbrause Durchmesser: 200 mm mit Flachdichtung // regendouche Diameter 200 mm met platte pakking // diamètre de la pomme de douche: 200 mm avec joint plat
- Brauseschlauch 1250 mm // doucheslang 1250 mm // flexible de douche 1250 mm
- Brausehalter // douchehouder // support de douchette
- Handbrause dreifach verstellbar mit Rückflussverhinderer // handdouche drevoudig verstelbaar met terugslagklep // douchette à main réglable en trois positions avec anti-retour
- Höhe Abgangswinkel bis Oberkante Bogen: 1240 mm // hoogte inbouwknie tot bovenkant boogelement: 1240 mm // hauteur de douche fixe (hauteur totale): 1240 mm
- Höhe Abgangswinkel bis Regenbrause (Unterkante): 910 mm // hoogte inbouwknie tot regendouche (onderkant): 910 mm // hauteur de la pomme de douche (arête inférieure): 910 mm

27.603.890.00 chrom // chroom // chrome
27.603.890.06 platin matt // platina mat // platine mat
27.603.890.08 platin // platina // platine
27.603.890.09 messing // messing // laiton

28.450.890.

Wandanschlussbogen 1/2"
Wandaansluitbocht 1/2"
Coude mural 1/2"

- Brauseabgang 1/2" mit Rückflussverhinderer // doucheuitlaat 1/2" met terugslagklep // sortie douche 1/2" avec anti-retour
- Rosette // rozet // rosace



28.450.890.00 chrom // chroom // chrome
28.450.890.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.450.890.08 platin // platina // platine
28.450.890.09 messing // messing // laiton

28.050.890.

Brausehalter
Douchehouder
Support de douchette

- Rosette // rozet // rosace



28.050.890.00 chrom // chroom // chrome
28.050.890.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.050.890.08 platin // platina // platine
28.050.890.09 messing // messing // laiton

28.516.890.

Seitenbrause
Zijdouche
Douchette latérale

- Kugelgelenk 50° schwenkbar // kogelscharnier 50° zwenkbaar // rotule 50° pivotante
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace



28.516.890.00 chrom // chroom // chrome
28.516.890.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.516.890.08 platin // platina // platine
28.516.890.09 messing // messing // laiton

28.517.890.

Seitenbrause mit Mengenregulierung
Zijdouche met stopkraan
Douchette latérale avec réglage du débit

- Mengenregulierung mit keramischen Scheiben // stopkraan met keramische schijven // réglage du débit à disques céramiques
- Kugelgelenk 50° schwenkbar // kogelscharnier 50° zwenkbaar // rotule 50° pivotante
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace



28.517.890.00 chrom // chroom // chrome
28.517.890.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.517.890.08 platin // platina // platine
28.517.890.09 messing // messing // laiton

28.506.970.

Kopfbrause
Hoofddouche
Douche de tête



- dreifach verstellbar // drielvoudig verstelbaar // réglable en trois positions
- Kugelgelenk 30° schwenkbar // kogelscharnier 30° zwenkbaar // rotule 30° pivotante
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace

28.506.970.00 chrom // chroom // chrome
28.506.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.506.970.08 platin // platina // platine
28.506.970.09 messing // messing // laiton

28.546.970. +
28.556.970.

Regenbrause mit Wandanbindung 450 mm bzw. 600 mm
Regendouche met wandbevestiging 450 mm resp. 600 mm
Douche à fixation murale 450 mm resp. 600 mm

- Regenbrause ø 200 mm // regendouche ø 200 mm // douche fixe ø 200 mm
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace
- Ausladung: 450 mm bzw. 600 mm // sprong 450 mm resp. 600 mm // saillie 450 mm resp. 600 mm



450 mm:

28.546.970.00 chrom // chroom // chrome
28.546.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.546.970.08 platin // platina // platine
28.546.970.09 messing // messing // laiton

600 mm:

28.556.970.00 chrom // chroom // chrome
28.556.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.556.970.08 platin // platina // platine
28.556.970.09 messing // messing // laiton

28.566.970.

Regenbrause mit Deckenanbindung
Regendouche met plafondbevestiging
Douche à fixation au plafond



- Regenbrause ø 200 mm // regendouche ø 200 mm // douche fixe ø 200 mm
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace
- Deckenabstand Unterkante Brause: 200 mm // plafondafstand onderkant douche: 200 mm // distance du plafond au bord inférieur de douche 200 mm

28.566.970.00 chrom // chroom // chrome
28.566.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.566.970.08 platin // platina // platine
28.566.970.09 messing // messing // laiton

Madison Kombinationen // Combinaties Madison // Combinaisons Madison

xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 3 robinets



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestel u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.360.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
3 x 36.300.360.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.535.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 3 robinets

1 x 36.412.360.00 / 3 x 36.300.360.00 / 1 x 35.535.970.90
1 x 36.412.360.01 / 3 x 36.300.360.01 / 1 x 35.535.970.90
1 x 36.412.360.06 / 3 x 36.300.360.06 / 1 x 35.535.970.90
1 x 36.412.360.08 / 3 x 36.300.360.08 / 1 x 35.535.970.90
1 x 36.412.360.09 / 3 x 36.300.360.09 / 1 x 35.535.970.90

chrom // chroom // chrome
gold // goud // or
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton

xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 2 robinets



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestel u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.360.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
2 x 36.300.360.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.525.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 2 robinets

1 x 36.412.360.00 / 2 x 36.300.360.00 / 1 x 35.525.970.90
1 x 36.412.360.01 / 2 x 36.300.360.01 / 1 x 35.525.970.90
1 x 36.412.360.06 / 2 x 36.300.360.06 / 1 x 35.525.970.90
1 x 36.412.360.08 / 2 x 36.300.360.08 / 1 x 35.525.970.90
1 x 36.412.360.09 / 2 x 36.300.360.09 / 1 x 35.525.970.90

chrom // chroom // chrome
gold // goud // or
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton

xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil
xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel
Module de thermostat xTool, avec 1 robinet



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestel u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.360.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
1 x 36.300.360.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.435.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil // xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel // Module de thermostat xTool, avec 1 robinet

1 x 36.412.360.00 / 1 x 36.300.360.00 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.360.01 / 1 x 36.300.360.01 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.360.06 / 1 x 36.300.360.06 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.360.08 / 1 x 36.300.360.08 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.360.09 / 1 x 36.300.360.09 / 1 x 35.435.970.90

chrom // chroom // chrome
gold // goud // or
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton

36.412.360.

xTool UP-Thermostat ohne Mengenregulierung
xTool Inbouwthermostaat, zonder stopkraan
Thermostat à encastrer xTool, sans réglage du débit

Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente:

- Abdeckrosette ø 123 mm // afdekrozet Ø 123 mm // rosace de recouvrement Ø 123 mm
- Befestigungsschraube mit Zierkappe // bevestigingsbout met sierkap // vis de fixation avec rosette décorative
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C // temperatuurgreep met veiligheidsblokkering bij 38°C // poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C



UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 1/2"

1 x 36.412.360.00 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.360.01 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.360.06 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.360.08 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.360.09 / 1 x 35.412.970.90

chrom // chroom // chrome
gold // goud // or
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton

UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 3/4"

1 x 36.412.360.00 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.360.01 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.360.06 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.360.08 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.360.09 / 1 x 35.512.970.90

chrom // chroom // chrome
gold // goud // or
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine
messing // messing // laiton

36.300.360.

xTool Unterputzventil
xTool Inbouwstopkraan
Robinet xTool

Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente:

- Ventilgriff // greep // poignée pour robinet
- Hülse // huls // douille
- Rosette // rozet // rosace



36.300.360.00 chrom // chroom // chrome
36.300.360.01 gold // goud // or
36.300.360.06 platin matt // platina mat // platine mat
36.300.360.08 platin // platina // platine
36.300.360.09 messing // messing // laiton

Zubehör Madison // Toebehoren Madison // Articles généraux Madison

26.403.360.

Duschgarnitur komplett mit Metall-Handbrause
Douchegarnituur compleet met metalen handdouche
Garniture de douche complète avec douchette à main en métal



- Wandrohr mit Schieber // glijstang met glijstuk // barre de douche avec curseur
- Stichmaß: 805 mm // hartafstand: 805 mm // calibre: 805 mm
- LüA: 870 mm // lengte: 870 mm // longueur totale: 870 mm
- Handbrause // handdouche // douchette à main
- Brauseschlauch 1750 mm mit drehbarem Konus // doucheslang 1750 mm met draaibare conusmoer // flexible de douche 1750 mm avec cône pivotant

26.403.360.00 chrom // chroom // chrome
26.403.360.01 gold // goud // or
26.403.360.06 platin matt // platina mat // platine mat
26.403.360.08 platin // platina // platine
26.403.360.09 messing // messing // laiton

27.803.360.

Schlauchbrausegarnitur mit Metall-Handbrause
Douchegarnituur met metalen handdouché
Garniture de douche avec douchette à main en métal



- Wandanschlussbogen 1/2" mit Rückflussverhinderer // wandaansluitbocht 1/2" met terugslagklep // coude mural 1/2" avec anti-retour
- Brausehalter // douchehouder // support de douchette
- Handbrause // handdouché // douchette à main
- Brauseschlauch 1250 mm mit drehbarem Konus // doucheslang 1250 mm met draaibare conusmoer // flexible de douche 1250 mm avec cône pivotant
- Rosetten // rozetten // rosaces

27.803.360.00	chrom // chroom // chrome
27.803.360.01	gold // goud // or
27.803.360.06	platin matt // platina mat // platine mat
27.803.360.08	platin // platina // platine
27.803.360.09	messing // messing // laiton

28.450.410.

Wandanschlussbogen 1/2"
Wandaansluitbocht 1/2"
Coude mural 1/2"



- Brauseabgang 1/2" mit Rückflussverhinderer // doucheuitlaat 1/2" met terugslagklep // sortie douche 1/2" avec anti-retour
- Rosette // rozet // rosace

28.450.410.00	chrom // chroom // chrome
28.450.410.01	gold // goud // or
28.450.410.06	platin matt // platina mat // platine mat
28.450.410.08	platin // platina // platine
28.450.410.09	messing // messing // laiton

28.050.410.

Brausehalter
Douchehouder
Support de douchette



- Rosette // rozet // rosace

28.050.410.00	chrom // chroom // chrome
28.050.410.01	gold // goud // or
28.050.410.06	platin matt // platina mat // platine mat
28.050.410.08	platin // platina // platine
28.050.410.09	messing // messing // laiton

28.516.360.

Seitenbrause
Zijdouche
Douchette latérale



- Kugelgelenk 50° schwenkbar // kogelscharnier 50° zwenkbaar // rotule 50° pivotante
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace

28.516.360.00	chrom // chroom // chrome
28.516.360.01	gold // goud // or
28.516.360.06	platin matt // platina mat // platine mat
28.516.360.08	platin // platina // platine
28.516.360.09	messing // messing // laiton

28.517.360.

Seitenbrause mit Mengenregulierung
Zijdouche met stopkraan
Douchette latérale avec réglage du débit

- Mengenregulierung mit keramischen Scheiben // stopkraan met keramische schijven // réglage du débit à disques céramiques
- Kugelgelenk 50° schwenkbar // kogelscharnier 50° zwenkbaar // rotule 50° pivotante
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace



28.517.360.00 chrom // chroom // chrome
28.517.360.01 gold // goud // or
28.517.360.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.517.360.08 platin // platina // platine
28.517.360.09 messing // messing // laiton

28.505.970.

Kopfbrause
Hoofddouche
Douche de tête

- dreifach verstellbar // drievoudig verstelbaar // réglable en trois positions
- Kugelgelenk 30° schwenkbar // kogelscharnier 30° zwenkbaar // rotule 30° pivotante
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace



28.505.970.00 chrom // chroom // chrome
28.505.970.01 gold // goud // or
28.505.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.505.970.08 platin // platina // platine
28.505.970.09 messing // messing // laiton

28.545.970. +
28.555.970.

Regenbrause mit Wandanbindung 450 mm bzw. 600 mm
Regendouche met wandbevestiging 450 mm resp. 600 mm
Douche à fixation murale 450 mm resp. 600 mm

- Regenbrause ø 200 mm // regendouche ø 200 mm // douche fixe ø 200 mm
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace
- Ausladung: 450 mm bzw. 600 mm // sprong 450 mm resp. 600 mm // saillie 450 mm resp. 600 mm



450 mm:

28.545.970.00 chrom // chroom // chrome
28.545.970.01 gold // goud // or
28.545.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.545.970.08 platin // platina // platine
28.545.970.09 messing // messing // laiton

600 mm:

28.555.970.00 chrom // chroom // chrome
28.555.970.01 gold // goud // or
28.555.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.555.970.08 platin // platina // platine
28.555.970.09 messing // messing // laiton

28.565.970.

Regenbrause mit Deckenanbindung
Regendouche met plafondbevestiging
Douche à fixation au plafond



- Regenbrause ø 200 mm // regendouche ø 200 mm // douche fixe ø 200 mm
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace
- Deckenabstand Unterkante Brause: 200 mm // plafondafstand onderkant douche: 200 mm // distance du plafond au bord inférieur de douche 200 mm

28.565.970.00 chrom // chroom // chrome
28.565.970.01 gold // goud // or
28.565.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.565.970.08 platin // platina // platine
28.565.970.09 messing // messing // laiton

Dreamworks + Dreamscape Kombinationen // Combinaties Dreamworks + Dreamscape // Combinaisons Dreamworks + Dreamscape

xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 3 robinets



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.470.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
3 x 36.300.470.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.535.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 3 robinets

1 x 36.412.470.00 / 3 x 36.300.470.00 / 1 x 35.535.970.90 chrom // chroom // chrome
1 x 36.412.470.06 / 3 x 36.300.470.06 / 1 x 35.535.970.90 platin matt // platina mat // platine mat
1 x 36.412.470.08 / 3 x 36.300.470.08 / 1 x 35.535.970.90 platin // platina // platine

xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 2 robinets



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.470.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
2 x 36.300.470.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.525.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 2 robinets

1 x 36.412.470.00 / 2 x 36.300.470.00 / 1 x 35.525.970.90 chrom // chroom // chrome
1 x 36.412.470.06 / 2 x 36.300.470.06 / 1 x 35.525.970.90 platin matt // platina mat // platine mat
1 x 36.412.470.08 / 2 x 36.300.470.08 / 1 x 35.525.970.90 platin // platina // platine

xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil
xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel
Module de thermostat xTool, avec 1 robinet

Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u.s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.470.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
1 x 36.300.470.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.435.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil // xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel // Module de thermostat xTool, avec 1 robinet

1 x 36.412.470.00 / 1 x 36.300.470.00 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.470.06 / 1 x 36.300.470.06 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.470.08 / 1 x 36.300.470.08 / 1 x 35.435.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine



36.412.470.

xTool UP-Thermostat ohne Mengenregulierung
xTool Inbouwthermostaat, zonder stopkraan
Thermostat à encastrer xTool, sans réglage du débit

Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente:

- Abdeckrosette Ø 123 mm // afdekrozet Ø 123 mm // rosace de recouvrement Ø 123 mm
- Befestigungsschraube mit Zierkappe // bevestigingsbout met sierkap // vis de fixation avec rosette décorative
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C // temperatuurgreep met veiligheidsblokkering bij 38°C // poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C

UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 1/2"

1 x 36.412.470.00 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.470.06 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.470.08 / 1 x 35.412.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine



UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 3/4"

1 x 36.412.470.00 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.470.06 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.470.08 / 1 x 35.512.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine

36.300.470.

xTool Unterputzventil
xTool Inbouwstopkraan
Robinet xTool

Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente:

- Ventilgriff // greep // poignée pour robinet
- Hülse // huls // douille
- Rosette // rozet // rosace

36.300.470.00
36.300.470.06
36.300.470.08

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine



Zubehör Dreamworks + Dreamscape // Toebehoren Dreamworks + Dreamscape // Articles généraux Dreamworks + Dreamscape

26.403.480.

Duschgarnitur komplett
Douchegarnituur compleet
Garniture de douche complète



- Wandrohr mit Schieber // glijstang met glijstuk // barre de douche avec curseur
- Stichmaß: 860 mm // hartafstand: 860 mm // calibre: 860 mm
- LÜA: 900 mm // lengte: 900 mm // longueur totale: 900 mm
- Handbrause dreifach verstellbar mit Rückflussverhinderer // handdouche drielvoudig verstelbaar met terugslagklep // douchette à main réglable en trois positions avec anti-retour
- Brauseschlauch 1750 mm mit drehbarem Konus // doucheslang 1750 mm met draaibare conusmoer // flexible de douche 1750 mm avec cône pivotant

26.403.480.00

chrom // chroom // chrome

26.403.480.06

platin matt // platina mat // platine mat

26.403.480.08

platin // platina // platin

27.803.480.

Schlauchbrausegarnitur
Douchegarnituur
Garniture de douche



- Wandanschlussbogen 1/2" mit Rückflussverhinderer // wandaansluitbocht 1/2" met terugslagklep // coude mural 1/2" avec anti-retour
- Brausehalter // douchehouder // support de douchette
- Handbrause dreifach verstellbar mit Rückflussverhinderer // handdouche drielvoudig verstelbaar met terugslagklep // douchette à main réglable en trois positions avec anti-retour
- Brauseschlauch 1250 mm mit drehbarem Konus // doucheslang 1250 mm met draaibare conusmoer // flexible de douche 1250 mm avec cône pivotant
- Rosetten // rozetten // rosaces

27.803.480.00

chrom // chroom // chrome

27.803.480.06

platin matt // platina mat // platine mat

27.803.480.08

platin // platina // platine

28.450.480.

Wandanschlussbogen 1/2"
Wandaansluitbocht 1/2"
Coude mural 1/2"



- Brauseabgang 1/2" mit Rückflussverhinderer // doucheuitlaat 1/2" met terugslagklep // sortie douche 1/2" avec anti-retour
- Rosette // rozet // rosace

28.450.480.00

chrom // chroom // chrome

28.450.480.06

platin matt // platina mat // platine mat

28.450.480.08

platin // platina // platine

28.050.480.

Brausehalter
Douchehouder
Support de douchette

– Rosette // rozet // rosace



28.050.480.00 chrom // chroom // chrome
28.050.480.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.050.480.08 platin // platina // platine

28.516.970.

Seitenbrause
Zijdouche
Douchette latérale

– Kugelgelenk 50° schwenkbar // kogelscharnier 50° zwenkbaar // rotule 50° pivotante
– Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
– Rosette // rozet // rosace



28.516.970.00 chrom // chroom // chrome
28.516.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.516.970.08 platin // platina // platine

28.517.970.

Seitenbrause mit Mengenregulierung
Zijdouche met stopkraan
Douchette latérale avec réglage du débit

– Mengenregulierung mit keramischen Scheiben // stopkraan met keramische schijven // réglage du débit à disques céramiques
– Kugelgelenk 50° schwenkbar // kogelscharnier 50° zwenkbaar // rotule 50° pivotante
– Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
– Rosette // rozet // rosace



28.517.970.00 chrom // chroom // chrome
28.517.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.517.970.08 platin // platina // platine

28.507.970.

Kopfbrause
Hoofddouche
Douche de tête

– dreifach verstellbar // drievoudig verstelbaar // réglable en trois positions
– Kugelgelenk 30° schwenkbar // kogelscharnier 30° zwenkbaar // rotule 30° pivotante
– Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
– Rosette // rozet // rosace



28.507.970.00 chrom // chroom // chrome
28.507.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.507.970.08 platin // platina // platine

28.545.970. +
28.555.970.

Regenbrause mit Wandanbindung 450 mm bzw. 600 mm
Regendouche met wandbevestiging 450 mm resp. 600 mm
Douche à fixation murale 450 mm resp. 600 mm

- Regenbrause ø 200 mm // regendouche ø 200 mm // douche fixe ø 200 mm
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace
- Ausladung: 450 mm bzw. 600 mm // sprong 450 mm resp. 600 mm // saillie 450 mm resp. 600 mm



450 mm:

28.545.970.00 chrom // chroom // chrome
28.545.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.545.970.08 platin // platina // platine

600 mm:

28.555.970.00 chrom // chroom // chrome
28.555.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.555.970.08 platin // platina // platine

28.565.970.

Regenbrause mit Deckenanbindung
Regendouche met plafondbevestiging
Douche à fixation au plafond

- Regenbrause ø 200 mm // regendouche ø 200 mm // douche fixe ø 200 mm
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace
- Deckenabstand Unterkante Brause: 200 mm // plafondafstand onderkant douche: 200 mm // distance du plafond au bord inférieur de douche 200 mm



28.565.970.00 chrom // chroom // chrome
28.565.970.06 platin matt // platina mat // platine mat
28.565.970.08 platin // platina // platine

Belle de Jour Kombinationen // Combinaties Belle de Jour // Combinaisons Belle de Jour



xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 3 robinets



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.330.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
3 x 36.300.335.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
3 x 11.141.335.FF Griffe // grepen // poignées
1 x 35.535.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 3 robinets



1 x 36.412.330.00 / 3 x 36.300.335.00 / 3 x 11.141.335.00 / 1 x 35.535.970.90 chrom // chroom // chrome
1 x 36.412.330.08 / 3 x 36.300.335.08 / 3 x 11.141.335.08 / 1 x 35.535.970.90 platin // platina // platine
1 x 36.412.330.09 / 3 x 36.300.335.09 / 3 x 11.141.335.09 / 1 x 35.535.970.90 messing // messing // laiton
1 x 36.412.330.55 / 3 x 36.300.335.55 / 3 x 11.141.335.55 / 1 x 35.535.970.90 chrom/gold // chroom/goud // chrome/or



xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 2 robinets



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.330.FF	UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
2 x 36.300.335.FF	Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
2 x 11.141.335.FF	Griffe // grepen // poignées
1 x 35.525.970.90	xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 2 robinets

1 x 36.412.330.00 / 2 x 36.300.335.00 / 2 x 11.141.335.00 / 1 x 35.525.970.90	chrom // chroom // chrome
1 x 36.412.330.08 / 2 x 36.300.335.08 / 2 x 11.141.335.08 / 1 x 35.525.970.90	platin // platina // platine
1 x 36.412.330.09 / 2 x 36.300.335.09 / 2 x 11.141.335.09 / 1 x 35.525.970.90	messing // messing // laiton
1 x 36.412.330.55 / 2 x 36.300.335.55 / 2 x 11.141.335.55 / 1 x 35.525.970.90	chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

chrom // chroom // chrome
platin // platina // platine
messing // messing // laiton
chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil
xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel
Module de thermostat xTool, avec 1 robinet



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.330.FF	UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
1 x 36.300.335.FF	Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 11.141.335.FF	Griff // greep // poignée
1 x 35.435.970.90	xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil // xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel // Module de thermostat xTool, avec 1 robinet

1 x 36.412.330.00 / 1 x 36.300.335.00 / 1 x 11.141.335.00 / 1 x 35.435.970.90	chrom // chroom // chrome
1 x 36.412.330.08 / 1 x 36.300.335.08 / 1 x 11.141.335.08 / 1 x 35.435.970.90	platin // platina // platine
1 x 36.412.330.09 / 1 x 36.300.335.09 / 1 x 11.141.335.09 / 1 x 35.435.970.90	messing // messing // laiton
1 x 36.412.330.55 / 1 x 36.300.335.55 / 1 x 11.141.335.55 / 1 x 35.435.970.90	chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

chrom // chroom // chrome
platin // platina // platine
messing // messing // laiton
chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

36.412.330.

xTool UP-Thermostat ohne Mengenregulierung
xTool Inbouwthermostaat, zonder stopkraan
Thermostat à encastrer xTool, sans réglage du débit

Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente

- Abdeckrosette ø 123 mm // afdekrozet Ø 123 mm // rosace de recouvrement Ø 123 mm
- Befestigungsschraube mit Zierkappe // bevestigingsbout met sierkap // vis de fixation avec rosette décorative
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C // temperatuurgreep met veiligheidsblokkering bij 38°C // poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C



UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 1/2"

1 x 36.412.330.00 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.330.08 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.330.09 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.330.55 / 1 x 35.412.970.90

chrom // chroom // chrome
platin // platina // platine
messing // messing // laiton
chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 3/4"

1 x 36.412.330.00 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.330.08 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.330.09 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.330.55 / 1 x 35.512.970.90

chrom // chroom // chrome
platin // platina // platine
messing // messing // laiton
chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

36.300.360.

xTool Unterputzventil
xTool Inbouwstopkraan
Robinet xTool



Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente

- Hülse // huls // douille
- Rosette // rozet // rosace
- ohne Griff // zonder greep // sans poignée

36.300.335.00 / 1 x 11.141.335.00

36.300.335.08 / 1 x 11.141.335.08

36.300.335.09 / 1 x 11.141.335.09

36.300.335.55 / 1 x 11.141.335.55

chrom // chroom // chrome

platin // platina // platine

messing // messing // laiton

chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

Zubehör Belle de Jour // Toebehoren Belle de Jour // Articles généraux Belle de Jour

26.403.330.

Duschgarnitur komplett
Douchegarnituur compleet
Garniture de douche complète



- Wandrohr mit Schieber // glijstang met glijstuk // barre de douche avec curseur
- Stichmaß: 800 mm // hartafstand: 800 mm // calibre: 800 mm
- LüA: 860 mm // lengte: 860 mm // longueur totale: 860 mm
- Handbrause dreifach verstelbar mit Rückflussverhinderer // handdouche driefvoudig verstelbaar met terugslagklep // douchette à main réglable en trois positions avec anti-retour
- Brauseschlauch 1750 mm // doucheslang 1750 mm // flexible de douche 1750 mm

26.403.330.00

26.403.330.08

26.403.330.09

26.403.330.55

chrom // chroom // chrome

platin // platina // platin

messing // messing // laiton

chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

27.803.330.

Schlauchbrausegarnitur
Douchegarnituur
Garniture de douche



- Wandanschlussbogen 1/2" mit Rückflussverhinderer // wandaansluitbocht 1/2" met terugslagklep // coude mural 1/2" avec anti-retour
- Brausehalter // douchehouder // support de douchette
- Handbrause dreifach verstelbar mit Rückflussverhinderer // handdouche driefvoudig verstelbaar met terugslagklep // douchette à main réglable en trois positions avec anti-retour
- Brauseschlauch 1250 mm // doucheslang 1250 mm // flexible de douche 1250 mm
- Rosetten // rozetten // rosaces

27.803.330.00

27.803.330.08

27.803.330.09

27.803.330.55

chrom // chroom // chrome

platin // platina // platine

messing // messing // laiton

chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

28.450.330.

Wandanschlussbogen 1/2"
Wandaansluitbocht 1/2"
Coude mural 1/2"



- Brauseabgang 1/2" mit Rückflussverhinderer // doucheuitlaat 1/2" met terugslagklep // sortie douche 1/2" avec anti-retour
- Rosette // rozet // rosace

28.450.330.00

28.450.330.08

28.450.330.09

28.450.330.55

chrom // chroom // chrome

platin // platina // platine

messing // messing // laiton

chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

28.050.330.

Brausehalter
Douchehouder
Support de douchette

– Rosette // rozet // rosace



28.050.330.00 chrom // chroom // chrome
28.050.330.08 platin // platina // platine
28.050.330.09 messing // messing // laiton
28.050.330.55 chrom/gold // chroom/goud // chrome/or

28.516.970.

Seitenbrause
Zijddouche
Douchette latérale

– Kugelgelenk 50° schwenkbar // kogelscharnier 50° zwenkbaar // rotule 50° pivotante
– Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
– Rosette // rozet // rosace



28.516.970.00 chrom // chroom // chrome
28.516.970.08 platin // platina // platine
28.516.970.09 messing // messing // laiton

28.517.970.

Seitenbrause mit Mengenregulierung
Zijddouche met stopkraan
Douchette latérale avec réglage du débit

– Mengenregulierung mit keramischen Scheiben // stopkraan met keramische schijven // réglage du débit à disques céramiques
– Kugelgelenk 50° schwenkbar // kogelscharnier 50° zwenkbaar // rotule 50° pivotante
– Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
– Rosette // rozet // rosace



28.517.970.00 chrom // chroom // chrome
28.517.970.08 platin // platina // platine
28.517.970.09 messing // messing // laiton

28.507.970.

Kopfbrause
Hoofddouche
Douche de tête

– dreifach verstellbar // drievoudig verstelbaar // réglable en trois positions
– Kugelgelenk 30° schwenkbar // kogelscharnier 30° zwenkbaar // rotule 30° pivotante
– Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
– Rosette // rozet // rosace



28.507.970.00 chrom // chroom // chrome
28.507.970.08 platin // platina // platine
28.507.970.09 messing // messing // laiton

28.545.970. +
28.555.970.

Regenbrause mit Wandanbindung 450 mm bzw. 600 mm
Regendouche met wandbevestiging 450 mm resp. 600 mm
Douche à fixation murale 450 mm resp. 600 mm

- Regenbrause ø 200 mm // regendouche ø 200 mm // douche fixe ø 200 mm
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace
- Ausladung: 450 mm bzw. 600 mm // sprong 450 mm resp. 600 mm // saillie 450 mm resp. 600 mm



450 mm:

28.545.970.00 chrom // chroom // chrome
28.545.970.08 platin // platina // platine
28.545.970.09 messing // messing // laiton

600 mm:

28.555.970.00 chrom // chroom // chrome
28.555.970.08 platin // platina // platine
28.555.970.09 messing // messing // laiton

28.565.970.

Regenbrause mit Deckenanbindung
Regendouche met plafondbevestiging
Douche à fixation au plafond

- Regenbrause ø 200 mm // regendouche ø 200 mm // douche fixe ø 200 mm
- Anschluss 1/2" // 1/2" buit. dr. // raccord 1/2"
- Rosette // rozet // rosace
- Deckenabstand Unterkante Brause: 200 mm // plafondafstand onderkant douche: 200 mm // distance du plafond au bord inférieur de douche 200 mm



28.565.970.00 chrom // chroom // chrome
28.565.970.08 platin // platina // platine
28.565.970.09 messing // messing // laiton

Serienübergreifende (neutrale) Kombinationen (Yota, Meta Pur, Madison Flair, Obina, Domani) // Serie-overkoepelende (neutraale) combinaties (Yota, Meta Pur, Madison Flair, Obina, Domani) // Combinaisons utilisées dans toutes les séries (neutres) (Yota, Meta Pur, Madison Flair, Obina, Domani)



xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 3 robinets



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestel u s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.220.FF UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
3 x 36.300.220.FF Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.535.970.90 xTool Thermostatmodul, mit 3 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 3 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 3 robinets



1 x 36.412.220.00 / 3 x 36.300.220.00 / 1 x 35.535.970.90
1 x 36.412.220.06 / 3 x 36.300.220.06 / 1 x 35.535.970.90
1 x 36.412.220.08 / 3 x 36.300.220.08 / 1 x 35.535.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine



xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen
xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen
Module de thermostat xTool, avec 2 robinets



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u.s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.220.FF	UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
2 x 36.300.220.FF	Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.525.970.90	xTool Thermostatmodul, mit 2 Ventilen // xTool thermostaatmoduul, met 2 ventielen // Module de thermostat xTool, avec 2 robinets

1 x 36.412.220.00 / 2 x 36.300.220.00 / 1 x 35.525.970.90
1 x 36.412.220.06 / 2 x 36.300.220.06 / 1 x 35.525.970.90
1 x 36.412.220.08 / 2 x 36.300.220.08 / 1 x 35.525.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine

xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil
xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel
Module de thermostat xTool, avec 1 robinet



Bitte bestellen Sie die folgenden Komponenten // Bestelt u.s.v.p. de volgende componenten // Veuillez s.v.p. commander les composants suivantes:

1 x 36.412.220.FF	UP-Thermostat Bausatz-Endmontage // Inbouwthermostaat eindmontageset // Thermostat Partie apparente
1 x 36.300.220.FF	Unterputzventil Bausatz-Endmontage // Inbouwstopkraan eindmontageset // Robinet Partie apparente
1 x 35.435.970.90	xTool Thermostatmodul, mit 1 Ventil // xTool thermostaatmoduul, met 1 ventiel // Module de thermostat xTool, avec 1 robinet

1 x 36.412.220.00 / 1 x 36.300.220.00 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.220.06 / 1 x 36.300.220.06 / 1 x 35.435.970.90
1 x 36.412.220.08 / 1 x 36.300.220.08 / 1 x 35.435.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine

36.412.220.

xTool UP-Thermostat ohne Mengenregulierung
xTool Inbouwthermostaat, zonder stopkraan
Thermostat à encastrer xTool, sans réglage du débit

Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente:

- Abdeckrosette ø 123 mm // afdekrozet Ø 123 mm // rosace de recouvrement Ø 123 mm
- Befestigungsschraube mit Zierkappe // bevestigingsbout met sierkap // vis de fixation avec rosette décorative
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C // temperatuurgreep met veiligheidsblokkering bij 38°C // poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C



UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 1/2"

1 x 36.412.220.00 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.220.06 / 1 x 35.412.970.90
1 x 36.412.220.08 / 1 x 35.412.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine

UP-Thermostat // Inbouwthermostaat // Thermostat à encastrer 3/4"

1 x 36.412.220.00 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.220.06 / 1 x 35.512.970.90
1 x 36.412.220.08 / 1 x 35.512.970.90

chrom // chroom // chrome
platin matt // platina mat // platine mat
platin // platina // platine

36.300.220.

xTool Unterputzventil
xTool Inbouwstopkraan
Robinet xTool



Bausatz-Endmontage // Eindmontageset // Partie apparente

- Ventilgriff // greep // poignée pour robinet
- Hülse // huls // douille
- Rosette // rozet // rosace

36.300.220.00	chrom // chroom // chrome
36.300.220.06	platin matt // platina mat // platine mat
36.300.220.08	platin // platina // platine

DORNBACHT X-TRA SERVICE // DORNBACHT X-TRA SERVICE // DORNBACHT X-TRA SERVICE

Im Rahmen des Dornbracht x-tra Service bieten wir xTool auch in Maßanfertigung und in Sonderoberflächen an.

Informationen über: Verkauf-Inland +49 (0)2371-433-470, Fax +49 (0)2371-433-232 / Verkauf-Ausland +49 (0)2371-433-460, Fax +49 (0)2371-433-135, E-Mail xtra@dornbracht.de

In het kader van de Dornbracht x-tra Service bieden wij xTool ook op maat gemaakt en in speciale oppervlakken aan.

Informatie via: Verkoop binnenland +49 (0)2371-433-470, Fax +49 (0)2371-433-232 / Verkoop buitenland +49 (0)2371-433-460, Fax +49 (0)2371-433-135, E-Mail xtra@dornbracht.de

Dans le cadre du Dornbracht x-tra Service, nous proposons également xTool sur mesure et avec des surfaces spéciales.

Renseignements : Vente en Allemagne +49 (0)2371-433-470, Fax +49 (0)2371-433-232 / Vente dans les autres pays +49 (0)2371-433-460, Fax +49 (0)2371-433-135, E-Mail xtra@dornbracht.de

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. // Wijzigingen van model en programma en technische wijzigingen evenals vergissingen voorbehouden. // Sous réserve de modifications des modèles, du programme et de modifications techniques ainsi que d'erreurs.

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik Köbbingser Mühle 6 D-58640 Iserlohn
Telefon +49 (0)23 71 - 433 0 Fax +49 (0)23 71 - 433 232 E-Mail mail@dornbracht.de www.dornbracht.com