


More than white





More than white

More than white is een collectie wandtegels, met als basis het luxe formaat 30 x 60 cm in mat of glanzend wit. Daarnaast is er een uitgebreide keuze uit verschillende stijlrichtingen, waaronder stroken en mozaïeken. De strakke, witte 30 x 60 cm wandtegels en alle andere stijlvolle onderdelen zijn modulair te verwerken met vloertegels uit de Greys® en Terra Maestricht® collectie, waaronder de innovatieve kleur porseleinwit. Met de 30 x 60 cm witte wandtegels als basis en de bijpassende, eigentijdse combinatiemogelijkheden spreekt de naam van deze collectie voor zich: More than white.

More than white est une collection de faïences basée sur le format de luxe 30 x 60 cm en blanc mat ou brillant. Cette collection se décline également dans des styles différents dont, entre autres, des mosaïques et des carreaux de faïence de forme allongée. La sobriété des faïences blanches 30 x 60 cm et l'élégance des autres accessoires se combinent parfaitement avec les carreaux de sol des collections Greys® et Terra Maestricht®, notamment la couleur innovante blanc porcelaine. Basée sur des faïences blanches de format 30 x 60 cm aux innombrables possibilités de combinaison plus modernes les unes que les autres, le nom de cette collection s'est imposé naturellement : More than white.

More than white ist eine Kollektion von Wandfliesen, bei der das elegante Format 30 x 60 cm in mattem oder glänzendem Weiß den Ausgangspunkt bildet. Außerdem wird eine umfassende Auswahl an unterschiedlichen Stilelementen wie Streifen und Mosaik angeboten. Die geradlinigen weißen Wandfliesen im Format 30 x 60 cm sowie die anderen stilvollen Artikel lassen sich mit den Bodenfliesen aus den Kollektionen Greys® und Terra Maestricht® – unter anderem in der innovativen Farbe Porzellanweiß – modular verarbeiten. Mit den 30 x 60 cm großen weißen Wandfliesen als Basis und den dazu passenden modernen Kombinationsmöglichkeiten spricht der Name dieser Kollektion sicherlich für sich: More than white.

More than white is a collection of wall tiles, with the basic tile being a deluxe size of 30 x 60 cm in matt or gloss white, and a further extensive selection of a range of style choices, including strips and mosaics. The plain white 30 x 60 cm wall tile and all other style components can be combined in a module with floor tiles from the Greys® and Terra Maestricht® collections, which include the innovative colour porcelain white. With the 30 x 60 cm white wall tile as the basis and the matching, contemporary possibilities, the name of this collection says it all: More than white.




Mosa tiles are manufactured according to a Cradle to Cradlesm optimised process and certified by MBDC / EPEA.







Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles



48010 30 x 60 cm (12 x 24 inch)



48014 230 x 60 cm (90 x 24 inch)*



48020 30 x 60 cm (12 x 24 inch)



204RL 5 x 60 cm (2 x 24 inch)**



204RL 10 x 60 cm (4 x 24 inch)**




204RL 15 x 60 cm (6 x 24 inch)**



204V 5 x 60 cm (2 x 24 inch)**



204V 10 x 60 cm (4 x 24 inch)**



204V 15 x 60 cm (6 x 24 inch)**



223RG 10 x 60 cm (4 x 24 inch)**



223RG 15 x 60 cm (6 x 24 inch)**




223RG 20 x 60 cm (8 x 24 inch)**


Bijpassende vloertegels / carreaux de sol correspondants / dazugehörige Bodenfliesen / matching floor tiles



228V 60 x 60 cm (24 x 24 inch)




204V / 236V 60 x 60 cm (24 x 24 inch)



223V 60 x 60 cm (24 x 24 inch)

48010	wit uni glanzend / blanc uni brillant / weiß Uni glänzend / plain white gloss
48014	wit uni glanzend / blanc uni brillant / weiß Uni glänzend / plain white gloss
48020	wit uni mat / blanc uni mat / weiß Uni matt / plain white matt
48030	floraal dessin wit mat / dessin floral blanc mat / florales Dessin weiß matt / floral design white matt
48040	floraal dessin zwart mat / dessin floral noir mat / florales Dessin schwarz matt / floral design black matt
501	wit glanzend / blanc brillant / weiß glänzend / white gloss
509	zwart glanzend / noir brillant / schwarz glänzend / black gloss
223	donker mosgrijs / gris mousse foncé / dunkel moosgrau / dark moss-grey
203	koel zwart / noir frais / kühl schwarz / cool black
204 / 236	midden warm grijs / gris chaleureux moyen / mittel warm grau / mid warm grey
210	warm porseleinwit / blanc porcelaine chaleureux / warm porzellanweiß / warm porcelain white
216	antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite
223	donker mosgrijs / gris mousse foncé / dunkel moosgrau / dark moss-grey
228	licht warm grijs / gris chaleureux clair / hell warm grau / light warm grey

* Artikelnummer 48014 bestaat uit een doos, bevattend: 6 stroken 10 x 60, 6 stroken 15 x 60 en 4 stroken 20 x 60 cm (= 1,389 m²).
* L'article numéro 48014 se compose d'une boîte, comprenant : 6 bandes 10 x 60, 6 bandes 15 x 60 et 4 bandes 20 x 60 cm (= 1,389 m²).
* Artikelnummer 48014 besteht aus einen Karton, enthaltend: 6 Streifen 10 x 60, 6 Streifen 15 x 60 und 4 Streifen 20 x 60 cm (= 1,389 m²).
* Article number 48014 consists of a box containing: 6 strips 10 x 60 (4 x 24 inch), 6 strips 15 x 60 (6 x 24 inch) and 4 strips 20 x 60 cm (8 x 24 inch) (= 1,389 m²).



48030 30 x 60 cm (12 x 24 inch)



48040 30 x 60 cm (12 x 24 inch)




216RL 5 x 60 cm (2 x 24 inch)**




216RL 10 x 60 cm (4 x 24 inch)**



216RL 15 x 60 cm (6 x 24 inch)**




501MZ 30 x 30 cm (12 x 12 inch)**




509MZ 30 x 30 cm (12 x 12 inch)**



210V 5 x 60 cm (2 x 24 inch)**



210V 10 x 60 cm (4 x 24 inch)**



210V 15 x 60 cm (6 x 24 inch)**



216V 5 x 60 cm (2 x 24 inch)**




216V 10 x 60 cm (4 x 24 inch)**



216V 15 x 60 cm (6 x 24 inch)**



210V 60 x 60 cm (24 x 24 inch)



203V 60 x 60 cm (24 x 24 inch)



216V 60 x 60 cm (24 x 24 inch)

De witte wandtegels in het formaat 30 x 60 cm zijn uitstekend te combineren met alle vloertegels in het formaat 60 x 60 cm uit de series Greys® en Terra Maestricht® én Terra Maestricht® stroken in de formaten 5, 10 en 15 x 60 cm. Meer informatie over deze artikelen en legpatronen is te vinden op onze website www.mosa.nl en in de betreffende folders.

Les faïences blanches de format 30 x 60 cm se combinent parfaitement aux carreaux de sol de 60 x 60 cm des séries Greys® et Terra Maestricht® ainsi que la série Terra Maestricht® listels dans les formats 5, 10 et 15 x 60 cm. Pour de plus amples informations sur ces articles et les possibilités de pose du carrelage, consultez notre site web www.mosa.nl et les dépliants concernés.

Die weißen Wandfliesen im Format 30 x 60 cm lassen sich hervorragend mit allen Bodenfliesen im Format 60 x 60 cm aus den Serien Greys® und Terra Maestricht® und den Terra Maestricht® Streifen in den Formaten 5, 10 und 15 x 60 cm kombinieren. Weitere Informationen zu diesen Artikeln und den Verlegebeispielen finden Sie auf unsere Webseite www.mosa.nl sowie in den betreffenden Prospekten.

The white wall tiles in the 30 x 60 cm size make an excellent combination with all 60 x 60 cm floor tiles from the series Greys® and Terra Maestricht® and Terra Maestricht® strips in the sizes 5, 10 and 15 x 60 cm. More information on these articles and the laying patterns can be found on our website www.mosa.nl and in the brochures for each series.


** De ongeglazuurde stroken en de mozaïektegels (als matje geleverd) zijn ook geschikt als vloertegel.

** Les listels non-émaillés et les faïences mosaïques (livré sur trame) sont appropriés pour l'utilisation comme carreaux de sol.


** Die unglasierten Streifen und die Mosaikfliesen (auf Netz geliefert) eignen sich auch als Bodenfliesen.

** The unglazed strips and the mosaics (delivered on a net) can also be used as floor tiles.

48014 / 223RG



204V / 204RL / 210V / 216V / 216RL



Combinatiematrix voor wand- en vloertegels / matrice de combinaison pour carreaux de faïence et sol /
Kombinationsmatrix für Wand- und Bodenfliesen / combination matrix for wall and floor tiles

Floor		203V	210V	216V	223V	223RG	228V	204V / 236V
Wall	Wall Decor							
48010		•	•	•	•	•	•	•
48020		•	•	•	•	•	•	•
48014		•	•	•	•	•	•	•
48010	48014	•	•	•	•	•	•	•
48010	223RG				•	•		
48020	223RG				•	•		
48020	48030	•	•	•			•	
48020	48040	•	•	•				
48010	501MZ	•	•		•		•	
48020	509MZ	•		•				
48010	204V / 204RL							•
48020	204V / 204RL							•
48010	210V		•					
48020	210V		•					
48010	216V / 216RL			•				
48020	216V / 216RL			•				

Voor bestelgrootte stroken, verwerkings- en reinigingsadviezen zie de Technische Productbladen More than white, Wandtegels Geglazuurd en Vloertegels Ongeglazuurd op onze website www.mosa.nl.

Pour obtenir des informations sur les dimensions des bandes et des conseils d'utilisation et d'entretien, nous vous conseillons de consulter les Fiches Techniques des produits More than white, Carreaux de Faïence Emailés et Carreaux de Sol Non-émaillés sur notre site web www.mosa.nl.

Angaben zur Bestellgröße der Streifen sowie Verarbeitungs- und Reinigungsempfehlungen entnehmen Sie den Technischen Produktblättern More than white, Wandfliesen Glasiert und Bodenfliesen Unglasiert, die Ihnen auf unserer Webseite www.mosa.nl zur Verfügung stehen.

For information on the order size of strips and for usage and cleaning advice, please see the Technical product sheets More than white, Glazed Wall Tiles and Floor Tiles Unglazed on our website www.mosa.nl.





Kwaliteit vloertegels / qualité carreaux de sol / Qualität Bodenfliesen / quality floor tiles

Eigenschappen Wateropneming	Test ISO 10545-3	Norm EN 14411 Bla ≤ 0,5%	Royal Mosa bovenzijde: < 0,05% onderzijde: ≤ 0,3% 120 +/- 30 mm ³ 2600 N 40 N/mm ² +/- 0,03% +/- 3% +/- 0,02% +/- 0,2% 8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹] vereist bestand R9 (210V) R10 (V) R11 A+B+C (RL/RG)	Toepassing Wandtegels zijn niet vorstbestand, dus uitsluitend voor gebruik binnen; ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten. De vloertegels hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken. Garantie De More than white wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 BIII en de vloertegels aan de norm EN 14411 Bla. Onderhoud Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa Documentatie of www.mosa.nl . Aansprakelijkheid Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Caractéristiques Absorption d'eau	Test ISO 10545-3	Norme EN 14411 Bla ≤ 0,5%	Royal Mosa la surface : < 0,05% la face de pose : ≤ 0,3% 120 +/- 30 mm ³ 2600 N 40 N/mm ² +/- 0,03% +/- 3% +/- 0,02% +/- 0,2% 8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹] résiste R9 (210V) R10 (V) R11 A+B+C (RL/RG)	Application Les carreaux de faïence sont réservés aux emplois intérieures : ces carreaux ne sont pas ingélifs; les carreaux de sol non-émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs. Les carreaux de sol ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens. Garantie Les faïences More than white répondent largement à la norme EN 14411 BIII et les carreaux de sol à la norme EN 14411 Bla. Entretien Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la Documentation Mosa ou www.mosa.nl . Responsabilité Dans des conditions humides, les carreaux de sol peuvent devenir glissants. Dans ce cas Mosa ne peut être tenu responsable en cas d'accident.
Eigenschaften Wasseraufnahme	ISO Prüfung 10545-3	Norm EN 14411 Bla ≤ 0,5%	Royal Mosa Oberfläche: < 0,05% Scherben: ≤ 0,3% 120 +/- 30 mm ³ 2600 N 40 N/mm ² +/- 0,03% +/- 3% +/- 0,02% +/- 0,2% 8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹] bestand R9 (210V) R10 (V) R11 A+B+C (RL/RG)	Anwendungsbereich Wandfliesen sind nicht frostsicher, also Anwendung nur im Innenbereich; unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Die Bodenfliesen haben eine Flammrichtung. Mosa empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen. Garantie Die More than white Wandfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 BIII und die Bodenfliesen die Norm EN 14411 Bla. Pflege Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl . Haftung In einer feuchten Umgebung können Bodenfliesen glatt werden. Für Folgen von Unfällen übernimmt Mosa keine Haftung.
Properties Water absorption	Test ISO 10545-3	Standard EN 14411 Bla ≤ 0,5%	Royal Mosa toplayer: < 0,05% body: ≤ 0,3% 120 +/- 30 mm ³ 2600 N 40 N/mm ² +/- 0,03% +/- 3% +/- 0,02% +/- 0,2% 8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	Usage area Wall tiles are not frost proof, interior use only; unglazed floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use. The floor tiles have got a linear pattern. Mosa advises to fix all tiles in the same direction. Warranty More than white wall tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 BIII and floor tiles the requirements of Standard EN 14411 Bla. Maintenance For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa Documentation or www.mosa.nl . Liability Tiles can become slippery when wet. Mosa accepts no liability for consequences of accidents, caused by slippery floors.
Technical data Water absorption	ASTM test C 373	Requirements ≤ 0.5%	Royal Mosa surface: < 0.05% body: ≤ 0.3% 88 mm ³ ≥ 1036 lbs 246 psi 0.19% 0.016 < x < 0.019 inch 0.47 inch = 15/32" -0.12% ≤ x ≤ 0.02% -0.14% ≤ x ≤ -0.02% -0.14% ≤ x ≤ 0.16% frost proof 8 7,650 psi 0.89 (dry) / 0.77 (wet)	Usage area Our floor tiles may be used in residential and commercial environments. Our wall tiles are not frost proof and cannot be used exterior. Our limited warranty Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to ANSI A 137.1 and meets or exceeds the requirements of the standard. Please consult the company's Terms and Conditions for Sale for complete product warranty details. Maintenance Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl . Environment Royal Mosa wall tiles are eco friendly and have minimum 10% recycled material content. All our glazes are lead-free. Disclaimer notes Like any material, Royal Mosa's ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our wall tiles should not be installed on high shrinkage water beds. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted. Technical product sheet For more information please consult the Mosa documentation or the Technical product sheets Wall Tile Collections, Romain Terra (incl. XXL/ Planks) and Greys® on our website www.mosa.nl .

More than white

Prijzen / prix / Preise / prices

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m²) of "D" (= prijs per stuk).
De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa Documentatie.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m²) ou "D" (= prix par pièce).
Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro QM) oder "D" (= Preis pro Stück).
In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= prices are per m²) and "D" (= prices are per piece).
Prices according to the price groups are in the Mosa Documentation.

Wandtegels	48010 - 48020	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	U 426
carreaux de faïence	48030 - 48040	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	U 517
Wandfliesen	48014	230 x 60 cm / 90 x 24 inch	U 842
wall tiles	501MZ - 509MZ	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 970
	223RG	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	U 859
	223RG	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	U 851
	223RG	20 x 60 cm / 8 x 24 inch	U 845
	204V, 216V / 204RL, 216RL	5 x 60 cm / 2 x 24 inch	U 875
	210V	5 x 60 cm / 2 x 24 inch	U 885
	204V, 216V / 204RL, 216RL	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	U 859
	210V	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	U 871
	204V, 216V / 204RL, 216RL	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	U 851
	210V	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	U 860

Vloertegels	203V, 204V, 216V, 223V, 228V, 236V	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 804
carreaux de sol	210V	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 840
Bodenfliesen			
floor tiles			

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

nr	mm	inch	St-Pcs/ m ²	St-Pcs/ m ¹	St-Pcs/ Doos-Bte- Krt-Box	Doos-Bte- Krt-Box/ Pallet	St-Pcs/ Pallet	m ² / Pallet	Kg/ m ²	Kg/ Pallet
48010 - 48040	297 x 597 x 11	12 x 24 x 0.43	5,56	-	5 = 0,90 m ²	40	200	36,0	19,6	730
48014	2252 x 597 x 11	90 x 24 x 0.43	0,72	-	1 = 1,389 m ²	24	24	33,3	19,1	660
501MZ - 509MZ	297 x 297 x 5	12 x 12 x 0.20	11	-	11 = 1,00 m ²	72	792	72,0	10,1	754
223RG	96 x 596 x 12	4 x 24 x 0.47	16,7	-	12 = 0,721 m ²	56	672	40,4	27,2	1.119
223RG	146 x 596 x 12	6 x 24 x 0.47	11,1	-	8 = 0,721 m ²	56	448	40,4	27,0	1.115
223RG	196 x 596 x 12	8 x 24 x 0.47	8,3	-	6 = 0,721 m ²	45	270	32,5	27,7	925
204V - 216V / 204RL - 216RL	47 x 597 x 12	2 x 24 x 0.47	33,3	-	24 = 0,721 m ²	56	1.344	40,4	26,5	1.096
204V - 216V / 204RL - 216RL	97 x 597 x 12	4 x 24 x 0.47	16,7	-	12 = 0,721 m ²	56	672	40,4	27,2	1.119
204V - 216V / 204RL - 216RL	147 x 597 x 12	6 x 24 x 0.47	11,1	-	8 = 0,721 m ²	56	448	40,4	27,0	1.115
203V - 236V	597 x 597 x 12	24 x 24 x 0.47	2,8	-	3 = 1,071 m ²	30	90	32,1	27,8	918

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl / Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl /
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl / For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.



Koninklijke Mosa bv
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 93 56
info@mosa.nl
www.mosa.nl



NEN-EN 14411

