



Câblage Standard (luminaires avec 1 lampe)




Câblage Tandème (Circuit Série / luminaires avec 1 lampe)

Code de montage: TA




Câblage Standard (luminaires directe/indirecte)




Câblage Tandème (Circuit Parallèle / luminaires directe/indirecte)

Code de montage: **TC**



Câblage Tandème (Circuit Série / luminaires directe/indirecte)


Code de montage: **TA**



Câblage Tandème (Circuit Projet sur Mesure / luminaires avec 1 ou 2 lampes)

Code de montage: **TM**

Note: Spécifier circuit pour chaque lampe.




M60 Options Cablage

selux®


Flex Whip (Câblage Standard)

Code de montage: FW

Encastré (M60)




Encastré (M6R1, M6R2)




Flex Whip (Câblage Gradateur)

Code de montage: FW1

Encastré (M60)



Encastré (M6R1, M6R2)



SELUX Corp. © 2003

PO Box 1060, 5 Lumen Lane / Highland, NY 12528-1060

TEL: (845) 691-7723 / FAX: (845) 691-6749

E-mail: seluxus@selux.com / Web Site: www.selux.com/usa

M60WIR-0404-03

Dans un effort constant d'offrir le meilleur produit possible, nous réservons le droit de changer, sans préavis, les fiches techniques ou matériaux qui dans notre opinion n'affecteront pas le fonctionnement du produit. Les fiches techniques disponibles à www.selux.com/usa sont les versions les plus récentes et préemptent toute autre version imprimée ou électronique.