



TECSOM PRIMA & PRIMA LIGNE

Made in france



00017 > Rho 5,0%



00034 > Rho 8,9%



00032 > Rho 17,5%




00024 > Rho 9,0%



00936 > Rho 10,7%




00100 > Rho 18,5%



00087 > Rho 9,0%




00064 > Rho 15,1%



00026 > Rho 5,1%



00925 > Rho 6,4%



00997 > Rho 6,0%



00097 > Rho 6,5%




00045 > Rho 5,3%




00044 > Rho 8,7%




00028 > Rho 18,5%



00937 > Rho 9,8%



00026 > Rho 5,1%



00937 > Rho 9,8%





00100 > Rho 18,5%



00064 > Rho 15,1%



00044 > Rho 8,7%




00045 > Rho 5,3%




00032 > Rho 17,5%



00936 > Rho 10,7%






00937 > Rho 9,8%



00936 > Rho 10,7%



00925 > Rho 6,4%



Caractéristiques	Tecsom Prima & Prima Ligné
Origine	France
Composition fil – Yarn	100% Polyamide teint masse – 100% Solution dyed Polyamide
Nature de l'envers – Backing	PVC 100% recyclé – 100% recycled PVC
Poids de fil – Weight of yarn	510 g/m ²
Epaisseur – Thickness	6,3 mm
Masse totale – Total weight	3740 g/m ²
Matière recyclée – Recycled material	34,0% (+ 33,5% de matières naturelles / + 33,5% of natural materials)
Résistance Feu – Fire rating	BflS1
Bruit de choc – Impact noise reduction	$\Delta L_{(w)}$ 24 dB
Absorption	$\alpha_w = 0,15$ (H)
Stabilité dimensionnelle – Dimensional stab.	$\leq 0,10\%$
Résistance des couleurs – Colour fastness	7/8
Résistance électrostatique – Electrostatic res.	$\sim 10^{10} \Omega$
Environnement – Environment	BRE – LEED - HQE

En quelques mots / In a few words...

Fabrication française (Sedan, Ardennes) / French production



- * Utilisation de fils teintés dans la masse / Use of solution dyed yarns.
- * Envers PVC avec voile de verre – Meilleure stabilité dimensionnelle du marché / Recycled PVC backing – Best dimensional stability of the market
- * Invisibilité des joints – Résistance à un trafic général / No seem visibility – Resistance to general traffic
- * Facilité de pose et d'entretien / Easy to install and maintain
- * Processus de fabrication respectueux de l'environnement / Eco friendly process of production




LEED



Répond à la démarche

HQE

Prima Ligné



U₃P₃E₁C₀

