

ID Chair Concept

Antonio Citterio, 2010/2012

vitra.



ID Chair Concept


Da sempre Vitra progetta nuove soluzioni per l'ambiente di lavoro in continua evoluzione e negli ultimi cinquant'anni ha sperimentato materiali e tecnologie nell'intento di creare sedie per ufficio qualitativamente migliori.

ID Chair Concept è una collezione di sedie girevoli per ufficio che mette a frutto la vasta esperienza e competenza acquisita a beneficio delle aziende e delle persone che lavorano per loro.

La sedia per ufficio è l'elemento d'arredo più importante per chi svolge un lavoro sedentario poiché influenza notevolmente la produttività, la salute e il benessere sul luogo di lavoro. Dato che le persone trascorrono svariate ore sedute alla scrivania, non solo si aspettano che la 'propria' sedia le mantenga sane e in forma, ma anche che contribuisca a definire uno spazio privato all'interno dell'ufficio.

Le aspettative sempre più varie dei dipendenti si scontrano con gli interessi delle aziende: direttori di stabilimenti e team di approvvigionamento mirano a razionalizzare acquisti, assistenza e manutenzione optando per sedie standardizzate.

È impossibile per una sola sedia da ufficio soddisfare questi requisiti conflittuali. Antonio Citterio, maestro dei sistemi d'arredo, ha riconosciuto la necessità di una gamma unitaria di modelli versatili nell'ambito della collaborazione con Vitra. L>ID Chair Concept è stata progettata per soddisfare i molteplici requisiti – funzionali, economici ed estetici – di dipendenti e aziende nell'odierno ambiente d'ufficio.



Antonio Citterio

L'architetto e designer Antonio Citterio vive e lavora a Milano e collabora con Vitra dal 1988. Insieme hanno prodotto una serie di sedie e sistemi per ufficio, nonché prodotti per la Vitra Home Collection. La collezione Citterio Collection viene costantemente ampliata.

1	ID Chair Concept
2-3	Innumerevoli opzioni
4-8	ID Chair, schienale
9-11	Meccanismo FlowMotion
12	Braccioli e imbottitura sedile

13-18	Tessuti di rivestimento
19-20	Qualità sostenibile
21	Componenti modulari
22-23	ID Air
24-25	ID Mesh

26-27	ID Soft
28-29	ID Soft L
30-31	ID Trim
32-33	ID Trim L



Diversi modelli ID Chair in sobrie tonalità grigie.



Le diverse tonalità rosse apportano dinamismo agli ambienti di lavoro.



Le calde tonalità di terra conferiscono alle ID Chair un aspetto particolarmente discreto.




Per alcuni tipi di ufficio le ID Chair nelle fresche tonalità del verde sono la scelta ideale.



Le tonalità del blu regalano agli ambienti un tocco di tranquillità.



ID Trim, ID Soft e ID Soft L – nel classico colore nero.



Componenti del sistema modulare ID Chair

L'ID Chair Concept offre infinite possibilità di personalizzazione per adattarsi ai singoli utilizzatori. La possibilità di scelta tra meccanismo FlowMotion a regolazione di precisione, vari tipi di schienali, basamenti e braccioli, nonché numerosi colori e rivestimenti differenti consentono al singolo utente e a ogni azienda di trovare la 'propria' ID Chair. Malgrado le infinite possibili combinazioni, la sedia rimane sempre essenzialmente la stessa, offrendo vantaggi sia in termini di acquisto che di manutenzione.

La gamma di sedie per ufficio girevoli è composta da numerosi componenti in grado di soddisfare un'ampia varietà di requisiti in termini di estetica, materiali, destinazione d'uso e prezzo. La scelta della giusta ID Chair inizia con la seguente selezione di modelli:

ID Air con schienale in plastica traforata

ID Mesh con schienale in rete imbottita

ID Soft con classico schienale imbottito

ID Soft L con classico schienale imbottito

ID Trim con schienale stretto

ID Trim L con schienale alto



ID Air schienale con zone a flessibilità variabile


ID Air è sinonimo di semplicità del design, non a scapito del comfort. Lo schienale monoblocco in plastica di ID Air è frutto di un processo brevettato. Lo schema dei fori posizionati strategicamente e il materiale plastico high-tech creano zone più rigide per fornire sostegno e zone più flessibili per concedere libertà di movimento. La flessibilità dello schienale e l'efficace circolazione dell'aria sono integrate dalla morbida imbottitura del sedile per assicurare un elevato grado di comfort. Grazie ai materiali facili da pulire, lo schienale è disponibile anche in colori chiari, permettendo combinazioni a forte contrasto con i rivestimenti del sedile in una tonalità differente.



La morbida imbottitura dello schienale
assicura un eccellente comfort

Con il suo soffice schienale imbottito, ID Soft presenta linee e forme geometriche pure che le conferiscono un aspetto sobrio ed elegante. Grazie all'estetica minimalista, ID Soft si armonizza perfettamente con una vasta gamma di ambienti architettonici.

Lo schienale è regolabile in altezza e assicura un eccellente sostegno alla regione delle spalle. Il supporto lombare può essere regolato con precisione per impedire al bacino di inclinarsi all'indietro.



Zona di supporto lombare



ID Trim e ID Trim L possono essere dotati di un appendiabiti

ID Trim trasmette un senso di classica eleganza e qualità artigianale. La struttura autoportante dello schienale consiste in un rivestimento in tessuto o in pelle teso sul telaio. L'imbottitura multicamera crea un effetto morbido con un sostegno confortevole.


L'interazione del telaio in poliammide con l'imbottitura multicamera conferisce allo schienale un'ampiezza di movimento tridimensionale. Si adatta ai contorni del corpo e distribuisce gradi variabili di flessibilità e supporto alle zone corrette (comfort a 3 zone).

1. Supporto nella zona lombare: cuscino lombare integrato con regolazione opzionale dell'altezza per un supporto efficace della parte inferiore della schiena. Dal cuscino lombare si passa delicatamente alla zona flessibile intermedia.
2. Flessibilità nella zona toracica: scarica la tensione dei muscoli e dei dischi intervertebrali e mantiene testa e spalle in posizione eretta.
3. Supporto nella zona delle spalle: impedisce l'iperestensione del collo in modo da rilassare i muscoli cervicali. La regione cervicale rimane in una posizione naturale, contribuendo a prevenire tensione e affaticamento.

ID Trim L offre ulteriore supporto alla regione cervicale ed è utilizzabile anche come poltrona dirigenziale grazie allo schienale alto.



ID Mesh con poggiatesta
e appendiabiti



Tessuto di rivestimento
tridimensionale Diamond Mesh

ID Mesh incarna trasparenza tecnica e leggerezza: applicato su un flessuoso telaio, questo innovativo tessuto spaziatto presenta l'ariosità traslucida di una rete ma è morbido come un cuscino sottile. Questa struttura non solo fornisce un confortevole effetto imbottito ma assicura anche una gradevole ventilazione.

Lo schienale è composto solo da due elementi in plastica: il telaio e il supporto lombare regolabile. Questa struttura offre sostegno alla regione lombare e flessibilità alla parte superiore della schiena. ID Mesh può essere dotata di un appendiabiti o un poggiatesta.

Gli esseri umani hanno una propensione naturale al movimento, anche quando sono seduti. Idealmente, una sedia girevole da ufficio non dovrebbe solo fornire libertà di movimento ma anche incoraggiare abitudini di seduta dinamica. Proprio per questo scopo Vitra ha ideato il meccanismo FlowMotion.

Questo dispositivo meccanico è il primo in assoluto a supportare l'utente attraverso l'intero campo di movimento, non solo quando l'utente appoggia la schiena allo schienale ma anche quando il sedile viene inclinato in avanti. Quasi tutte le funzioni possono essere regolate stando comodamente seduti e basta qualche rotazione della vite di regolazione per impostare con precisione la resistenza tra un valore minimo e massimo. Anche se le impostazioni non sono regolate in modo ottimale, la sedia mantiene comunque le proprie caratteristiche ergonomiche.

Le caratteristiche funzionali del compatto e robusto meccanismo FlowMotion sono disponibili in quattro combinazioni differenti:

- con inclinazione in avanti e regolazione della profondità di seduta
- con inclinazione in avanti senza regolazione della profondità di seduta
- senza inclinazione in avanti con regolazione della profondità di seduta
- senza inclinazione in avanti e senza regolazione della profondità di seduta



L'armonioso raggio di movimento offerto dal meccanismo FlowMotion incoraggia l'utente a sviluppare abitudini di seduta dinamiche. Le opzioni di regolazione della resistenza dello schienale e dell'inclinazione in avanti consentono all'utente di assumere qualsiasi posizione tra l'angolazione di massima reclinazione e la postura di seduta inclinata in avanti, sfruttando l'intera ampiezza di movimento senza alcuno sforzo fisico. L'utente gode di libertà di movimento illimitata pur essendo costantemente supportato dalla sedia.

Benefici della seduta attiva:

- favorisce la salute della spina dorsale migliorando l'apporto di elementi nutritivi ai dischi intervertebrali.
- mantiene ossigenati i muscoli, contribuendo in tal modo a prevenire tensione e affaticamento.
- attiva la circolazione e supporta la funzionalità degli organi interni. Questo migliora la capacità di concentrazione e aiuta ad attenuare tensioni fisiche e stress.



Il meccanismo FlowMotion offre un'inclinazione in avanti regolata in base al peso dell'utente.




Il movimento attiva i muscoli e riduce la pressione sui dischi intervertebrali.




L>ID Chair offre sostegno in qualsiasi posizione.

Uno studio condotto dall'Istituto di Biomeccanica presso l'Istituto federale svizzero di tecnologia di Zurigo (ETH) ha dimostrato che il campo di movimento della sedia viene sfruttato interamente. Ciò dimostra che la sedia consente una seduta dinamica. La funzione di inclinazione in avanti offre agli utenti un'esperienza di seduta paragonabile a quella di una fitness ball.



Misurazioni elettromiografiche hanno dimostrato che l'utilizzo della posizione inclinata in avanti in funzione del peso aumenta l'attività muscolare dello stomaco e della schiena, stabilizzando le vertebre lombari.



EMG (elettromiografia)

Misurazioni di risonanza magnetica hanno dimostrato che la funzione di inclinazione in avanti incoraggia il movimento in tutti i segmenti della zona lombare. Questo scarica la pressione e favorisce la diffusione degli elementi nutritivi nei dischi intervertebrali.

La prevenzione attiva di problemi di salute può essere rafforzata dalla seduta dinamica e la posizione inclinata in avanti ha un effetto positivo in tal senso.



Risonanza magnetica verticale, Zurigo

BRACCIOLI 3D

I braccioli 3D sono regolabili in altezza, larghezza e profondità e dotati di movimento girevole a 360°.

BRACCIOLI 2D

I braccioli 2D sono regolabili in altezza e larghezza. Le confortevoli e morbide imbottiture dei braccioli impediscono la formazione di punti di pressione.

BRACCIOLI AD ANELLO REGOLABILI IN ALTEZZA

I braccioli ad anello regolabili in altezza in alluminio pressofuso lucido sono ideali per sale conferenze.

BRACCIOLI AD ANELLO FISSI

I braccioli ad anello fissi in alluminio pressofuso lucido offrono un'elegante soluzione minimalista per sale conferenze.

SEDILE SAGOMATA

La poltrona ID Chair sagomata è una poltrona voluminosa e leggermente concava che trasmette una sensazione di comfort ineguagliabile fin dalla prima volta che ci si siede. Il profilo sagomato garantisce tenuta e stabilità. La poltrona sagomata è provvista di uno spesso nucleo in schiuma poliuretanica di alta qualità e può essere rivestita con tutti i tessuti e i tipi di pelle disponibili per la serie ID Chair. La poltrona viene fornita esclusivamente in combinazione con il meccanismo per la regolazione dell'altezza.

**SEDILE STANDARD**

Il modello ID Chair standard è una poltrona elegante dotata di una seduta piatta e piacevolmente imbottita che offre molta libertà di movimento anche sui lati. Il nucleo in espanso di alta qualità assicura un comfort costantemente elevato. La poltrona standard può essere rivestita con tutti i tessuti e i tipi di pelle disponibili ed è combinabile con tutti i meccanismi di regolazione.









ID Mesh (solo schienale)

**Diamond Mesh**100% poliestere | 600 g/m²

Diamond Mesh è un tessuto tecnico spaziato di forte impatto visivo e gradevole al tatto. Consiste in filati di poliestere tessuti a struttura a nido d'ape che ottimizza il comfort termico per gli utilizzatori. Diamond Mesh è robusto e antistatico.

Disponibile in 9 colori.


24
soft grey71
mauve grigio54
marrone79
grigio ghiaccio21
dimgrey66
nero68
avocado67
asfalto77
mattone**Diamond Mesh**

ID Air, ID Mesh, ID Soft, ID Soft L

**Silk Mesh**

Colore nero: 67% poliestere, 33% poliammide |
altri colori: 100% poliestere | 300 g/m²

Silk Mesh è un tessuto tecnico spaziato dall'aspetto elegante e morbido al tatto. È realizzato in filati di poliestere che formano una superficie a trama fine. Silk Mesh è di facile manutenzione, resistente, antistatico e traspirante. Disponibile in 9 colori.

79
grigio ghiaccio24
soft grey68
avocado71
mauve grigio66
nero67
asfalto54
marrone77
mattone21
dimgrey**Silk Mesh**

ID Air, ID Mesh (solo sedile), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L

**Plano**100% poliestere | 230 g/m²

Plano è un tessuto robusto e versatile, adatto a una vasta gamma di applicazioni, ideale per gli ambienti di ufficio. Grazie alla texture piatta della trama di poliestere, Plano ha un aspetto sobrio, compatibile con innumerevoli prodotti.

Disponibile in 21 colori.



05 bianco crema/ grigio sierra	39 giallo/verde pastello	41 verde classico/ foresta	12 grigio chiaro/ blu ghiaccio	03 pergamena/ bianco crema
18 grigio chiaro/ grigio sierra	68 avocado	52 menta/foresta	81 blu/coconut	20 tobacco/bianco crema
19 grigio sierra	61 verde classico/ cognac	17 foresta/grigio sierra	13 nero/blu ghiaccio	99 cognac/ pergamena
87 nero/bianco crema	34 verde prato/ foresta	40 coconut/foresta	43 petrolio/nero	16 rosso scuro/ blu ghiaccio
				80 coffee

Plano



84 rosso papavero/ champagne					
07 arancia	96 rosso/cognac		75 castagna/nero		73 nero/coconut
72 rosso papavero	97 rosso/coconut	67 cognac	54 marrone	74 grigio sierra/ nero	62 grigio scuro/ nero
63 rosso/rosso papavero	98 rosso scuro/nero	11 castagna/ cognac	86 blu scuro/ marrone	69 grigio scuro	66 nero

Plano

ID Air, ID Mesh (solo sedile), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L

**Laser**100% poliestere Trevira CS | 520 gr/m²

Laser è una stoffa robusta e di forte impatto visivo per rivestimenti, dotata di una caratteristica struttura intrecciata. Di facile manutenzione e resistente come i materiali sportivi, questo tessuto è anche particolarmente resistente alle abrasioni. L'economico tessuto Laser è utilizzabile anche in ambienti per ufficio. Laser è disponibile in 35 colori.


**Laser****Laser**

ID Air, ID Mesh (solo sedile), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L

**Twill**

70% lana nuova, 30% poliammide |
Twill 325 g/m²

L'elevata percentuale di fibre naturali conferisce a Twill qualità molto gradevoli al tatto e un elegante aspetto invitante. Twill è estremamente robusto e possiede un'eccellente resistenza all'abrasione (min. 100.000 cicli Martindale, DIN EN ISO 12947-2). Disponibile in 18 colori.







**Twill**

ID Air, ID Mesh (solo sedile), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L

**Volo**85% lana vergine, 15% poliammide | 435 gr/m²

Volo è un tessuto in misto lana finemente strutturato, dalla tessitura raffinata, che gli conferisce un aspetto elegante. Questo espressivo tessuto presenta colori forti e vivaci a tinta unita, offrendo al tempo stesso gradevoli qualità tattili. Grazie al suo aspetto soffice e alla texture invitante, Volo è perfetto per gli arredi domestici ma è anche ideale per l'utilizzo nel settore dei progetti d'appalto.

Volo è disponibile in 17 colori.

05
giallo colza04
limone12
rosso06
erba d'estate77
mattone07
verde felce08
verde-grigio56
verde bluastro51
blu ghiaccio10
indigo11
blu notte69
castagna13
marrone palude14
grigio ferro15
grigio medio02
grigio scuro16
nero

Volo

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE**

Per rimuovere sporco e pelucchi dai tessuti di imbottitura è sufficiente l'aspirapolvere. Per il trattamento di macchie sui tessuti di rivestimento e sulle superfici in plastica raccomandiamo l'utilizzo di un panno morbido inumidito e un detergente neutro delicato. L'alluminio lucido può essere pulito con un normale sgrassatore e asciugato con un panno pulito. Per la cura dei rivestimenti in pelle consultare le istruzioni riportate nell'apposita brochure allegata al prodotto. Ulteriori informazioni sulla

manutenzione possono essere fornite dal proprio rappresentante Vitra; la rimozione di macchie difficili deve sempre essere affidata a una tintoria esperta.



Si raccomanda l'utilizzo di detersivi eco-compatibili, la manutenzione regolare dei mobili e il trattamento tempestivo di aloni e macchie. Prima di utilizzare un determinato detersivo o detergente è consigliabile effettuare una prova in un punto non visibile.

ID Trim, ID Trim L

**Pelle**

Pelle pigmentata dello spessore di 1.1-1.3 mm

La pelle di qualità standard utilizzata da Vitra è una pelle robusta, pigmentata e stampata con un motivo a trama uniforme. È particolarmente robusta e di facile manutenzione. Disponibile in 7 colori.

**Pelle****Clima Seat**

L'ID Chair con rivestimento del sedile Silk Mesh è disponibile a richiesta con sistema Clima Seat.

Il Clima Seat brevettato è uno strato di tessuto in vello traspirante al di sotto del rivestimento del sedile. Accelera l'evaporazione dell'umidità sul sedile e assicura il comfort anche in caso di periodi prolungati di seduta.

Combinando eccellenti proprietà anti-umidità del Clima Seat con la traspirabilità e altri vantaggi del Silk Mesh, si ottiene uno straordinario miglioramento del comfort complessivo.



Vitra Test Centre

Tutte le sedie per ufficio Vitra sono sottoposte a rigorosi test basati sui parametri di 15 anni di utilizzo, presso il centro collaudi dell'azienda. Vitra esegue test che vanno ben oltre i requisiti standard, con un catalogo di

ispezioni che comprende le prove più impegnative del mondo (simulazione dei peggiori casi di utilizzo).

Nel corso degli anni Vitra ha messo a punto ulteriori test di propria progettazione che non sono contemplati dagli standard ufficiali.



Blue Angel

L'ID Chair Concept è contrassegnato dal marchio ecologico 'Blue Angel' per i mobili imbottiti a basse emissioni, che certifica che i metodi di produzione e i materiali del prodotto sono conformi alle direttive in materia di protezione ambientale e sicurezza del consumatore. Blue Angel (1978) è uno dei più antichi marchi ambientali.



Greenguard

Il marchio GREENGUARD per la qualità dell'aria negli interni (2001) certifica i prodotti che contribuiscono alla creazione di ambienti interni più sani.



GS

Con il marchio GS di sicurezza testata, un istituto d'ispezione autorizzato dallo stato certifica l'idoneità e la sicurezza della costruzione e verifica la produzione a intervalli regolari.




Ergonomics Approved

La certificazione LGA 'Ergonomics Approved' conferma l'adempimento di requisiti ergonomici e criteri di collaudo superiori a quelli previsti dai regolamenti legali minimi per le sedie girevoli da ufficio.

BIFMA

Bifma


L'ID Chair soddisfa la normativa ANSI/BIFMA X5.1-2011 ed è pertanto conforme ai rigidi requisiti di sicurezza per il mercato statunitense.



La struttura delle ID Chairs utilizza il minimo numero possibile di componenti e i materiali che di cui sono composte sono facilmente separabili per il successivo riciclaggio.

Le sedie sono riciclabili al 95% e composte fino al 48% da materiali riciclati. Sono state insignite del marchio 'Blue Angel' per mobili imbottiti a basso livello di emissioni e della certificazione GREENGUARD per la qualità dell'aria negli interni.

Tutte le ID Chairs condividono la stessa piattaforma tecnica, che facilita notevolmente gli interventi di manutenzione e assistenza. I componenti soggetti a usura sono facili da sostituire, lo schienale e il sedile sono smontabili in modo semplice senza l'ausilio di attrezzi speciali e i rivestimenti dei sedili sono facilmente asportabili.





ID Air con sedile sagomata e schienale in soft light



ID Air con braccioli ad anello fissi, sedile standard e schienale in soft light



ID Air con braccioli ad anello fissi, sedile sagomata e schienale in basic dark

Sedia girevole da ufficio con braccioli 2D o 3D conforme alla norma EN 1335, certificazione ergonomica. La versione dotata di meccanismo FlowMotion con inclinazione in avanti e regolazione della profondità della seduta è conforme al BS 5459-2 (test di 24 ore).

Unità meccanica: meccanismo FlowMotion, impilabile in posizione di seduta eretta. L'unità meccanica è abbinata al colore del telaio (basic dark o soft grey). Disponibile a richiesta con o senza inclinazione in avanti sincronizzata (disinseribile) e con o senza regolazione della profondità di seduta. Resistenza dello schienale e inclinazione in avanti regolabili.


Schienale: schienale perforato in materiale sintetico in polipropilene (basic dark, soft grey o soft light).

Braccioli: braccioli 2D con altezza e larghezza regolabili o braccioli 3D con altezza, larghezza e profondità regolabili e movimento girevole a 360°. Supporti dei braccioli in alluminio lucido. Sostegni dei braccioli in poliammide coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey). Con imbottitura in poliuretano in basic dark (per i telai in basic dark) o dimgrey (per i telai in soft grey). Disponibili a richiesta con braccioli ad anello in alluminio pressofuso lucido con o senza regolazione dell'altezza per l'utilizzo in sale per conferenze. Per i braccioli ad anello regolabili in altezza, i supporti per braccioli in poliammide sono coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey). ProMatic non dispone di certificazione ergonomica. Rivestimento del sedile in tessuto intrecciato o in tessuto spazato 3D.

Basamento: base a cinque razze in poliammide (basic dark) o in alluminio pressofuso lucido con rotelle doppie (Ø 60 mm) o pattini.

Versione da conferenza: sedia per conferenze con base girevole a quattro razze in alluminio pressofuso lucido su pattini a norma EN 16139. Meccanismo FlowMotion da conferenza (senza inclinazione in avanti, senza regolazione della profondità di seduta) con regolazione personalizzata della resistenza dello schienale; altezza del sedile fissa con sospensione antivibrazioni del sedile per ulteriore comfort.

Optional: a un prezzo supplementare, i rivestimenti per il sedile Silk Mesh sono disponibili con l'inserito brevettato Clima Seat per un maggiore comfort di seduta per periodi prolungati.




30
basic dark



52
soft light



53
soft grey




30
basic dark



53
soft grey



03
alluminio lucido




01
basic dark


Colore schienale ID Air

Struttura


Basamento




ID Air senza braccioli




ID Air con braccioli 2D




ID Air con braccioli 3D



ID Air con braccioli ad anello regolabili in altezza



ID Air con braccioli ad anello fissi



ID Mesh

Antonio Citterio, 2010

vitra.



ID Mesh con braccioli 2D e sedile sagomata



ID Mesh con braccioli 3D, sedile standard, poggiatesta e appendiabiti



ID Mesh con braccioli 2D e sedile standard

Sedia girevole da ufficio con braccioli 2D o 3D conforme alla norma EN 1335, certificazione ergonomica. La versione dotata di meccanismo FlowMotion con inclinazione in avanti e regolazione della profondità di seduta è conforme al BS 5459-2 (test di 24 ore).

Unità meccanica: meccanismo FlowMotion, impilabile in posizione di seduta eretta. L'unità meccanica è abbinata al colore del telaio (basic dark o soft grey). Disponibile a richiesta con o senza inclinazione in avanti sincronizzata (disinseribile) e con o senza regolazione della profondità di seduta. Resistenza dello schienale e inclinazione in avanti regolabili.

Schienale: schienale (basic dark o soft grey). Con supporto lombare regolabile in altezza. Rivestimento dello schienale in tessuto spaziatto Diamond Mesh 3D (look a rete) o Silk Mesh (look compatto). Per i rivestimenti in Silk Mesh nei colori soft grey, mauve grigio e grigio ghiaccio, il retro è in soft grey. Per i rivestimenti in Silk Mesh nei colori marrone, nero e asfalto, il retro è in nero. Per i rivestimenti in Silk Mesh nei colori

avocado, mattone e dimgrey, il retro è coordinato al colore del telaio (soft grey o nero).

Braccioli: braccioli 2D con altezza e larghezza regolabili o braccioli 3D con altezza, larghezza e profondità regolabili e movimento girevole a 360°. Supporti dei braccioli in alluminio lucido. Sostegni dei braccioli in poliammide coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey). Con imbottitura in poliuretano in basic dark (per i telai in basic dark) o dimgrey (per i telai in soft grey). Disponibili a richiesta con braccioli ad anello in alluminio pressofuso lucido con o senza regolazione dell'altezza per l'utilizzo in sale per conferenze. Per i braccioli ad anello regolabili in altezza, i supporti per braccioli in poliammide sono coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey).


Sedile: imbottitura in schiuma poliuretana. Rivestimento del sedile in tessuto intrecciato o in tessuto spaziatto 3D.

Basamento: base a cinque razze in poliammide (basic dark) o in alluminio pressofuso lucido con rotelle doppie (Ø 60 mm) o pattini.

Accessori: poggiatesta in poliammide (basic dark o soft grey) con angolazione e altezza regolabili, disponibile anche come retrofit. Con imbottitura in poliuretano in dark (per poggiatesta in basic dark) o dimgrey (per poggiatesta in soft grey). Appendiabiti in poliammide (basic dark o soft grey), opzione retrofit (peso massimo sopportato: 2 kg). Il poggiatesta e l'appendiabiti possono essere usati separatamente o insieme.

Versione da conferenza: sedia per conferenze con base girevole a quattro razze in alluminio pressofuso lucido su pattini a norma EN 16139. Meccanismo FlowMotion da conferenza (senza inclinazione in avanti, senza regolazione della profondità di seduta) con regolazione personalizzata della resistenza dello schienale; altezza del sedile fissa con sospensione antivibrazioni del sedile per ulteriore comfort.

Optional: a un prezzo supplementare, i rivestimenti per il sedile Silk Mesh sono disponibili con l'inserito brevettato Klima Seat per un maggiore comfort di seduta per periodi prolungati.




30
basic dark



03
alluminio lucido




53
soft grey




01
basic dark

Struttura

Basamento




ID Mesh senza braccioli




ID Mesh con braccioli 2D


ID Mesh con braccioli 3D



ID Mesh con braccioli ad anello regolabili in altezza




ID Mesh con braccioli ad anello fissi



ID Mesh con poggiatesta e appendiabiti

ID Mesh poggiatesta

ID Mesh appendiabiti



Spiegazione delle misurazioni

- A Altezza del sedile *
- B Profondità del sedile
- C Larghezza del sedile

- D Bordo superiore dello schienale sopra la superficie del sedile *
- E Altezza dei braccioli sopra la superficie del sedile *

- F Altezza dello schienale (pannello posteriore)
- G Raggio massimo della base

- H Altezza totale
- I Larghezza (parte superiore)
- J Profondità (parte superiore)

*misurato con carico di 64 kg



ID Soft con braccioli 3D e sedile standard



ID Soft con braccioli ad anello fissi e sedile sagomata



ID Soft con braccioli 2D e sedile sagomata

Sedia girevole da ufficio con braccioli 2D o 3D conforme alla norma EN 1335, certificazione ergonomica. La versione dotata di meccanismo FlowMotion con inclinazione in avanti e regolazione della profondità di seduta è conforme al BS 5459-2 (test di 24 ore).

Unità meccanica: meccanismo FlowMotion, impilabile in posizione di seduta eretta. L'unità meccanica è abbinata al colore del telaio (basic dark o soft grey). Disponibile a richiesta con o senza inclinazione in avanti sincronizzata (disinseribile) e con o senza regolazione della profondità di seduta. Resistenza dello schienale e inclinazione in avanti regolabili.

Schienale: schienale regolabile in altezza in poliammide (basic dark o soft grey) con cuscino in schiuma poliuretanica. Rivestimento del sedile in tessuto intrecciato o in tessuto spaziatto 3D.

Braccioli: braccioli 2D con altezza e larghezza regolabili o braccioli 3D con altezza, larghezza e profondità regolabili e movimento girevole a 360°. Supporti dei braccioli in alluminio lucido. Sostegni dei braccioli in poliammide coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey). Con imbottitura in poliuretano in basic dark (per i telai in basic dark) o dimgrey (per i telai in soft grey). Disponibile a richiesta con braccioli ad anello in alluminio pressofuso lucido con o senza regolazione dell'altezza per l'utilizzo in sale per conferenze. Per i braccioli ad anello regolabili in altezza, i supporti per braccioli in poliammide sono coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey).

Sedile: imbottitura in schiuma poliuretanica. Disponibile a richiesta con sedile sagomato. Rivestimenti del sedile e dello schienale in tessuto intrecciato o in tessuto spaziatto 3D.

Basamento: base a cinque razze in poliammide (basic dark) o in alluminio pressofuso lucido con rotelle doppie (Ø 60 mm) o pattini.

Versione da conferenza: sedia per conferenze con base girevole a quattro razze in alluminio pressofuso lucido su pattini a norma EN 16139. Meccanismo FlowMotion da conferenza (senza inclinazione in avanti, senza regolazione della profondità di seduta) con regolazione personalizzata della resistenza dello schienale; altezza del sedile fissa con sospensione antivibrazioni del sedile per ulteriore comfort.

Optional: a un prezzo supplementare, i rivestimenti per il sedile Silk Mesh sono disponibili con l'inserito brevettato Clima Seat per un maggiore comfort di seduta per periodi prolungati.




30
basic dark



03
alluminio lucido




53
soft grey




01
basic dark

Struttura


Basamento




ID Soft senza braccioli




ID Soft con braccioli 2D




ID Soft con braccioli 3D



ID Soft con braccioli ad anello regolabili in altezza



ID Soft con braccioli ad anello fissi



Spiegazione delle misurazioni

- A Altezza del sedile*
- B Profondità del sedile
- C Larghezza del sedile
- D Bordo superiore dello schienale sopra la superficie del sedile*
- E Altezza dei braccioli sopra la superficie del sedile*
- F Altezza dello schienale (pannello posteriore)
- G Raggio massimo della base
- H Altezza totale
- I Larghezza (parte superiore)
- J Profondità (parte superiore)

*misurato con carico di 64 kg

ID Soft L

Antonio Citterio, 2012

vitra.



ID Soft L con braccioli 2D, sedile standard e appendiabiti



ID Soft L con braccioli 2D e sedile sagomata



ID Soft L con braccioli 3D e sedile sagomata

Sedia girevole da ufficio con braccioli 2D o 3D conforme alla norma EN 1335, certificazione ergonomica (Istituto LGA Norimberga). La versione dotata di meccanismo FlowMotion con inclinazione in avanti e regolazione della profondità della seduta è conforme al BS 5459-2 (test di 24 ore).

Meccanismo di seduta: meccanismo FlowMotion, bloccabile in posizione di seduta eretta. Il meccanismo di seduta è coordinato al colore del telaio (basic dark o soft grey). Disponibile a richiesta con o senza inclinazione in avanti sincronizzata (disinseribile) o con o senza regolazione della profondità di seduta. Resistenza dello schienale e inclinazione in avanti regolabili.

Schienale: schienale alto regolabile in altezza in poliammide (basic dark o soft grey) con cuscino imbottito in schiuma poliuretanica. Rivestimento del sedile in tessuto intrecciato o in tessuto spaziato 3D.

Braccioli: braccioli 2D con altezza e larghezza regolabili o braccioli 3D con altezza, larghezza e profondità regolabili e movimento girevole a 360°. Supporti dei braccioli in alluminio lucido. Sostegni dei braccioli in poliammide coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey). Con imbottitura in poliuretano in basic dark (per i telai in basic dark) o dimgrey (per i telai in soft grey). Disponibile a richiesta con braccioli ad anello in alluminio pressofuso con o senza regolazione dell'altezza per l'utilizzo in sale per conferenze. Per i braccioli ad anello regolabili in altezza, i supporti per braccioli in poliammide sono coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey).

Sedile: imbottitura in schiuma poliuretanica. Disponibile a richiesta con sedile sagomato. Rivestimenti del sedile e dello schienale in tessuto intrecciato o in tessuto spaziato 3D.

Basamento: base a cinque razze in poliammide (basic dark) o in alluminio pressofuso lucido con rotelle doppie (Ø 60 mm) o pattini.

Accessori: appendiabiti in poliammide (basic dark o soft grey), peso massimo supportato: 2 kg.

Versione da conferenza: sedia per conferenze con base girevole a quattro razze in alluminio pressofuso lucido su pattini a norma EN 16139. Meccanismo FlowMotion da conferenza (senza inclinazione in avanti, senza regolazione della profondità di seduta) con regolazione personalizzata della resistenza dello schienale; altezza del sedile fissa con sospensione antivibrazioni del sedile per ulteriore comfort.


Optional: a un prezzo supplementare, i rivestimenti per il sedile Silk Mesh sono disponibili con l'inserito brevettato Clima Seat per un maggiore comfort di seduta per periodi prolungati.




53
soft grey



03
alluminio lucido




30
basic dark




01
basic dark

Struttura


Basamento



ID Soft L senza braccioli




ID Soft L con braccioli 2D e appendibili




ID Soft L con braccioli 3D


ID Soft L con braccioli 3D e appendibili



ID Soft L con braccioli ad anello regolabili in altezza



ID Soft L con braccioli ad anello fissi



Spiegazione delle misurazioni

- | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| A Altezza del sedile* | D Bordo superiore dello schienale sopra la superficie del sedile* | F Altezza dello schienale (pannello posteriore) | H Altezza totale |
| B Profondità del sedile | E Altezza dei braccioli sopra la superficie del sedile* | G Raggio massimo della base | I Larghezza (parte superiore) |
| C Larghezza del sedile | | | J Profondità (parte superiore) |

* misurato con carico di 64 kg



ID Trim con braccioli 3D e sedile standard



ID Trim con braccioli ad anello fissi e sedile standard



ID Trim con braccioli 3D e sedile standard

Sedia girevole da ufficio con braccioli 2D o 3D conforme alla norma EN 1335, certificazione ergonomica. La versione dotata di meccanismo FlowMotion con inclinazione in avanti e regolazione della profondità della seduta è conforme al BS 5459-2 (test di 24 ore).

Unità meccanica: meccanismo FlowMotion, impilabile in posizione di seduta eretta. L'unità meccanica è abbinata al colore del telaio (basic dark o soft grey). Disponibile a richiesta con o senza inclinazione in avanti sincronizzata (disinseribile) e con o senza regolazione della profondità di seduta. Resistenza dello schienale e inclinazione in avanti regolabili.

Schienale: telaio in poliammide (basic dark o soft grey). Cuscino per supporto lombare regolabile in altezza disponibile come optional. Rivestimento in tessuto o pelle.

Braccioli: braccioli 2D con altezza e larghezza regolabile o braccioli 3D con altezza, larghezza e profondità regolabili e movimento girevole a 360°. Supporti dei braccioli in alluminio lucido. Sostegni dei braccioli in poliammide coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey). Con imbottitura in poliuretano basic dark (per i poggiatesta in basic dark) o dim grey (per i poggiatesta in soft grey). Disponibili a richiesta con braccioli ad anello in alluminio pressofuso lucido con o senza regolazione dell'altezza per l'utilizzo in sale per conferenze. Per i braccioli ad anello regolabili in altezza, i supporti per braccioli in poliammide sono coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey).

Sedile: imbottitura in schiuma poliuretanica. Rivestimento del sedile e dello schienale in tessuto o in pelle. I rivestimenti in pelle sono sconsigliati per le sedie con inclinazione in avanti poiché la superficie in pelle potrebbe causare lo slittamento dal sedile.

Basamento: base a cinque razze in poliammide (basic dark) o in alluminio pressofuso lucido con rotelle doppie (Ø 60 mm) o pattini.

Accessori: appendiabiti in poliammide (basic dark o soft grey), peso massimo supportato: 2 kg.

Versione da conferenza: sedia per conferenze con base girevole a quattro razze in alluminio pressofuso lucido su pattini a norma EN 16139. Meccanismo FlowMotion da conferenza (senza inclinazione in avanti, senza regolazione della profondità di seduta) con regolazione personalizzata della resistenza dello schienale; altezza del sedile fissa con sospensione antivibrazioni del sedile per ulteriore comfort.



30
basic dark



03
alluminio lucido




53
soft grey




01
basic dark

Struttura

Basamento




ID Trim senza braccioli




ID Trim con braccioli 2D


ID Trim con braccioli 3D




ID Trim con braccioli ad anello regolabili in




ID Trim con braccioli ad anello fissi



ID Trim con appendiabiti



ID Trim appendiabiti



Spiegazione delle misurazioni

- A Altezza del sedile*
- B Profondità del sedile
- C Larghezza del sedile

- D Bordo superiore dello schienale sopra la superficie del sedile*
- E Altezza dei braccioli sopra la superficie del sedile*

- F Altezza dello schienale (pannello posteriore)
- G Raggio massimo della base

- H Altezza totale
- I Larghezza (parte superiore)
- J Profondità (parte superiore)

*misurato con carico di 64 kg

ID Trim L

Antonio Citterio, 2010

vitra.



ID Trim L con braccioli ad anello fissi, sedile standar con basamento a quattro gambe



ID Trim L con braccioli 3D e sedile standard



ID Trim L con braccioli 2D e sedile standard

Sedia girevole da ufficio con braccioli 2D o 3D conforme alla norma EN 1335, certificazione ergonomica. La versione dotata di meccanismo FlowMotion con inclinazione in avanti e regolazione della profondità della seduta è conforme al BS 5459-2 (test di 24 ore).

Unità meccanica: meccanismo FlowMotion, impilabile in posizione di seduta eretta. L'unità meccanica è abbinata al colore del telaio (basic dark o soft grey). Disponibile a richiesta con o senza inclinazione in avanti sincronizzata (disinseribile) e con o senza regolazione della profondità di seduta. Resistenza dello schienale e inclinazione in avanti regolabili.

Schienale: schienale alto con poggiatesta integrato regolabile in altezza. Telaio dello schienale in poliammide (basic dark o soft grey). Con supporto lombare regolabile in altezza. Rivestimento dell'imbottitura in tessuto

o pelle. Poggiatesta per imbottitura in pelle coordinata al colore della pelle corrispondente; per imbottitura in tessuto, poggiatesta in pelle dim grey o in pelle nero.

Braccioli: braccioli 2D con altezza e larghezza regolabili o braccioli 3D con altezza, larghezza e profondità regolabili e movimento girevole a 360°. Supporti dei braccioli in alluminio lucido. Sostegni dei braccioli in poliammide coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey). Con imbottitura in poliuretano in basic dark (per i telai in basic dark) o dimgrey (per i telai in soft grey). Disponibili a richiesta con braccioli ad anello in alluminio pressofuso lucido con o senza regolazione dell'altezza per l'utilizzo in sale per conferenze. Per i braccioli ad anello regolabili in altezza, i supporti per braccioli in poliammide sono coordinati al colore del telaio (basic dark o soft grey).

Sedile: imbottitura in schiuma poliuretanica. Rivestimento del sedile e dello schienale in tessuto o in pelle. I rivestimenti in pelle sono sconsigliati per le sedie con inclinazione in avanti poiché la superficie in pelle potrebbe causare lo slittamento dal sedile.

Basamento: base a cinque razze in poliammide (basic dark) o in alluminio pressofuso lucido con rotelle doppie (Ø 60 mm) o pattini.

Accessori: appendiabiti in poliammide (basic dark o soft grey), peso massimo supportato: 2 kg.

Versione da conferenza: sedia per conferenze con base girevole a quattro razze in alluminio pressofuso lucido su pattini a norma EN 16139. Meccanismo FlowMotion da conferenza (senza inclinazione in avanti, senza regolazione della profondità di seduta) con regolazione personalizzata della resistenza dello schienale; altezza del sedile fissa con sospensione antivibrazioni del sedile per ulteriore comfort.



30
basic dark




03
alluminio lucido




21
dim grey



53
soft grey



01
basic dark




66
nero


Struttura

Basamento


Headrest, leather (with fabric cover)




ID Trim L senza braccioli




ID Trim L con braccioli 2D




ID Trim L con braccioli 3D




ID Trim L con braccioli ad anello regolabili in altezza




ID Trim L con braccioli fissi



ID Trim L con appendiabiti



ID Trim appendiabiti



Spiegazione delle misurazioni

- A Altezza del sedile*
- B Profondità del sedile
- C Larghezza del sedile

- D Bordo superiore dello schienale sopra la superficie del sedile*
- E Altezza dei braccioli sopra la superficie del sedile*

- F Altezza dello schienale (pannello posteriore)
- G Raggio massimo della base

- H Altezza totale
- I Larghezza (parte superiore)
- J Profondità (parte superiore)

*misurato con carico di 64 kg

