

DV806 Baku

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS


Tavoli scrivania P 65/Desks 65 depth

P 65 × H 74



806.TS.01.08_ L 80
806.TS.01.10_ L 100
806.TS.01.12_ L 120
806.TS.01.14_ L 140

806.TS.01.16_ L 160
806.TS.01.18_ L 180
806.TS.01.20_ L 200



806.TS.05.08_ L 80
806.TS.05.10_ L 100
806.TS.05.12_ L 120
806.TS.05.14_ L 140

806.TS.05.16_ L 160
806.TS.05.18_ L 180
806.TS.05.20_ L 200



806.TV.01.10_ L 100

Tavoli scrivania P 80/Desks 80 depth

P 80 × H 74



806.TS.02.08_ L 80
806.TS.02.10_ L 100
806.TS.02.12_ L 120
806.TS.02.14_ L 140

806.TS.02.16_ L 160
806.TS.02.18_ L 180
806.TS.02.20_ L 200



806.TS.06.08_ L 80
806.TS.06.10_ L 100
806.TS.06.12_ L 120
806.TS.06.14_ L 140


806.TS.06.16_ L 160
806.TS.06.18_ L 180
806.TS.06.20_ L 200

Tavoli executive P 90/90 depth executive tables


P 90 × H 74




806.TS.03.18_ L 180
806.TS.03.20_ L 200



806.TS.07.18_ L 180
806.TS.07.20_ L 200



806.TV.03.18_ L 180
806.TV.03.20_ L 200





806.TR.40.24_ L 240

Tavoli riunioni/Meeting tables


P 120 × H 74

Tavoli scrivania P 136,5/Desks 136,5 depth


P 136,5 × H 74




806.TS.37.14_ L 140
806.TS.37.16_ L 160
806.TS.37.18_ L 180



806.TS.38.14_ L 140
806.TS.38.16_ L 160
806.TS.38.18_ L 180




806.TS.37.28_ L 280
806.TS.37.32_ L 320
806.TS.37.36_ L 360




806.TS.37.42_ L 420
806.TS.37.48_ L 480
806.TS.37.54_ L 540

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 depth


P 136,5 × H 74




806.TB.01.08_ L 80
806.TB.01.10_ L 100
806.TB.01.12_ L 120
806.TB.01.14_ L 140
806.TB.01.16_ L 160
806.TB.01.18_ L 180
806.TB.01.20_ L 200



806.TB.11.08_ L 80
806.TB.11.10_ L 100
806.TB.11.12_ L 120
806.TB.11.14_ L 140
806.TB.11.16_ L 160
806.TB.11.18_ L 180
806.TB.11.20_ L 200



806.FB.01.16_ L 160
806.FB.01.20_ L 200
806.FB.01.24_ L 240
806.FB.01.28_ L 280
806.FB.01.32_ L 320
806.FB.01.36_ L 360
806.FB.01.40_ L 400




806.SB.01.24_ L 240
806.SB.01.30_ L 300
806.SB.01.36_ L 360
806.SB.01.42_ L 420
806.SB.01.48_ L 480
806.SB.01.54_ L 540
806.SB.01.60_ L 600


Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 136,5 depth + central rail

P 136,5 × H 74


B




806.TB.03.08_ L 80
806.TB.03.10_ L 100
806.TB.03.12_ L 120
806.TB.03.14_ L 140
806.TB.03.16_ L 160
806.TB.03.18_ L 180
806.TB.03.20_ L 200



806.TB.13.08_ L 80
806.TB.13.10_ L 100
806.TB.13.12_ L 120
806.TB.13.14_ L 140
806.TB.13.16_ L 160
806.TB.13.18_ L 180
806.TB.13.20_ L 200



806.FB.03.16_ L 160
806.FB.03.20_ L 200
806.FB.03.24_ L 240
806.FB.03.28_ L 280
806.FB.03.32_ L 320
806.FB.03.36_ L 360
806.FB.03.40_ L 400



806.SB.03.24_ L 240
806.SB.03.30_ L 300
806.SB.03.36_ L 360
806.SB.03.42_ L 420
806.SB.03.48_ L 480
806.SB.03.54_ L 540
806.SB.03.60_ L 600

DV806 Baku


Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS


Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

P 158 × H 74


B




806.TB.23.08_ L 80
806.TB.23.10_ L 100
806.TB.23.12_ L 120
806.TB.23.14_ L 140
806.TB.23.16_ L 160
806.TB.23.18_ L 180
806.TB.23.20_ L 200



806.TB.27.08_ L 80
806.TB.27.10_ L 100
806.TB.27.12_ L 120
806.TB.27.14_ L 140
806.TB.27.16_ L 160
806.TB.27.18_ L 180
806.TB.27.20_ L 200





806.FB.23.16_ L 160
806.FB.23.20_ L 200
806.FB.23.24_ L 240
806.FB.23.28_ L 280
806.FB.23.32_ L 320
806.FB.23.36_ L 360
806.FB.23.40_ L 400




806.SB.23.24_ L 240
806.SB.23.30_ L 300
806.SB.23.36_ L 360
806.SB.23.42_ L 420
806.SB.23.48_ L 480
806.SB.23.54_ L 540
806.SB.23.60_ L 600

Tavoli scrivania doppia P 158 con asole e 2 top access/Benches cm depth with slots and 2 top access


P 158 × H 74




806.TB.25.14_ L 140
806.TB.25.16_ L 160
806.TB.25.18_ L 180



806.TB.29.14_ L 140
806.TB.29.16_ L 160
806.TB.29.18_ L 180





806.FB.25.28_ L 280
806.FB.25.32_ L 320
806.FB.25.36_ L 360




806.SB.25.42_ L 420
806.SB.25.48_ L 480
806.SB.25.54_ L 540

Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 166,5 depth


P 166,5 × H 74




806.TB.06.08_ L 80
806.TB.06.10_ L 100
806.TB.06.12_ L 120
806.TB.06.14_ L 140
806.TB.06.16_ L 160
806.TB.06.18_ L 180
806.TB.06.20_ L 200



806.TB.16.08_ L 80
806.TB.16.10_ L 100
806.TB.16.12_ L 120
806.TB.16.14_ L 140
806.TB.16.16_ L 160
806.TB.16.18_ L 180
806.TB.16.20_ L 200



806.FB.06.16_ L 160
806.FB.06.20_ L 200
806.FB.06.24_ L 240
806.FB.06.28_ L 280
806.FB.06.32_ L 320
806.FB.06.36_ L 360
806.FB.06.40_ L 400




806.SB.06.24_ L 240
806.SB.06.30_ L 300
806.SB.06.36_ L 360
806.SB.06.42_ L 420
806.SB.06.48_ L 480
806.SB.06.54_ L 540
806.SB.06.60_ L 600


Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 166,5 depth + central rail

P 166,5 × H 74


B




806.TB.08.08_ L 80
806.TB.08.10_ L 100
806.TB.08.12_ L 120
806.TB.08.14_ L 140
806.TB.08.16_ L 160
806.TB.08.18_ L 180
806.TB.08.20_ L 200



806.TB.18.08_ L 80
806.TB.18.10_ L 100
806.TB.18.12_ L 120
806.TB.18.14_ L 140
806.TB.18.16_ L 160
806.TB.18.18_ L 180
806.TB.18.20_ L 200



806.FB.08.16_ L 160
806.FB.08.20_ L 200
806.FB.08.24_ L 240
806.FB.08.28_ L 280
806.FB.08.32_ L 320
806.FB.08.36_ L 360
806.FB.08.40_ L 400



806.SB.08.24_ L 240
806.SB.08.30_ L 300
806.SB.08.36_ L 360
806.SB.08.42_ L 420
806.SB.08.48_ L 480
806.SB.08.54_ L 540
806.SB.08.60_ L 600

Allunghi laterali/Lateral extensions

P 65 × H 74



806.TD.01.08_ L 80
806.TD.01.10_ L 100
806.TD.01.12_ L 120

P 80 × H 74



806.TD.02.08_ L 80
806.TD.02.10_ L 100
806.TD.02.12_ L 120

P 65 × H 74

V



806.DV.01.10_ L 100

P 65 × H 1,8



806.AL.01.08_ L 80
806.AL.01.10_ L 100
806.AL.01.12_ L 120

Contenitori H 74/Storage units H 74

L 80 P 33 × 71,5

Q



550.CG.01.08_
A giorno/Open



550.CC.02.08_
Con ante/With doors

H 1,8




550.CG.13.08_
Top

H 2,5



550.CG.11.08
Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)



Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

■ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

B Con binario centrale/With central rail;

Q Con serratura/With lock;

V Vetro/Glass.

DV806 Baku


Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

Cassettiere/Pedestals

Cassettiere sospese /Hanged pedestals

L 42 P 57 x H 55,5



550.CS.10.04_

Melaminico/Melamine

550.CS.20.04_

Melaminico/Melamine

L 32,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.03_

Metalliche/Metallic

550.CS.2M.03_

Metalliche/Metallic

L 42,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included

550.CS.2M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included

L 33 P 53 x H 35



806.CS.11.03

Sospesa melaminico
/Hanged melamine

L 32,5 P 52
x H 14,5



806.CA.01.05

Sospesa metallica
/Hanged metallic

Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finish is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories

Cassettiere portanti/Carrying pedestals

L 42 P 65 x H 71,5



550.CS.30.04_



550.CS.40.04_

H 1,8



550.CG.13.04_


Top

H 2,5



550.CG.11.04

Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)



L 47 P 2,5 x H 5



806.CG.07.00

L 42 P 65 x H 40




550.CG.09.04_

Da abbinare alle cassettiere portanti
/To be used with carrying pedestal


Tavoli integrabili su mobile di servizio/Desks to be completed with service unit

P 65 x H 74



806.TI.01.16_ L 160
806.TI.01.18_ L 180
806.TI.01.20_ L 200

P 80 x H 74




806.TI.02.16_ L 160
806.TI.02.18_ L 180
806.TI.02.20_ L 200

P 90 x H 74



806.TI.12.18_ L 180
806.TI.12.20_ L 200




806.TI.03.18_ L 180
806.TI.03.20_ L 200

H 74




806.TI.20.12_ Ø120

P 136,5 x H 74




806.TI.04.14_ L 140
806.TI.04.16_ L 160
806.TI.04.18_ L 180




806.TI.05.16_ L 160
806.TI.05.18_ L 180
806.TI.05.20_ L 200

P 136,5 x H 74




806.TI.06.16_ L 160
806.TI.06.18_ L 180
806.TI.06.20_ L 200

P 158 x H 74




806.TI.07.14_ L 140
806.TI.07.16_ L 160
806.TI.07.18_ L 180




806.TI.08.16_ L 160
806.TI.08.18_ L 180
806.TI.08.20_ L 200

P 166,5 x H 74



806.TI.10.16_ L 160
806.TI.10.18_ L 180
806.TI.10.20_ L 200



806.TI.11.16_ L 160
806.TI.11.18_ L 180
806.TI.11.20_ L 200


Piani/Worktops

P 65 x H 1,8



806.PS.01.08_ L 80
806.PS.01.10_ L 100
806.PS.01.12_ L 120
806.PS.01.14_ L 140
806.PS.01.16_ L 160
806.PS.01.18_ L 180
806.PS.01.20_ L 200

P 80 x H 1,8




806.PS.02.08_ L 80
806.PS.02.10_ L 100
806.PS.02.12_ L 120
806.PS.02.14_ L 140
806.PS.02.16_ L 160
806.PS.02.18_ L 180
806.PS.02.20_ L 200

P 90 x H 1,8



806.PS.03.18_ L 180
806.PS.03.20_ L 200

P 120 x H 1,8




806.PS.14.24_ L 240

P 136,5 x H 1,8



806.PR.06.14_ L 140
806.PR.06.16_ L 160
806.PR.06.18_ L 180

P 136,5 x H 1,8




806.PB.01.08_ L 80
806.PB.01.10_ L 100
806.PB.01.12_ L 120
806.PB.01.14_ L 140
806.PB.01.16_ L 160
806.PB.01.18_ L 180
806.PB.01.20_ L 200

P 136,5 x H 1,8



806.PB.03.08_ L 80
806.PB.03.10_ L 100
806.PB.03.12_ L 120
806.PB.03.14_ L 140
806.PB.03.16_ L 160
806.PB.03.18_ L 180
806.PB.03.20_ L 200

P 158 x H 1,8




806.PB.25.14_ L 140
806.PB.25.16_ L 160
806.PB.25.18_ L 180

P 158 x H 1,8



806.PB.23.08_ L 80
806.PB.23.10_ L 100
806.PB.23.12_ L 120
806.PB.23.14_ L 140
806.PB.23.16_ L 160
806.PB.23.18_ L 180
806.PB.23.20_ L 200

P 166,5 x H 1,8



806.PB.06.08_ L 80
806.PB.06.10_ L 100
806.PB.06.12_ L 120
806.PB.06.14_ L 140
806.PB.06.16_ L 160
806.PB.06.18_ L 180
806.PB.06.20_ L 200

P 166,5 x H 1,8



806.PB.08.08_ L 80
806.PB.08.10_ L 100
806.PB.08.12_ L 120
806.PB.08.14_ L 140
806.PB.08.16_ L 160
806.PB.08.18_ L 180
806.PB.08.20_ L 200

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

V Vetro/Glass;

B Con binario centrale/With central rail;

Con serratura/With lock;

B Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

Prodotti Colibri/Colibri products.


DV806 Baku

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS


Mobili di servizio con ante scorrevoli/Service units with sliding doors

L 160 P 48 x H 58




806.MS.02.16_
Monofacciale/Uniface

L 160 P 48 x H 58



806.MS.01.16_
Bifacciale/Bifacial



Componenti per tavoli/Components for desk

P 65 x H 1,8



806.PD.01.08_ L 80
806.PD.01.10_ L 100
806.PD.01.12_ L 120

P 80 x H 1,8



806.PD.02.08_ L 80
806.PD.02.10_ L 100
806.PD.02.12_ L 120

Piani terminali/Terminal tops

P 40 x H 1,8



806.PT.01.13_ L 136,5
806.PT.01.15_ L 158
806.PT.01.16_ L 166,5

P 65 x H 74



806.PT.02.13_ L 136,5
806.PT.02.15_ L 158
806.PT.02.16_ L 166,5

H 74



806.PT.20.13_ L 130
Collegabile solo a piani P. 65
/For integration with worktop P. 65

Gambe fisse terminali inclinate/Tilted fix terminal legs

P 5 x H 72,2



806.GF.01.06_ L 65
806.GF.01.08_ L 80
806.GF.01.09_ L 90
806.GF.01.12_ L 120

P 5 x H 72,2



806.GF.01.13_ L 136,5
806.GF.01.15_ L 158
806.GF.01.16_ L 166,5

Gambe fisse intermedie/Fix middle legs

P 5 x H 72,2



806.GF.03.06_ L 65
806.GF.03.08_ L 80
806.GF.03.09_ L 90

P 5 x H 72,2



806.GF.04.12_ L 120
806.GF.04.13_ L 136,5
806.GF.04.15_ L 158
806.GF.04.16_ L 166,5


Gambe dritte regolabili da 65÷86/Straight adjustable legs H min. 65 ÷ max. 86

P 5



806.GR.01.06_ L 65
806.GR.01.08_ L 80
806.GR.01.09_ L 90

P 5




806.GR.01.13_ L 136,5
806.GR.01.15_ L 158
806.GR.01.16_ L 166,5

P 5



806.GR.02.13_ L 136,5
806.GR.02.15_ L 158
806.GR.02.16_ L 166,5

P 5



806.GR.03.06_ L 65
806.GR.03.08_ L 80
806.GR.03.09_ L 90

Gambe terminali/Terminal legs

Gambe intermedie/Middle legs

Note: Le gambe regolabili non sono utilizzabili su tavoli integrati con mobili di servizio e cassettiere portanti/Height adjustable legs cannot be used on tables supported by service units and carrying pedestals.

Carter/Casing



806.GC.01.05_ L 120 - 136,5
806.GC.02.07_ L 158 - 166,5
Coppia carter per gambe intermedie
/Pair of casings for middle legs

Supporto per mobile di servizio /Support for service unit

P 13 x H 14,5



806.KT.01.06_ L 65
806.KT.01.08_ L 80
806.KT.01.09_ L 90



806.KT.01.13_ L 136,5
806.KT.01.15_ L 158
806.KT.01.16_ L 166,5

Gamba colonna fissa/Fix column leg

L 5 P 5 x H 72,2



806.GF.05.01_


Modesty panels

P 1,8 x H 35



806.MP.01.08_ L 80
806.MP.01.10_ L 100
806.MP.01.12_ L 120
806.MP.01.14_ L 140
806.MP.01.16_ L 160
806.MP.01.18_ L 180
806.MP.01.20_ L 200
Per tavoli/For desks


P 5 x H 5,1



806.ST.01.06 L 35,5 ^{P1} 65
806.ST.01.08 L 48,3 ^{P1} 80
806.ST.01.09 L 58,3 ^{P1} 90

Staffa da aggiungere ai modesty panel per mobili di servizio in base alla profondità del piano di lavoro. N.B.: Per l'integrazione consultare il relativo listino/Bracket to be added to the modesty panels for service units, depending on worktop's depth. NOTES: Check the correspondent price list for the integration

Morsetti e supporti per frontal panels sp. 3 - sp. 1 - sp. 0,8 /Clamps for frontal panels t. 3 - t. 1 - t. 0,8



300.FP.27.00
Per piani
/For worktop



300.FP.28.00
Per piani-binari
/For worktops-track

Per frontal panels
/For frontal panels

FP1

FP08

FPC1

FPC2

DV806 Baku


Frontal panels sp. 1 – sp. 0,8

P 1 × H 39



300.FP.06.06 L 64
300.FP.06.07 L 79
300.FP.06.09 L 99
300.FP.06.11 L 119
300.FP.06.13 L 139
300.FP.06.15 L 159
300.FP.06.17 L 179
300.FP.06.19 L 199
Melaminico / Melamine


P 0,8 × H 39



300.FPV1.06 L 64
300.FPV1.07 L 79
300.FPV1.09 L 99
300.FPV1.11 L 119
300.FPV1.13 L 139
300.FPV1.15 L 159
300.FPV1.17 L 179
300.FPV1.19 L 199
Vetro / Glass


Frontal panel fonoassorbenti sp. 3
/ Acoustic frontals panels t. 3

P 3 × H 39



300.FP.40.06 L 64
300.FP.40.07 L 79
300.FP.40.09 L 99
300.FP.40.11 L 119
300.FP.40.13 L 139
300.FP.40.15 L 159
300.FP.40.17 L 179
Tessuto / Fabric

P 3 × H 59




300.FP.50.13 L 139
300.FP.50.15 L 159
Tessuto / Fabric

Dati tecnici/Technical data


Frontal panels con morsetti e supporti integrati
/ Frontal panels with clamps and conic clamps

P 4 × H 59



300.FR.07.14 L 140
300.FR.07.16 L 160
Per Piani/For worktops

L 77 P1 × H 39




300.FR.19.07
Per piani melaminico
/ For worktops melamine

In caso di BENCH, controllare lo spazio disponibile tra una gamba e l'altra/In the case of BENCH, verify the useful gap between a leg and the next one


Accessori per frontal panels in melaminico / Accessories for melamine frontal panels

L 6,5 P 6,5 × H 8,5




300.FA.01.01

L 50 P 17 × H 3



300.FA.02.05

L 31 P 22 × H 5




300.FA.04.03

L 23 P 10 × H 29



300.FA.06.02

L 35 P 6,5 × H 30



300.FA.08.03

Note: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/Placement of accessories on glass front panel need the use of a trasparent PVC gasket (Optional on request)
Non utilizzabile su Frontal Panels Colibri /Not usable for Colibri Frontal Panels

Canalizzazione – Elettrificazione – Accessori / Wire management – Electrification – Accessories



300.AP.F2.00



300.AP.F1.00



300.AP.T7.01 Ø 6
300.AP.T8.01 Ø 8



300.AP.T2.01 Ø 8



806.AP.11.01



806.AP.12.01




806.AP.05.00




806.AP.01.08 L 80
806.AP.01.10 L 100
806.AP.01.12 L 120
806.AP.01.14 L 140
806.AP.01.16 L 160
806.AP.01.18 L 180
806.AP.01.20 L 200



806.AP.02.08 L 80
806.AP.02.10 L 100
806.AP.02.12 L 120
806.AP.02.14 L 140
806.AP.02.16 L 160
806.AP.02.18 L 180
806.AP.02.20 L 200



806.KS.01.00
Per P / For D 136,6




806.KS.02.00
Per P / For D 158 - 166,5


Note: Per l'integrazione consultare il relativo listino
/ Check the correspondent price list for the integration




806.AP.04.01




806.AP.03.01



300.AC.26.02 L 24,5
300.AC.26.03 L 34,5
300.AC.26.04 L 44,5




300.AC.36.02 L 32



300.AP.S1.02 L 20,5
300.AP.S1.03 L 30
300.AP.S1.04 L 42
Per / For top access 300.AC.26_




300.AT.A1.02 L 22
300.AT.A1.03 L 31,5
300.AT.A1.04 L 43,5




300.APT4.01
300.APT5.01 – UK
300.APT6.01 – US




300.AP.V1.00




300.AC.16.02



300.AC.06.05




806.AC.01.00
Per P / For D: 65 – 80
136,5 – 158 – 166,5



806.AC.05.00
(P 90)

Accessori su binari / Accessories on rail

L 60 P 30 × H 1,8




806.AB.03.06

L 60 P 30 × H 26,5



806.AB.04.06











806.AB.01.00
Supporti per lampade / Lamp supports

Porta dox / Top box

L 80 P 40 × H 40



300.AC.15.06
Metallico / Metallic

					
300.AC.04.01 Braccio porta video mobile su piano /Dynamic arm for video support on deskbase	300.AC.04.02 Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase	300.AC.03.01 Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on deskbase	300.AC.03.02 Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole	300.AC.02.01 Braccio porta video mobile su piano /Dynamic arm for video support on deskbase	300.AC.02.02 Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase
					
300.AC.01.01 Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on pole	300.AC.01.02 Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole				

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;	 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;	 Vetro/Glass;
	 Fino ad esaurimento/Until exhaustion;	 Prodotti Colibrì/Colibrì products.
	 Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand;	