

DV804 E-Place

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 25 mm thick with ABS edge-profiles 2 mm thick

Tavoli scrivania/Desks

P 65 x H 74



804.TS.01.08_ L 80
804.TS.01.10_ L 100
804.TS.01.14_ L 140
804.TS.01.16_ L 160
804.TS.01.18_ L 180

P 65 x H 74



804.TS.05.08_ L 80
804.TS.05.10_ L 100
804.TS.05.14_ L 140
804.TS.05.16_ L 160
804.TS.05.18_ L 180

P 80 x H 74



804.TS.02.14_ L 140
804.TS.02.16_ L 160
804.TS.02.18_ L 180

P 80 x H 74




804.TS.06.14_ L 140
804.TS.06.16_ L 160
804.TS.06.18_ L 180

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 depth

P 136,5 x H 74

A




B



804.TB.51.14_ L 140
804.TB.51.16_ L 160


C



804.TB.61.14_ L 140
804.TB.61.16_ L 160

P 136,5 x H 74

B




B



804.TB.53.14_ L 140
804.TB.53.16_ L 160

B




804.TB.63.14_ L 140
804.TB.63.16_ L 160

Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

P 158 x H 74

B




B



804.TB.73.14_ L 140
804.TB.73.16_ L 160

B




804.TB.77.14_ L 140
804.TB.77.16_ L 160

Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 166,5 depth

P 166,5 x H 74

A




B



804.TB.56.14_ L 140
804.TB.56.16_ L 160

B




804.TB.66.14_ L 140
804.TB.66.16_ L 160

Tavoli a 2 scrivanie contrapposte p 166,5 + binario centrale /Benches 166,5 depth + central rail

P 166,5 x H 74

B




B



804.TB.58.14_ L 140
804.TB.58.16_ L 160

B



804.TB.68.14_ L 140
804.TB.68.16_ L 160

Cassettiere portanti/Carrying pedestals

L 42 P 65 x H 71,5

no



550.CS.30.04_

no



550.CS.40.04_

H 2,5

550.CG.14.04_

Top

H 1,8

550.CG.12.04

Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)



Contenitori H 74/Storage units H 74

L 80 P 33 x H 71,5

no



550.CG.01.08_

A giorno/Open



550.CC.02.08_

Con ante/With doors

H 2,5

550.CG.14.08_

Top

H 1,8


550.CG.12.08

Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)




Allunghi laterali e su cassettiere portanti /Lateral extensions and extensions on carrying pedestals

P 65 x H 74




804.TD.01.08_ L 80
804.TD.01.10_ L 100


L 100 P 65 x H 74




804.AL.04.10_



804.AL.05.10_



804.TD.03.10_




804.TD.04.10_



Modesty panels

P 1,8 x H 38



804.MP.02.11_ L 110
804.MP.02.14_ L 140




804.MP.03.11_ L 110
804.MP.03.14_ L 140

Mobili di servizio/Service units

L 160 P 48 x H 58


no




804.MS.02.16_
Monofacciale/Uniface

L 160 P 48 x H 58

no



804.MS.01.16_
Bifacciale/Bifacial



Optional per cod. 804.MS.02.16_/804.MS.01.16_
Optional for code 804.MS.02.16_/804.MS.01.16_

Cassettiere sospese/Hanged pedestals

L 33 P 53 x H 35

no



804.CS.11.03
Sospesa melaminico
/Hanged melamine

L 32,5 P 52 x H 7

no



804.CA.01.05
Sospesa metallica
/Hanged metallic

DV804 E-Place

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 25 mm thick with ABS edge-profiles 2 mm thick

Cassettiere/Pedestals


L 42 P 57 x H 55,5



550.CS.10.04
Melaminico/Melamine



550.CS.20.04
Melaminico/Melamine



L 32,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.03
Metalliche/Metallic



550.CS.2M.03
Metalliche/Metallic

L 42,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.04
Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included




550.CS.2M.04
Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included

Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finish is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories


Tavoli integrabili su mobili di servizio/Integrable desks for service units

P 65 x H 74




804.TI.01.14_L 140
804.TI.01.16_L 160
804.TI.01.18_L 180

P 80 x H 74




804.TI.02.14_L 140
804.TI.02.16_L 160
804.TI.02.18_L 180

P 136,5 x H 74




804.TI.54.14_L 140
804.TI.54.16_L 160

P 166,5 x H 74




804.TI.55.14_L 140
804.TI.55.16_L 160

P 158 x H 74




804.TI.56.14_L 140
804.TI.56.16_L 160

P 136,5 x H 74



804.TI.57.14_L 140
804.TI.57.16_L 160


P 166,5 x H 74



804.TI.58.14_L 140
804.TI.58.16_L 160


Raccordi/Connection elements

L 80 P 80 x H 2,5




804.RA.01.08_

L 80 P 80 x H 74




804.RA.02.08_

L 80 P 65 x H 2,5




804.RA.03.08_Dx/R
804.RA.04.08_Sx/L

L 80 P 40 x H 5,5




804.PT.07.08_

L 136,5 P 68 x H 74




804.PT.09.13_

L 158 P 79 x H 74



804.PT.10.15_

L 166,5 P 83 x H 74



804.PT.13.16_

Piani terminali/Terminal tops

P 40 x H 2,5



804.PT.01.13_L 136,5
804.PT.01.15_L 158
804.PT.01.16_L 166,5


P 65 x H 74



804.PT.02.13_L 136,5
804.PT.02.15_L 158
804.PT.02.16_L 166,5

Contenitori terminali con ante scorrevoli/Terminal storage units with sliding doors

P 40 x H 41




804.CT.02.13_L 136,5
804.CT.02.15_L 158
804.CT.02.16_L 166,5

P 40 x H 41



804.CT.04.13_L 136,5
804.CT.04.15_L 158
804.CT.04.16_L 166,5



804.CT.05.00
Kit per sovrapposizione contenitori terminali con
ante scorrevoli/Kit for stacking terminal storage
units with sliding doors

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

A Senza binario/Without rail;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Da utilizzare solo con tavoli indipendenti /To be used with single desks;

Fino ad esaurimento/Until exhaustion;


Con serratura/With lock;

Con binario centrale/With central rail;

DV804 E-Place

Dati tecnici/Technical data

Canalizzazione – Elettrificazione – Accessori/Wire management – Electrification – Accessories



804.AP.08.06_



300.AP.V1.00



300.AP.F2.00



300.AP.F1.00



300.AP.T7.01 Ø 6
300.AP.T8.01 Ø 8




300.AP.T2.01 Ø 8



804.CL.02.01 L 10
804.CL.02.04 L 45
804.CL.02.06 L 65
804.CL.02.08 L 85
804.CL.02.11 L 110



804.AP.01.14 L 140
804.AP.01.16 L 160



804.AP.02.14 L 140
804.AP.02.16 L 160



804.AP.04.01




804.AP.03.01



804.KS.02.00
Per P/For D 136,6 – 166,5

N.B.: Per l'integrazione consultare
il relativo listino/NOTES: Check
the correspondent price list for the
integration




300.AC.26.02 L 24,5
300.AC.26.03 L 34,5
300.AC.26.04 L 44,5



300.AP.S1.02 L 20,5
300.AP.S1.03 L 30
300.AP.S1.04 L 42
Per/ For top access 300.AC.26_




300.AT.A1.02 L 22
300.AT.A1.03 L 31,5
300.AT.A1.04 L 43,5




300.APT.4.01
300.APT.5.01 – UK
300.APT.6.01 – US


Bracci porta video/Arms for video support




300.AC.04.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on
deskbase




300.AC.04.02
Doppio braccio porta video mobile
su piano/2 dynamic arms for video
support on deskbase




300.AC.03.01
Braccio porta video statico su palo
/Static arm for video support on pole




300.AC.03.02
Doppio braccio porta video statico
su palo/2 static arms for video
support on pole




300.AC.02.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on
deskbase



300.AC.02.02
Doppio braccio porta video mobile
su piano/2 dynamic arms for video
support on deskbase



300.AC.01.01
Braccio porta video statico
su palo/Static arm for video
support on pole



300.AC.01.02
Doppio braccio porta video statico
su palo/2 static arms for video
support on pole

Note:

- 1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino
prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli
e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical
characteristics, article code numbers and finishing see price list;
- 2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare
il relativo listino o catalogo/To choose storage units and
accessories, please check correspondent price list or catalogue;

- Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only
on demand;
- Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità
contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery.
Please contact the commercial department to check availability;
- Con piani con angoli raggiati/With tops with rounded
corners;


- Da utilizzare solo con tavoli indipendenti
/To be used with single desks;
- Prodotti Colibrì/Colibrì products;
- Vetro/Glass;
- Fino ad esaurimento/Until exhaustion;
- Con serratura/With lock.

DV804 E-Place


Dati tecnici/Technical data


Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 25 mm thick with ABS edge-profiles 2 mm thick

Tavoli riunione/Meeting tables

H 74	H 74	L 140 P 140 × H 74	P 120 × H 74	P 120 × H 74
				
804.TR.11.10_ Ø 100 804.TR.11.12_ Ø 120	804.TR.21.10_ Ø 100 804.TR.21.12_ Ø 120	804.TR.32.14_	804.TR.32.24_ L 240 804.TR.32.30_ L 300	804.TR.03.24_ L 240 804.TR.03.30_ L 300

Morsetti e supporti per frontal panels sp. 3 - sp. 1 - sp. 0,8
/Clamps for frontal panels t. 3 - t. 1 - t. 0,8





300.FP.27.00
Per piani
/For worktop

300.FP.28.00
Per piani-binari
/For worktops-track

Per frontal panels
/For frontal panels

FP1

FP08

FPC1

FPC2

Frontal panels sp. 1 – sp. 0,8

P 1 × H 39




300.FP.06.06 L 64
300.FP.06.07 L 79
300.FP.06.09 L 99
300.FP.06.11 L 119
300.FP.06.13 L 139
300.FP.06.15 L 159
300.FP.06.17 L 179
300.FP.06.19 L 199
Melaminico / Melamine

P 0,8 × H 39



300.FPV1.06 L 64
300.FPV1.07 L 79
300.FPV1.09 L 99
300.FPV1.11 L 119
300.FPV1.13 L 139
300.FPV1.15 L 159
300.FPV1.17 L 179
300.FPV1.19 L 199
Vetro / Glass

P 3 × H 39



300.FP.40.06 L 64
300.FP.40.07 L 79
300.FP.40.09 L 99
300.FP.40.11 L 119
300.FP.40.13 L 139
300.FP.40.15 L 159
300.FP.40.17 L 179
Tessuto / Fabric

P 3 × H 59




300.FP.50.13 L 139
300.FP.50.15 L 159
Tessuto / Fabric

Frontal panel fonoassorbenti sp. 3
/Acoustic frontals panels t. 3


Frontal panels con morsetti e supporti integrati
/Frontal panels with clamps and conic clamps

P 4 × H 59



300.FR.07.14 L 140
300.FR.07.16 L 160
Per Piani/For worktops

L 77 P1 × H 39



300.FR.19.07
Per piani melaminico
/For worktops melamine


Accessori su binari/Accessories on rail

L 60 P 30 × H 1,8




804.AB.03.06

L 60 P 30 × H 26,5




804.AB.04.06

804 .AB.01.00
Supporti per lampade
/Lamp supports




Accessori per frontal panels in melaminico/Accessories for melamine frontal panels

L 6,5 P 6,5 × H 8,5




300.FA.01.01

L 50 P 17 × H 3



300.FA.02.05

L 31 P 22 × H 5




300.FA.04.03

L 23 P 10 × H 29



300.FA.06.02


L 35 P 6,5 × H 30




300.FA.08.03

Note: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/Placement of accessories on glass front panel need the use of a trasparent PVC gasket (Optional on request)
Non utilizzabile su Frontal Panels Colibri /Not usable for Colibri Frontal Panels 

Accessori/Accessories



300.AC.16.02



300.AC.06.05



804.AC.02.02
P 65



804.AC.02.13
P 136,5



804.AC.03.02
P 80 - 100 - 158 - 166,5