

DV801 Entity

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS


Tavoli scrivania P 65/Desks 65 depth

P 65 × H 74



801.TS.01.08_ L 80
801.TS.01.10_ L 100
801.TS.01.12_ L 120
801.TS.01.14_ L 140

801.TS.01.16_ L 160
801.TS.01.18_ L 180
801.TS.01.20_ L 200



801.TS.05.08_ L 80
801.TS.05.10_ L 100
801.TS.05.12_ L 120
801.TS.05.14_ L 140

801.TS.05.16_ L 160
801.TS.05.18_ L 180
801.TS.05.20_ L 200



801.TV.01.10_ L 100
Vetro / Glass


Tavoli scrivania P 80/Desks 80 depth

P 80 × H 74



801.TS.02.08_ L 80
801.TS.02.10_ L 100
801.TS.02.12_ L 120
801.TS.02.14_ L 140

801.TS.02.16_ L 160
801.TS.02.18_ L 180
801.TS.02.20_ L 200



801.TS.06.08_ L 80
801.TS.06.10_ L 100
801.TS.06.12_ L 120
801.TS.06.14_ L 140

801.TS.06.16_ L 160
801.TS.06.18_ L 180
801.TS.06.20_ L 200




801.TS.43.14_ L 140
801.TS.43.16_ L 160



801.TS.63.14_ L 140
801.TS.63.16_ L 160

Tavoli executive P 90/90 depth executive tables


P 90 × H 74



801.TS.03.18_ L 180
801.TS.03.20_ L 200



801.TS.07.18_ L 180
801.TS.07.20_ L 200



801.TV.03.18_ L 180
801.TV.03.20_ L 200
Vetro / Glass

Allunghi laterali/Lateral extensions

P 65 × H 74



801.TD.01.08_ L 80
801.TD.01.10_ L 100
801.TD.01.12_ L 120

P 80 × H 74



801.TD.02.08_ L 80
801.TD.02.10_ L 100
801.TD.02.12_ L 120

P 65 × H 74



801.DV.01.10_ L 100
Vetro / Glass



P 65 × H 1,8




801.AL.01.08_ L 80
801.AL.01.10_ L 100
801.AL.01.12_ L 120

Tavoli scrivania P 136,5/Desks 136,5 depth


P 136,5 × H 74




801.TS.37.14_ L 140
801.TS.37.16_ L 160
801.TS.37.18_ L 180



801.TS.38.14_ L 140
801.TS.38.16_ L 160
801.TS.38.18_ L 180




801.TS.37.28_ L 280
801.TS.37.32_ L 320
801.TS.37.36_ L 360




801.TS.37.42_ L 420
801.TS.37.48_ L 480
801.TS.37.54_ L 540

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 depth


P 136,5 × H 74




801.TB.01.08_ L 80
801.TB.01.10_ L 100
801.TB.01.12_ L 120
801.TB.01.14_ L 140
801.TB.01.16_ L 160
801.TB.01.18_ L 180
801.TB.01.20_ L 200



801.TB.11.08_ L 80
801.TB.11.10_ L 100
801.TB.11.12_ L 120
801.TB.11.14_ L 140
801.TB.11.16_ L 160
801.TB.11.18_ L 180
801.TB.11.20_ L 200




801.FB.01.16_ L 160
801.FB.01.20_ L 200
801.FB.01.24_ L 240
801.FB.01.28_ L 280
801.FB.01.32_ L 320
801.FB.01.36_ L 360
801.FB.01.40_ L 400




801.SB.01.24_ L 240
801.SB.01.30_ L 300
801.SB.01.36_ L 360
801.SB.01.42_ L 420
801.SB.01.48_ L 480
801.SB.01.54_ L 540
801.SB.01.60_ L 600

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 136,5 depth + central rail


P 136,5 × H 74




801.TB.03.08_ L 80
801.TB.03.10_ L 100
801.TB.03.12_ L 120
801.TB.03.14_ L 140
801.TB.03.16_ L 160
801.TB.03.18_ L 180
801.TB.03.20_ L 200



801.TB.13.08_ L 80
801.TB.13.10_ L 100
801.TB.13.12_ L 120
801.TB.13.14_ L 140
801.TB.13.16_ L 160
801.TB.13.18_ L 180
801.TB.13.20_ L 200



801.FB.03.16_ L 160
801.FB.03.20_ L 200
801.FB.03.24_ L 240
801.FB.03.28_ L 280
801.FB.03.32_ L 320
801.FB.03.36_ L 360
801.FB.03.40_ L 400



801.SB.03.24_ L 240
801.SB.03.30_ L 300
801.SB.03.36_ L 360
801.SB.03.42_ L 420
801.SB.03.48_ L 480
801.SB.03.54_ L 540
801.SB.03.60_ L 600



DV801 Entity

Dati tecnici/Technical data


Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte con profilo doppio attrezzabile/Benches 158 depth with double accessory profile

P 158 x H 74




801.TB.22.08_L 80
801.TB.22.10_L 100
801.TB.22.12_L 120
801.TB.22.14_L 140
801.TB.22.16_L 160
801.TB.22.18_L 180
801.TB.22.20_L 200



801.TB.26.08_L 80
801.TB.26.10_L 100
801.TB.26.12_L 120
801.TB.26.14_L 140
801.TB.26.16_L 160
801.TB.26.18_L 180
801.TB.26.20_L 200





801.FB.22.16_L 160
801.FB.22.20_L 200
801.FB.22.24_L 240
801.FB.22.28_L 280
801.FB.22.32_L 320
801.FB.22.36_L 360
801.FB.22.40_L 400




801.SB.22.24_L 240
801.SB.22.30_L 300
801.SB.22.36_L 360
801.SB.22.42_L 420
801.SB.22.48_L 480
801.SB.22.54_L 540
801.SB.22.60_L 600

Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers


P 158 x H 74




801.TB.23.08_L 80
801.TB.23.10_L 100
801.TB.23.12_L 120
801.TB.23.14_L 140
801.TB.23.16_L 160
801.TB.23.18_L 180
801.TB.23.20_L 200



801.TB.27.08_L 80
801.TB.27.10_L 100
801.TB.27.12_L 120
801.TB.27.14_L 140
801.TB.27.16_L 160
801.TB.27.18_L 180
801.TB.27.20_L 200





801.FB.23.16_L 160
801.FB.23.20_L 200
801.FB.23.24_L 240
801.FB.23.28_L 280
801.FB.23.32_L 320
801.FB.23.36_L 360
801.FB.23.40_L 400



801.SB.23.24_L 240
801.SB.23.30_L 300
801.SB.23.36_L 360
801.SB.23.42_L 420
801.SB.23.48_L 480
801.SB.23.54_L 540
801.SB.23.60_L 600

Tavoli scrivania doppia P 158 con asole e 2 top access/Benches cm depth with opening and 2 top access


P 158 x H 74




801.TB.25.14_L 140
801.TB.25.16_L 160
801.TB.25.18_L 180



801.TB.29.14_L 140
801.TB.29.16_L 160
801.TB.29.18_L 180




801.FB.25.28_L 280
801.FB.25.32_L 320
801.FB.25.36_L 360




801.SB.25.42_L 420
801.SB.25.48_L 480
801.SB.25.54_L 540

Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 166,5 depth


P 166,5 x H 74




801.TB.06.08_L 80
801.TB.06.10_L 100
801.TB.06.12_L 120
801.TB.06.14_L 140
801.TB.06.16_L 160
801.TB.06.18_L 180
801.TB.06.20_L 200



801.TB.16.08_L 80
801.TB.16.10_L 100
801.TB.16.12_L 120
801.TB.16.14_L 140
801.TB.16.16_L 160
801.TB.16.18_L 180
801.TB.16.20_L 200



801.FB.06.16_L 160
801.FB.06.20_L 200
801.FB.06.24_L 240
801.FB.06.28_L 280
801.FB.06.32_L 320
801.FB.06.36_L 360
801.FB.06.40_L 400




801.SB.06.24_L 240
801.SB.06.30_L 300
801.SB.06.36_L 360
801.SB.06.42_L 420
801.SB.06.48_L 480
801.SB.06.54_L 540
801.SB.06.60_L 600


Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 166,5 depth + central rail

P 166,5 x H 74


(B)




801.TB.08.08_L 80
801.TB.08.10_L 100
801.TB.08.12_L 120
801.TB.08.14_L 140
801.TB.08.16_L 160
801.TB.08.18_L 180
801.TB.08.20_L 200



801.TB.18.08_L 80
801.TB.18.10_L 100
801.TB.18.12_L 120
801.TB.18.14_L 140
801.TB.18.16_L 160
801.TB.18.18_L 180
801.TB.18.20_L 200




801.FB.08.16_L 160
801.FB.08.20_L 200
801.FB.08.24_L 240
801.FB.08.28_L 280
801.FB.08.32_L 320
801.FB.08.36_L 360
801.FB.08.40_L 400



801.SB.08.24_L 240
801.SB.08.30_L 300
801.SB.08.36_L 360
801.SB.08.42_L 420
801.SB.08.48_L 480
801.SB.08.54_L 540
801.SB.08.60_L 600

Tavolo riunioni/Conference tables


P 120 x H 74



801.TR.40.24_L 240

Componenti per tavoli/Components for desks

P 65 x H 1,8



801.PD.01.08_L 80
801.PD.01.10_L 100
801.PD.01.12_L 120


P 80 x H 1,8



801.PD.02.08_L 80
801.PD.02.10_L 100
801.PD.02.12_L 120


Piani terminali/Terminal tops

P 40 x H 1,8



801.PT.01.13_L 136,5
801.PT.01.15_L 158
801.PT.01.16_L 166,5

P 65 x H 74



801.PT.02.13_L 136,5
801.PT.02.15_L 158
801.PT.02.16_L 166,5

Note:

(1) Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

(V) Vetro/Glass;

(B) Con binario centrale/With central rail.


DV801 Entity

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

Cassettiere/Pedestals

L 42 P 57 x H 55,5



550.CS.10.04_

Melaminico/Melamine

550.CS.20.04_

Melaminico/Melamine

L 32,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.03_

Metalliche/Metallic

550.CS.2M.03_

Metalliche/Metallic

L 42,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included

550.CS.2M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included

Cassettiere sospese /Hanged pedestals

L 33 P 53 x H 35



801.CS.11.03

Sospesa melaminico
/Hanged melamine

L 32,5 P 52
x H 14,5



801.CA.01.05

Sospesa metallica
/Hanged metallic

Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finish is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories

Cassettiere portanti/Carrying pedestals

L 42 P 65 x H 71,5



550.CS.30.04_

550.CS.40.04_

H 1,8



550.CG.13.04_


Top

H 2,5




550.CG.11.04

Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)



L 47 P 2,5 x H 5



801.CG.07.00

Contenitori H 74/Storage units H 74

L 80 P 33 x 71,5



550.CG.01.08_

A giorno/Open



550.CC.02.08_

Con ante/With doors

H 1,8



550.CG.13.08_

Top

H 2,5




550.CG.11.08

Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)




Tavoli integrabili su mobili di servizio/Integrable desks for service units

P 65 x H 74




801.TI.01.16_ L 160
801.TI.01.18_ L 180
801.TI.01.20_ L 200

P 80 x H 74




801.TI.02.16_ L 160
801.TI.02.18_ L 180
801.TI.02.20_ L 200

P 90 x H 74




801.TI.12.18_ L 180
801.TI.12.20_ L 200




801.TI.03.18_ L 180
801.TI.03.20_ L 200


P 136,5 x H 74



801.TI.04.14_ L 140
801.TI.04.16_ L 160
801.TI.04.18_ L 180




801.TI.05.16_ L 160
801.TI.05.18_ L 180
801.TI.05.20_ L 200




801.TI.06.16_ L 160
801.TI.06.18_ L 180
801.TI.06.20_ L 200


P 158 x H 74



801.TI.13.16_ L 160
801.TI.13.18_ L 180
801.TI.13.20_ L 200




801.TI.07.14_ L 140
801.TI.07.16_ L 160
801.TI.07.18_ L 180




801.TI.08.16_ L 160
801.TI.08.18_ L 180
801.TI.08.20_ L 200

P 166,5 x H 74




801.TI.10.16_ L 160
801.TI.10.18_ L 180
801.TI.10.20_ L 200



801.TI.11.16_ L 160
801.TI.11.18_ L 180
801.TI.11.20_ L 200

Mobili di servizio con ante scorrevoli/Service units with sliding doors


L 160 P 48 x H 58



801.MS.02.16_


Monofacciale/Uniface

L 160 P 48 x H 58



801.MS.01.16_

Bifacciale/Bifacial



Optional per cod. 801.MS.02.16_/801.MS.01.16_
Optional for code 801.MS.02.16_/801.MS.01.16_


Supporto per M.D.S. 2 Ante scorrevoli /Support for service unit 2 sliding doors




801.KT.01.06_ L 65
801.KT.01.08_ L 80
801.KT.01.09_ L 90
801.KT.01.13_ L 136,5
801.KT.01.15_ L 158
801.KT.01.16_ L 166,5

Contenitori terminali con ante scorrevoli /Terminal storage units with sliding doors

P 40 x H 40




801.CT.02.13_ L 136,5
801.CT.02.15_ L 158
801.CT.02.16_ L 166,5



801.CT.05.00
Kit per sovrapposizione contenitori
terminali con ante scorrevoli
/Kit for stacking terminal storage units
with sliding doors

Porta dox/Top box


L 80 P 40 x H 40



300.AC.15.06

Metallico/Metallic


L 42 P 65 x H 40



550.CG.09.04_

Da abbinare alle cassette
portanti/To be used with
carrying pedestal

L 80 P 35 x H 40



550.CG.04.08_

Da abbinare ai contenitori
complanari con ante
/To be used with coplanar
storage units

1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

V Vetro/Glass;

B Con binario centrale/With central rail;

Q Con serratura/With lock;

E Fino ad esaurimento/Until exhaustion.

DV801 Entity

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

Dati tecnici/Technical data

Accessori su binari/Accessories on rail

L 60 P 30 × H 1,8			L 60 P 30 × H 26,5				
801.AB.03.06	801.AB.05.06	801.AB.07.06	801.AB.04.06	801.AB.06.06	801.AB.01.00	801.AB.01.01	801.AB.02.01

Piani/Worktops

P 65 × H 1,8	P 80 × H 1,8	P 80 × H 1,8	P 90 × H 1,8	P 120 × H 1,8	P 136,5 × H 1,8	P 136,5 × H 1,8
801.PS.01.08_ L 80 801.PS.01.10_ L 100 801.PS.01.12_ L 120 801.PS.01.14_ L 140 801.PS.01.16_ L 160 801.PS.01.18_ L 180 801.PS.01.20_ L 200	801.PS.02.08_ L 80 801.PS.02.10_ L 100 801.PS.02.12_ L 120 801.PS.02.14_ L 140 801.PS.02.16_ L 160 801.PS.02.18_ L 180 801.PS.02.20_ L 200	801.PS.19.14_ L 180 801.PS.19.16_ L 200	801.PS.03.18_ L 180 801.PS.03.20_ L 200	801.PS.14.24_ L 240	801.PR.06.14_ L 140 801.PR.06.16_ L 160 801.PR.06.18_ L 180	801.PB.01.08_ L 80 801.PB.01.10_ L 100 801.PB.01.12_ L 120 801.PB.01.14_ L 140 801.PB.01.16_ L 160 801.PB.01.18_ L 180 801.PB.01.20_ L 200
P 158 × H 1,8	P 166,5 × H 1,8	P 136,5 × H 1,8	P 166,5 × H 1,8	P 158 × H 1,8	P 158 × H 1,8	
801.PB.25.14_ L 140 801.PB.25.16_ L 160 801.PB.25.18_ L 180	801.PB.06.08_ L 80 801.PB.06.10_ L 100 801.PB.06.12_ L 120 801.PB.06.14_ L 140 801.PB.06.16_ L 160 801.PB.06.18_ L 180 801.PB.06.20_ L 200	801.PB.03.08_ L 80 801.PB.03.10_ L 100 801.PB.03.12_ L 120 801.PB.03.14_ L 140 801.PB.03.16_ L 160 801.PB.03.18_ L 180 801.PB.03.20_ L 200	801.PB.08.08_ L 80 801.PB.08.10_ L 100 801.PB.08.12_ L 120 801.PB.08.14_ L 140 801.PB.08.16_ L 160 801.PB.08.18_ L 180 801.PB.08.20_ L 200	801.PB.22.08_ L 80 801.PB.22.10_ L 100 801.PB.22.12_ L 120 801.PB.22.14_ L 140 801.PB.22.16_ L 160 801.PB.22.18_ L 180 801.PB.22.20_ L 200	801.PB.23.08_ L 80 801.PB.23.10_ L 100 801.PB.23.12_ L 120 801.PB.23.14_ L 140 801.PB.23.16_ L 160 801.PB.23.18_ L 180 801.PB.23.20_ L 200	

Gambe fisse terminali/Fix terminal legs

P 5 × H 71	P 5 × H 71
801.GF.01.06_ L 65 801.GF.01.08_ L 80 801.GF.01.09_ L 90 801.GF.01.12_ L 120 801.GF.01.13_ L 136,5 801.GF.01.15_ L 158 801.GF.01.16_ L 166,5	801.GF.02.06_ L 65 801.GF.02.08_ L 80 801.GF.02.09_ L 90 801.GF.02.12_ L 120 801.GF.02.13_ L 136,5 801.GF.02.15_ L 158 801.GF.02.16_ L 166,5

Gambe fisse intermedie/Fix middle legs

P 5 × H 71	
801.GF.03.06_ L 65 801.GF.03.08_ L 80 801.GF.03.09_ L 90	801.GF.04.12_ L 120 801.GF.04.13_ L 136,5 801.GF.04.15_ L 158 801.GF.04.16_ L 166,5
	801.GC.01.05_ L 120 - 136,5 801.GC.01.07_ L 158 - 166,5

Gambe terminali pannellate/Terminal pannelled legs

P 5 × H 71	
801.GP.01.06_ L 65 801.GP.01.08_ L 80 801.GP.01.09_ L 90 801.GP.01.13_ L 136,5 801.GP.01.15_ L 158 801.GP.01.16_ L 166,5	801.GP.02.06_ L 65 801.GP.02.08_ L 80 801.GP.02.09_ L 90 801.GP.02.12_ L 120 801.GP.02.13_ L 136,5 801.GP.02.15_ L 158 801.GP.02.16_ L 166,5

Gambe colonna fissa/Fix column leg

L 5 P 5 × H 72,2
801.GF.05.01_


Accessori per frontal panels in melaminico/Accessories for melamine frontal panels

L 6,5 P 6,5 × H 8,5	L 50 P 17 × H 3	L 31 P 22 × H 5	L 23 P 10 × H 29	L 35 P 6,5 × H 30
300.FA.01.01	300.FA.02.05	300.FA.04.03	300.FA.06.02	300.FA.08.03

Note: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/Placement of accessories on glass front panel need the use of a trasparent PVC gasket (Optional on request)
Non utilizzabile su Frontal Panels Colibri/Not usable for Colibri Frontal Panels


Modesty panels

P 1,8 x H 35



801.MP.01.08_L 80
801.MP.01.10_L 100
801.MP.01.12_L 120
801.MP.01.14_L 140
801.MP.01.16_L 160
801.MP.01.18_L 180
801.MP.01.20_L 200
Per tavoli/For desks

P 5 x H 5,1




801.ST.01.65 L 35,5 65
801.ST.01.80 L 48,3 80
801.ST.01.90 L 58,3 90

Note: Staffa da aggiungere ai modesty panel per mobili di servizio in base alla profondità del piano di lavoro. Per l'integrazione consultare il relativo listino
/Bracket to be added to the modesty panels for service units, depending on worktop's depth. Check the correspondent price list for the integration


Morsetti e supporti per frontal panels sp. 3 – sp. 1 – sp. 0,8/Clamps for frontal panels t. 3 – t. 1 – t. 0,8




300.FP.29.00
Per gamba
/For leg



300.FP.32.00
Per piano-gamba
/For worktop-leg



300.FP.27.00
Per piani
/For worktops



300.FP.28.00
Per piani-binari
/For worktops-tracks



300.FP.26.00
Per profilo attrezzabile
/For accessory profile

Per frontal panels
/For frontal panels

FP1

FP08

FPC1

FPC2

Per frontal panels
/For frontal panels

FP1

FP08


Frontal panels con morsetti e supporti integrati
/Frontal panels with clamps and conic clamps

P 4 x H 59



300.FR.07.14 L 140
300.FR.07.16 L 160
Per piani/For worktops

L 77 P 1 x H 39



300.FR.19.07
Per piani/For worktops
Melaminico/Melamine

In caso di BENCH, controllare lo spazio disponibile tra una gamba e l'altra
/In the case of BENCH, verify the useful gap between a leg and the next one

Frontal panels sp. 1 – sp. 0,8

P 1 x H 39



300.FP.06.06 L 64
300.FP.06.07 L 79
300.FP.06.09 L 99
300.FP.06.11 L 119
300.FP.06.13 L 139
300.FP.06.15 L 159
300.FP.06.17 L 179
300.FP.06.19 L 199
Melaminico/Melamine


P 0,8 x H 39



300.FPV1.06 L 64
300.FPV1.07 L 79
300.FPV1.09 L 99
300.FPV1.11 L 119
300.FPV1.13 L 139
300.FPV1.15 L 159
300.FPV1.17 L 179
300.FPV1.19 L 199
Vetro/Glass

Frontal panel fonoassorbenti sp. 3/Acoustic frontals panels t. 3

P 3 x H 39




300.FP.40.06 L 64
300.FP.40.07 L 79
300.FP.40.09 L 99
300.FP.40.11 L 119
300.FP.40.13 L 139
300.FP.40.15 L 159
300.FP.40.17 L 179
Tessuto/Fabric

P 3 x H 59



300.FP.50.13 L 139
300.FP.50.15 L 159
Tessuto/Fabric




300.FP.45.06 L 64
300.FP.45.07 L 79
300.FP.45.09 L 99
300.FP.45.11 L 119
300.FP.45.13 L 139
300.FP.45.15 L 159
300.FP.45.17 L 179
Tessuto/Fabric




300.FP.55.13 L 139
300.FP.55.15 L 159
Tessuto/Fabric


Bracci porta video/Arms for video support




300.AC.04.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on deskbase




300.AC.04.02
Doppio braccio porta video mobile
su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase




300.AC.03.01
Braccio porta video statico
su palo/Static arm for video support on deskbase




300.AC.03.02
Doppio braccio porta video statico
su palo/2 static arms for video support on pole




300.AC.02.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on deskbase









300.AC.02.02
Doppio braccio porta video mobile
su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase



300.AC.01.01
Braccio porta video statico
su palo/Static arm for video support on pole



300.AC.01.02
Doppio braccio porta video statico
su palo/2 static arms for video support on pole

		 300.AP.F1.00	 300.AP.T7.01 Ø 6 300.AP.T8.01 Ø 8	 300.AP.T2.01 Ø 8	 801.AP.11.01	 801.AP.12.01
300.AP.V1.00	801.AP.09.00	300.AP.F2.00				
						
801.AP.01.08 L 80 801.AP.01.10 L 100 801.AP.01.12 L 120 801.AP.01.14 L 140 801.AP.01.16 L 160 801.AP.01.18 L 180 801.AP.01.20 L 200	801.AP.02.08 L 80 801.AP.02.10 L 100 801.AP.02.12 L 120 801.AP.02.14 L 140 801.AP.02.16 L 160 801.AP.02.18 L 180 801.AP.02.20 L 200	801.AP.05.00	801.KS.01.00 Per P/For D 136,6	801.KS.02.00 Per P/For D 158 - 166,5	801.AP.13.01	801.AP.14.01
			Note: Per l'integrazione consultare il relativo listino / Check the correspondent price list for the integration			
						
300.AC.26.02 L 24,5 300.AC.26.03 L 34,5 300.AC.26.04 L 44,5	300.AC.36.02 L 32	300.AP.S1.02 L 20,5 300.AP.S1.03 L 30 300.AP.S1.04 L 42 Per/For top access 300.AC.26,5	300.AT.A1.02 L 22 300.AT.A1.03 L 31,5 300.AT.A1.04 L 43,5	300.AP.T4.01 300.AP.T5.01 – UK 300.AP.T6.01 – US	801.AP.04.01	801.AP.03.01
						
300.AC.16.02	300.AC.06.05	801.AC.01.00 Per P/For D: 65 – 80 136,5 – 158 – 166,5	801.AC.05.00 (P 90)			

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

3 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

4 Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand;

5 Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

6 Prodotti Colibri/Colibri products.