

DV803 Nobu

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 25 mm thick with ABS edge-profiles 2 mm thick

Tavoli scrivania altezza fissa H 74 (tipo C)/Fix desks height, H 74 cm (type C)

Tavoli scrivania/Desks

P 65 × H 74




803.TS.01.08_ L 80
803.TS.01.10_ L 100
803.TS.01.12_ L 120
803.TS.01.14_ L 140
803.TS.01.16_ L 160
803.TS.01.18_ L 180

P 80 × H 74



803.TS.02.08_ L 80
803.TS.02.10_ L 100
803.TS.02.12_ L 120
803.TS.02.14_ L 140
803.TS.02.16_ L 160
803.TS.02.18_ L 180
803.TS.02.20_ L 200



803.TS.06.08_ L 80
803.TS.06.10_ L 100
803.TS.06.12_ L 120
803.TS.06.14_ L 140
803.TS.06.16_ L 160
803.TS.06.18_ L 180
803.TS.06.20_ L 200

Tavoli executive/Executive tables

P 100 × H 74



803.TS.03.20_ L 200




803.TS.07.20_ L 200

Allunghi laterali (Dx - Sx)/Lateral extension (R - L)

P 65 × H 74




803.TD.01.08_ L 80
803.TD.01.10_ L 100
803.TD.01.12_ L 120




803.TD.07.08_ L 80
803.TD.07.10_ L 100
803.TD.07.12_ L 120

Allunghi su cassettiere portanti / Extensions on carrying pedestals

L 100 P 65 × H 74



803.AL.01.10_



803.AL.06.10_

Cassettiere portanti/Carrying pedestals

L 42 P 65 × H 71,5



550.CS.30.04_




550.CS.40.04_

H 2,5




550.CG.14.04_



H 1,8
550.CG.12.04
Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)




L 14,5 P 53 × H 8,5



803.ST.01.00


Contenitori H 74/Storage units H 74

L 80 P 33 × 71,5



550.CG.01.08_


A giorno/Open




550.CC.02.08_

Con ante/With doors

H 2,5



550.CG.14.08_





H 1,8
550.CG.12.08
Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)




Tavoli P 136,5 e 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 and 166,5 depth

P 136,5 × H 74




803.TB.01.14_ L 140
803.TB.01.16_ L 160




803.TB.11.14_ L 140
803.TB.11.16_ L 160

P 166,5 × H 74



803.TB.06.14_ L 140
803.TB.06.16_ L 160



803.TB.16.14_ L 140
803.TB.16.16_ L 160

Cassettiere/Pedestals

L 42 P 57 × H 55,5




550.CS.10.04_

Melaminico/Melamine




550.CS.20.04_

Melaminico/Melamine




L 32,2 P 54,2 × H 55,5



550.CS.1M.03_

Metalliche/Metallic



550.CS.2M.03_


Metalliche/Metallic

L 42,2 P 54,2 × H 55,5



550.CS.1M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included



550.CS.2M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included

Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finishe is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories

Cassettiere sospese/Hanged pedestals

L 33 P 53 × H 35



803.CS.11.03

Sospesa melaminico
/Hanged melamine

L 32,5 P 52 × H 14,5



803.CA.01.05

Sospesa metallica
/Hanged metallic

L 160 P 48 × H 58



803.MS.02.16_


Monofacciale/Uniface

L 160 P 48 × H 58



803.MS.01.16_

Bifacciale/Bifacial



Optional per cod. 803.MS.02.16_ / 803.MS.01.16_
Optional for code 803.MS.02.16_ / 803.MS.01.16_

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

3 Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

A Senza binario/Without rail;

4 Con serratura / With lock;

5 Non utilizzabili su tavoli regolabili
/Can not be used on adjustable tables.


DV803 Nobu

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 25 mm thick with ABS edge-profiles 2 mm thick


Tavoli integrabili su mobile di servizio/Integrable desks for service unit

P 65 x H 74



803.TI.01.14_ L 140
803.TI.01.16_ L 160
803.TI.01.18_ L 180


P 80 x H 74



803.TI.02.14_ L 140
803.TI.02.16_ L 160
803.TI.02.18_ L 180

P 136,5 x H 74


(A)



803.TI.04.14_ L 140
803.TI.04.16_ L 160

P 166,5 x H 74


(A)



803.TI.05.14_ L 140
803.TI.05.16_ L 160


Raccordi/Connection elements

L 80 P 80 x H 2,5




803.RA.01.08_

L 80 P 80 x H 74




803.RA.02.08_

L 80 P 65 x H 2,5




803.RA.03.08_ Dx/R
803.RA.04.08_ Sx/L

L 80 P 40 x H 2,5




803.PT.07.08_

L 100 P 50 x H 74




803.PT.11.10_

L 136,5 P 68 x H 74



803.PT.09.13_

L 166,5 P 83 x H 74



803.PT.13.16_


Tavoli riunione/Conference tables

H 74




803.TR.01.10_ Ø100
803.TR.01.12_ Ø120

L 200 P 100 x H 74




803.TR.02.20_

L 240 P 120 x H 74




803.TR.02.24_

L 250 P 125 x H 74




803.TR.04.25_

L 200 P 100 x H 74




803.TR.03.20_

L 240 P 120 x H 74




803.TR.03.24_

L 250 P 125 x H 74




803.TR.05.25_

L 200 P 100 x H 74




803.TR.32.20_

L 240 P 120 x H 74




803.TR.32.24_

L 480 P 120 x H 74



803.TR.32.48_


L 250 P 125 x H 74



803.TR.32.25_


Tavoli su ruote con piano ribaltabile /Tables on castors with flip worktop

P 70 x H 74



300.TF.01.08_ L 80
300.TF.01.10_ L 100
300.TF.01.12_ L 120
300.TF.01.14_ L 140
300.TF.01.16_ L 160
300.TF.01.18_ L 180

P 80 x H 74




300.TF.02.08_ L 80
300.TF.02.10_ L 100
300.TF.02.12_ L 120
300.TF.02.14_ L 140
300.TF.02.16_ L 160
300.TF.02.18_ L 180

Accessori per tavoli con piano ribaltabile /Accessories for tables with flip worktop

P 1 x H 31



300.MP.10.08_ L 46,5
300.MP.10.10_ L 66,5
300.MP.10.12_ L 86,5
300.MP.10.14_ L 106,5
300.MP.10.16_ L 126,5
300.MP.10.18_ L 146,5
Modesty Panel per tavolo con piano
ribaltabile/Modesty panel for tables
with flip worktop



300.KT.04.00
Ganci per collegare in linea tavoli folding
/Hooks to connect folding desks in line

Note:

(1) Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

(2) I tavoli in allungo laterale (A) sono integrabili solo in versione Dx /The extension tables (A) can be used only on the RH side;

(A) Da utilizzare solo con tavoli indipendenti/To be used with single desks;

(B) Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

(A) Senza binario/Without rail.

DV803 Nobu

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 25 mm thick with ABS edge-profiles 2 mm thick


Tavoli scrivania posizionabili in altezza con pulsante da 65÷86 cm (tipo B-D) / Desks with adjustable height by push-button, from 65÷86 cm (type B-D)

Tavoli scrivania/Desks

P 65 x H 65 ÷ 86		P 80 x H 65 ÷ 86	
	803.TS.21.10_L 100	803.TS.23.10_L 100	803.TS.22.10_L 100
	803.TS.21.12_L 120	803.TS.23.12_L 120	803.TS.22.12_L 120
	803.TS.21.14_L 140	803.TS.23.14_L 140	803.TS.22.14_L 140
	803.TS.21.16_L 160	803.TS.23.16_L 160	803.TS.22.16_L 160
	803.TS.21.18_L 180	803.TS.23.18_L 180	803.TS.22.18_L 180
			803.TS.24.08_L 80

Tavoli executive/Executive tables

P 100 x H 65 ÷ 86




803.TS.41.20_L 200

803.TS.42.20_L 200

Allunghi laterali (Dx - Sx)/Lateral extension (R - L)


P 65 x H 65 ÷ 86



803.TD.21.08_L 80
803.TD.21.10_L 100
803.TD.21.12_L 120


Tavoli riunione/Conference tables

L 200 P 100 x H 65 ÷ 86




803.TR.36.20_

L 240 P 120 x H 65 ÷ 86



803.TR.36.24_

L 480 P 120 x H 65 ÷ 86



803.TR.36.48_

L 250 P 125 x H 65 ÷ 86




803.TR.37.25_

Tavoli scrivania regolabili in altezza a tre stadi con manovella da H 65÷125 cm (tipo A) / Desks with adjustable height at three levels by crank, from H 65÷125 cm (type A)

Tavoli scrivania/Desks

Allunghi laterali/Lateral Extension

Tavoli a 2 scrivanie contrapposte/Benches

P 65 × H 65 ÷ 125		P 80 × H 65 ÷ 125		P 65 × H 65 ÷ 125		P 136,5 × H 65 ÷ 125		P 166,5 × H 65 ÷ 125	
									
									
	803.TS.31.14_L 140 803.TS.31.16_L 160 803.TS.31.18_L 180	803.TS.32.14_L 140 803.TS.32.16_L 160 803.TS.32.18_L 180	803.TD.24.08_L 80 803.TD.24.10_L 100	803.TD.25.08_L 80 803.TD.25.10_L 100	803.TB.30.14_L 140 803.TB.30.16_L 160	803.TB.31.14_L 140 803.TB.31.16_L 160			

Manovelle per tavoli scrivania tipo A/Cranks for desks type A

Schema tavoli con manovelle (X - Y) da aggiungere all'ordine / Desk scheme with cranks (X - Y) to be added to the order

■ X




803.KT.06.00 P 65
Per tavoli scrivania P 65 - 136,5
For desks P 65 - 136,5


■ Y




803.KT.08.00 P 80
Per tavoli scrivania P 80 - 166,5
For desks P 80 - 166,5



X






Y




X


Note: Manovelle obbligatorie da aggiungere ai tavoli regolabili in altezza a tre stadi (tipo A) secondo gli esempi riportati/Required cranks to be added at desks adjustable in height at three levels (type A) according to the following examples



X



Y



X


DV803 Nobu

Dati tecnici/Technical data


Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 25 mm thick with ABS edge-profiles 2 mm thick

Tavoli scrivania regolabili in altezza a tre stadi elettricamente da H 65÷125 cm (tipo A)/Desks adjustable in H electrical at three stages from H 65 to H 125 cm (type A)

Tavoli scrivania/Desks




P 65 x H 65 ÷ 125



803.TS.57.14_ L 140
803.TS.57.16_ L 160
803.TS.57.18_ L 180


P 80 x H 65 ÷ 125



803.TS.58.14_ L 140
803.TS.58.16_ L 160
803.TS.58.18_ L 180


Tavoli a 2 scrivanie contrapposte/Benches

P 136,5 x H 65 ÷ 125



803.TB.32.14_ L 140
803.TB.32.16_ L 160
803.TB.32.18_ L 180


P 166,5 x H 65 ÷ 125



803.TB.33.14_ L 140
803.TB.33.16_ L 160
803.TB.33.18_ L 180

Modesty panels per tavoli altezza fissa /Modesty panel for fix in height tables

P 1,8 x H35




803.MP.01.08_ L 67
803.MP.01.10_ L 87
803.MP.01.12_ L 107
803.MP.01.14_ L 127
803.MP.01.16_ L 147
803.MP.01.18_ L 167
Per tavoli / For desks

803.KT.01.00
Kit staffe / Bracket kit

Frontal panels in tessuto con morsetti integrati /Fabric frontal panels with clamps


P 4 x H 59



300.FR.07.14 L 140
300.FR.07.16 L 160
Per Piani/For worktops


Frontal panels per bench /Frontal panels for bench

P 4 x H 59




300.FR.06.14_ L 140
300.FR.06.16_ L 160
Tessuto/Fabric
Per bench altezza fissa "tipo C"
/For fix bench height "type C"

P 4 x H 79




300.FR.36.14 L 140
300.FR.36.16 L 160
Tessuto/Fabric
Per bench con altezza regolabile "tipo A"
/For bench with adjustable height "type A"

Morsetti e supporti per frontal panels sp. 3 - sp. 1 - sp. 0,8/Clamps for frontal panels t. 3 - t. 1 - t. 0,8



300.FP.27.00
Per piani
/For worktop




300.FP.28.00
Per piani-binari
/For worktops-track

Per frontal panels
/For frontal panels

FP1 FP08 FPC1 FPC2

Frontal panels sp. 1 – sp. 0,8

P 1 x H 39



300.FP.06.06 L 64
300.FP.06.07 L 79
300.FP.06.09 L 99
300.FP.06.11 L 119
300.FP.06.13 L 139
300.FP.06.15 L 159
300.FP.06.17 L 179
300.FP.06.19 L 199
Melaminico/Melamine


P 0,8 x H 39



300.FPV1.06 L 64
300.FPV1.07 L 79
300.FPV1.09 L 99
300.FPV1.11 L 119
300.FPV1.13 L 139
300.FPV1.15 L 159
300.FPV1.17 L 179
300.FPV1.19 L 199
Vetro/Glass


Frontal panel fonoassorbenti sp. 3 /Acoustic frontals panels t. 3

P 3 x H 39



300.FP.40.06 L 64
300.FP.40.07 L 79
300.FP.40.09 L 99
300.FP.40.11 L 119
300.FP.40.13 L 139
300.FP.40.15 L 159
300.FP.40.17 L 179
Tessuto/Fabric


P 3 x H 59



300.FP.50.13 L 139
300.FP.50.15 L 159
Tessuto/Fabric


Accessori /Accessories

L 6,5 P 6,5 x H 8,5




300.FA.01.01

L 50 P 17 x H 3



300.FA.02.05

L 31 P 22 x H 5




300.FA.04.03

L 23 P 10 x H 29



300.FA.06.02


L 35 P 6,5 x H 30




300.FA.08.03

Note: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/Placement of accessories on glass front panel need the use of a trasparent PVC gasket (Optional on request)
Non utilizzabile su Frontal Panels Colibrì /Not usable for Colibrì Frontal Panels


Accessori/Accessories




803.AC.01.02



300.AC.06.05




803.AP.08.06
Per gambe fisse "tipo C"
/For fix legs height "type C"



803.AP.09.06
Per gambe regolabili "tipo B-D"
/For legs with adjustable height "type B-D"



300.AP.V1.00



803.AP.09.00
Per tavoli con piano ribaltabile
/For desk with folding worktop



803.CL.01.14



803.AP.02.14 L 140
803.AP.02.16 L 160
803.AP.02.18 L 180
Per tavoli a due scrivanie contrapposte/For benches




300.AP.T7.01 Ø 6
300.AP.T8.01 Ø 8



300.AP.T2.01 Ø 8



300.AP.F2.00




300.AC.26.02 L 24,5
300.AC.26.03 L 34,5
300.AC.26.04 L 44,5



300.APS1.02 L 20,5
300.APS1.03 L 30
300.APS1.04 L 42
Per/For top access 300.AC.26_




300.AT.A1.02 L 22
300.AT.A1.03 L 31,5
300.AT.A1.04 L 43,5




300.APT4.01
300.APT5.01 – UK
300.APT6.01 – US


Bracci porta video/Arms for video support




300.AC.04.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on deskbase




300.AC.04.02
Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase




300.AC.03.01
Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on deskbase




300.AC.03.02
Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole




300.AC.02.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on deskbase



300.AC.02.02
Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase



300.AC.01.01
Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on pole



300.AC.01.02
Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole

Note:

- 1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;
- 2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

- Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
- Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand;
- Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

- Prodotti Colibrì/Colibrì products.