

## DV803 Nobu

## Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 1" thick with ABS edge-profiles 13/16" thick


Tavoli scrivania altezza fissa H 74 (tipo C)/Fix desks height, H 29 1/8" (type C)

### Tavoli scrivania/Desks

D 25 5/8" x H 29 1/8"



803.TS.01.08\_W 31 1/2"  
803.TS.01.10\_W 39 3/8"  
803.TS.01.12\_W 47 1/4"  
803.TS.01.14\_W 55 1/8"  
803.TS.01.16\_W 63"  
803.TS.01.18\_W 70 7/8"




803.TS.05.08\_W 31 1/2"  
803.TS.05.10\_W 39 3/8"  
803.TS.05.12\_W 47 1/4"  
803.TS.05.14\_W 55 1/8"  
803.TS.05.16\_W 63"  
803.TS.05.18\_W 70 7/8"

D 31 1/2" x H 29 1/8"



803.TS.02.08\_W 31 1/2"  
803.TS.02.10\_W 39 3/8"  
803.TS.02.12\_W 47 1/4"  
803.TS.02.14\_W 55 1/8"  
803.TS.02.16\_W 63"  
803.TS.02.18\_W 70 7/8"  
803.TS.02.20\_W 78 6/8"



803.TS.06.08\_W 31 1/2"  
803.TS.06.10\_W 39 3/8"  
803.TS.06.12\_W 47 1/4"  
803.TS.06.14\_W 55 1/8"  
803.TS.06.16\_W 63"  
803.TS.06.18\_W 70 7/8"  
803.TS.06.20\_W 78 6/8"

### Tavoli executive/Executive tables

D 39 3/8" x H 29 1/8"




803.TS.03.20\_W 78 6/8"




803.TS.07.20\_W 78 6/8"

### Allunghi laterali (Dx - Sx)/Lateral extension (R - L)

D 25 5/8" x H 29 1/8"



803.TD.01.08\_W 31 1/2"  
803.TD.01.10\_W 39 3/8"  
803.TD.01.12\_W 47 1/4"



803.TD.07.08\_W 31 1/2"  
803.TD.07.10\_W 39 3/8"  
803.TD.07.12\_W 47 1/4"

### Allunghi su cassettiere portanti / Extensions on carrying pedestals

W 39 3/8" D 25 5/8"  
x H 29 1/8"



803.AL.01.10\_



803.AL.06.10\_

### Cassettiere portanti/Carrying pedestals

W 16 1/2" D 25 5/8"  
x H 28 1/8"



550.CS.30.04\_



550.CS.40.04\_

H 1"




550.CG.14.04\_



H 23/32"  
550.CG.12.04  
Zoccolo (Optional)  
/Base frame (Optional)



W 5 11/16" D 20 7/8"  
x H 3 3/8"



803.ST.01.00

W 31 1/2" D 13"  
x H 28 1/8"



550.CG.01.08\_

A giorno/Open



550.CC.02.08\_

Con ante/With doors

H 1"



550.CG.14.08\_




H 23/32"  
550.CG.12.08  
Zoccolo (Optional)  
/Base frame (Optional)




### Tavoli P 136,5 e 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 53 3/4" and 65 9/16" depth

D 53 3/4" x H 29 1/8"




803.TB.01.14\_W 55 1/8"  
803.TB.01.16\_W 63"




803.TB.11.14\_W 55 1/8"  
803.TB.11.16\_W 63"

D 65 9/16" x H 29 1/8"



803.TB.06.14\_W 55 1/8"  
803.TB.06.16\_W 63"



803.TB.16.14\_W 55 1/8"  
803.TB.16.16\_W 63"

### Cassettiere/Pedestals


W 16 1/2" D 22 1/2"  
x H 21 7/8"



550.CS.10.04\_  
Melaminico/Melamine



550.CS.20.04\_  
Melaminico/Melamine



W 12 11/16" D 21 3/8"  
x H 21 7/8"



550.CS.1M.03\_  
Metalliche/Metallic



550.CS.2M.03\_  
Metalliche/Metallic

W 16 5/8" D 21 3/8"  
x H 21 7/8"



550.CS.1M.04\_  
Metalliche - Vaschetta porta  
cancelleria inclusa/Metallic  
- Stationery tray included



550.CS.2M.04\_  
Metalliche - Vaschetta porta  
cancelleria inclusa/Metallic  
- Stationery tray included

**Note:** La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finishe is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories

### Cassettiere sospese/Hanged pedestals

W 13" D 20 7/8"  
x H 13 6/8"




803.CS.11.03  
Sospesa melaminico  
/Hanged melamine

W 12 13/16" D 20 2/4"  
x H 5 11/16"




803.CA.01.05  
Sospesa metallica  
/Hanged metallic

W 63" D 18 7/8"  
x H 22 7/8"




803.MS.02.16\_  
Monofacciale/Uniface

W 63" D 18 7/8"  
x H 22 7/8"



803.MS.01.16\_  
Bifacciale/Bifacial



Optional per cod. 803.MS.02.16\_/803.MS.01.16\_  
Optional for code 803.MS.02.16\_/803.MS.01.16\_

#### Note:

1 Le dimensioni sono espresse in pollici - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in inch - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

3 Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

4 Senza binario/Without rail;

5 Con serratura / With lock;

6 Non utilizzabili su tavoli regolabili  
/Can not be used on adjustable tables.

## DV803 Nobu

## Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 1" thick with ABS edge-profiles 13/16" thick

### Tavoli integrabili su mobile di servizio/Integrable desks for service unit

D 25 5/8" x H 29 1/8"


D 31 1/2" x H 29 1/8"

D 53 3/4" x H 29 1/8"


D 65 9/16" x H 29 1/8"

(A)


(A)




803.TI.01.14\_ W 55 1/8"  
803.TI.01.16\_ W 63"  
803.TI.01.18\_ W 70 7/8"



803.TI.02.14\_ W 55 1/8"  
803.TI.02.16\_ W 63"  
803.TI.02.18\_ W 70 7/8"



803.TI.04.14\_ W 55 1/8"  
803.TI.04.16\_ W 63"




803.TI.05.14\_ W 55 1/8"  
803.TI.05.16\_ W 63"

### Raccordi/Connection elements

W 31 1/2" D 31 1/2"  
x H 1"


(N)



803.RA.01.08\_

W 31 1/2" D 31 1/2"  
x H 29 1/8"


(N)



803.RA.02.08\_

W 31 1/2" D 25 5/8"  
x H 13/16"


(N)



803.RA.03.08\_ Dx/R  
803.RA.04.08\_ Sx/L

W 31 1/2" D 15 3/4"  
x H 1"


(N)



803.PT.07.08\_

W 39 3/8" D 19 3/4"  
x H 29 1/8"


(N)



803.PT.11.10\_

W 53 3/4" D 26 12/16"  
x H 29 1/8"


(N)



803.PT.09.13\_

W 65 9/16" D 32 11/16"  
x H 29 1/8"

(N)



803.PT.13.16\_


### Tavoli riunione/Conference tables

H 29 1/8"




803.TR.01.10\_ Ø 39 3/8"  
803.TR.01.12\_ Ø 47 1/4"

W 78 6/8" D 39 3/8"  
x H 29 1/8"




803.TR.02.20\_

W 94 1/2" D 47 1/4"  
x H 29 1/8"




803.TR.02.24\_

W 98 7/16" D 49 3/16"  
x H 29 1/8"




803.TR.04.25\_

W 78 6/8" D 39 3/8"  
x H 29 1/8"




803.TR.03.20\_

W 94 1/2" D 47 1/4"  
x H 29 1/8"




803.TR.03.24\_

W 98 7/16" D 49 3/16"  
x H 29 1/8"




803.TR.05.25\_

W 78 6/8" D 39 3/8"  
x H 29 1/8"




803.TR.32.20\_

W 91 1/2" D 47 1/4"  
x H 29 1/8"




803.TR.32.24\_

W 189" D 47 1/4"  
x H 29 1/8"



803.TR.32.48\_

W 98 7/16" D 49 3/16"  
x H 29 1/8"





803.TR.32.25\_

### Tavoli su ruote con piano ribaltabile /Tables on castors with flip worktop

D 27 9/16" x H 29 1/8"

D 31 1/2" x H 29 1/8"




300.TF.01.08\_ W 31 1/2"  
300.TF.01.10\_ W 39 3/8"  
300.TF.01.12\_ W 47 1/4"  
300.TF.01.14\_ W 55 1/8"  
300.TF.01.16\_ W 63"  
300.TF.01.18\_ W 70 7/8"

300.TF.02.08\_ W 31 1/2"  
300.TF.02.10\_ W 39 3/8"  
300.TF.02.12\_ W 47 1/4"  
300.TF.02.14\_ W 55 1/8"  
300.TF.02.16\_ W 63"  
300.TF.02.18\_ W 70 7/8"


D 3/8" x H 12 3/16"



300.MP.10.08\_ W 18 5/16"  
300.MP.10.10\_ W 26 3/16"  
300.MP.10.12\_ W 34 1/8"  
300.MP.10.14\_ W 41 15/16"  
300.MP.10.16\_ W 49 13/16"  
300.MP.10.18\_ W 57 5/16"  
Modesty Panel per tavolo con piano  
ribaltabile/Modesty panel for tables  
with flip wortop



300.KT.04.00  
Ganci per collegare in linea tavoli folding  
/Hooks to connect folding desks in line



Note:

① Le dimensioni sono espresse in pollici - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in inch - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

② I tavoli in allungo laterale (⊗) sono integrabili solo in versione Dx /The extension tables (⊗) can be used only on the RH side;

(N) Da utilizzare solo con tavoli indipendenti/To be used with single desks;

■ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

(A) Senza binario/Without rail.





## DV803 Nobu

## Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 1" thick with ABS edge-profiles 13/16" thick


Tavoli scrivania posizionabili in altezza con pulsante da 65÷86 cm (tipo B-D) / Desks with adjustable height by push-button, from 25 5/8"÷33 7/8" (type B-D)

### Tavoli scrivania/Desks

|                                                                                  |                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | D 25 5/8"<br>× H 25 5/8" ÷ 33 7/8" |  |  | D 31 1/2"<br>× H 25 5/8" ÷ 33 7/8" |  |  |
|                                                                                  | 803.TS.21.08_W 31 1/2"             | 803.TS.23.08_W 31 1/2"                                                            | 803.TS.22.08_W 31 1/2"                                                            | 803.TS.24.08_W 31 1/2"             |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                  | 803.TS.21.10_W 39 3/8"             | 803.TS.23.10_W 39 3/8"                                                            | 803.TS.22.10_W 39 3/8"                                                            | 803.TS.24.10_W 39 3/8"             |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                  | 803.TS.21.12_W 47 1/4"             | 803.TS.23.12_W 47 1/4"                                                            | 803.TS.22.12_W 47 1/4"                                                            | 803.TS.24.12_W 47 1/4"             |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                  | 803.TS.21.14_W 55 1/8"             | 803.TS.23.14_W 55 1/8"                                                            | 803.TS.22.14_W 55 1/8"                                                            | 803.TS.24.14_W 55 1/8"             |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                  | 803.TS.21.16_W 63"                 | 803.TS.23.16_W 63"                                                                | 803.TS.22.16_W 63"                                                                | 803.TS.24.16_W 63"                 |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                  | 803.TS.21.18_W 70 7/8"             | 803.TS.23.18_W 70 7/8"                                                            | 803.TS.22.18_W 70 7/8"                                                            | 803.TS.24.18_W 70 7/8"             |                                                                                   |                                                                                     |

### Tavoli executive/Executive tables

D 39 3/8"  
× H 25 5/8" ÷ 33 7/8"




803.TS.41.20\_W 78 6/8"



803.TS.42.20\_W 78 6/8"

### Allunghi laterali (Dx - Sx)/Lateral extension (R - L)


D 25 5/8"  
× H 25 5/8" ÷ 33 7/8"



803.TD.21.08\_W 31 1/2"  
803.TD.21.10\_W 39 3/8"  
803.TD.21.12\_W 47 1/4"


### Tavoli riunione/Conference tables

W 78 6/8" D 39 3/8"  
× H 25 5/8" ÷ 33 7/8"



803.TR.36.20\_

W 94 1/2" D 47 1/4"  
× H 25 5/8" ÷ 33 7/8"




803.TR.36.24\_

W 189" D 47 1/4"  
× H 25 5/8" ÷ 33 7/8"



803.TR.36.48\_


W 98 7/16" D 49 3/16"  
× H 25 5/8" ÷ 33 7/8"



803.TR.37.25\_

Tavoli scrivania regolabili in altezza a tre stadi con manovella da H 65÷125 cm (tipo A) / Desks with adjustable height at three levels by crank, from H 25 5/8" ÷ 49 3/16" (type A)

### Tavoli scrivania/Desks



D 25 5/8"  
× H 25 5/8" ÷ 49 3/16"


803.TS.31.14\_W 55 1/8"  
803.TS.31.16\_W 63"  
803.TS.31.18\_W 70 7/8"



D 31 1/2"  
× H 25 5/8" ÷ 49 3/16"


803.TS.32.14\_W 55 1/8"  
803.TS.32.16\_W 63"  
803.TS.32.18\_W 70 7/8"

### Allunghi laterali/Lateral Extension



D 25 5/8"  
× H 25 5/8" ÷ 49 3/16"

803.TD.24.08\_W 31 1/2"  
803.TD.24.10\_W 39 3/8"



D 31 1/2"  
× H 25 5/8" ÷ 49 3/16"

803.TD.25.08\_W 31 1/2"  
803.TD.25.10\_W 39 3/8"

### Tavoli a 2 scrivanie contrapposte/Benches



D 53 13/16"  
× H 25 5/8" ÷ 49 3/16"

803.TB.30.14\_W 55 1/8"  
803.TB.30.16\_W 63"



D 65 9/16"  
× H 25 5/8" ÷ 49 3/16"

803.TB.31.14\_W 55 1/8"  
803.TB.31.16\_W 63"

### Manovelle per tavoli scrivania tipo A/Cranks for desks type A

■ X











803.KT.06.00 D 25 5/8"  
Per tavoli scrivania P 65 - 136,5  
For desks D 25 5/8" - 53 3/4"

■ Y



803.KT.08.00 D 31 1/2"  
Per tavoli scrivania P 80 - 166,5  
For desks D 31 1/2" - 65 9/16"

### Schema tavoli con manovelle (X - Y) da aggiungere all'ordine / Desk scheme with cranks (X - Y) to be added to the order




DV803 Nobu

Dati tecnici/Technical data


Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm/Melamine worktops 1" thick with ABS edge-profiles 13/16" thick

Tavoli scrivania regolabili in altezza a tre stadi elettricamente da H 65÷125 cm (tipo A)/Desks adjustable in H electrical at three stages from H 25 5/8" to H 49 3/16" (type A)

Tavoli scrivania/Desks




D 25 5/8"  
× H 25 5/8" ÷ 49 3/16"



803.TS.57.14\_ W 55 1/8"  
803.TS.57.16\_ W 63"  
803.TS.57.18\_ W 70 7/8"


D 31 1/2"  
× H 25 5/8" ÷ 49 3/16"



803.TS.58.14\_ W 55 1/8"  
803.TS.58.16\_ W 63"  
803.TS.58.18\_ W 70 7/8"


Tavoli a 2 scrivanie contrapposte/Benches

D 53 3/4"  
× H 25 5/8" ÷ 49 3/16"



803.TB.32.14\_ W 55 1/8"  
803.TB.32.16\_ W 63"  
803.TB.32.18\_ W 70 7/8"


D 65 9/16"  
× H 166,5 × H 65 ÷ 125



803.TB.33.14\_ W 55 1/8"  
803.TB.33.16\_ W 63"  
803.TB.33.18\_ W 70 7/8"

Modesty panels per tavoli altezza fissa  
/Modesty panel for fix in height tables

D 23/32" × H 13 6/8"



803.MP.01.08\_ W 26 3/8"  
803.MP.01.10\_ W 34 1/4"  
803.MP.01.12\_ W 42 1/8"  
803.MP.01.14\_ W 50"  
803.MP.01.16\_ W 57 7/8"  
803.MP.01.18\_ W 65 3/4"  
Per tavoli /For desks



803.KT.01.00  
Kit staffe/Bracket kit

Frontal panels in tessuto con morsetti integrati  
/Fabric frontal panels with clamps

D 19/16" × H 23 1/4"



300.FR.07.14 W 55 1/8"  
300.FR.07.16 W 63"  
Per Piani/For worktops


Frontal panels per bench  
/Frontal panels for bench

D 19/16" × H 23 1/4"




300.FR.06.14\_ W 55 1/8"  
300.FR.06.16\_ W 63"  
Tessuto/Fabric  
Per bench altezza fissa "tipo C"  
/For fix bench height "type C"

D 19/16" × H 31 1/8"




300.FR.36.14 W 55 1/8"  
300.FR.36.16 W 63"  
Tessuto/Fabric  
Per bench con altezza regolabile "tipo A"  
/For bench with adjustable height "type A"

Morsetti e supporti per frontal panels sp. 3 - 1 - 0,8  
/Clamps for frontal panels t. 13/16" - t. 3/8" - t. 5/16"



300.FP.27.00  
Per piani  
/For worktop



300.FP.28.00  
Per piani-binari  
/For worktops-track

Per frontal panels  
/For frontal panels



Frontal panels sp. 3/8" – sp. 5/16"

D 3/8" × H 15 3/8"



300.FP.06.06 W 25 3/16"  
300.FP.06.07 W 31 1/8"  
300.FP.06.09 W 39"  
300.FP.06.11 W 46 7/8"  
300.FP.06.13 W 54 3/4"  
300.FP.06.15 W 62 5/8"  
300.FP.06.17 W 70 1/2"  
300.FP.06.19 W 78 3/8"  
Melaminico/ Melamine


D 5/16" × H 15 3/8"



300.FP.V1.06 W 25 3/16"  
300.FP.V1.07 W 31 1/8"  
300.FP.V1.09 W 39"  
300.FP.V1.11 W 46 7/8"  
300.FP.V1.13 W 54 3/4"  
300.FP.V1.15 W 62 5/8"  
300.FP.V1.17 W 70 1/2"  
300.FP.V1.19 W 78 3/8"  
Vetro/ Glass


Frontal panel fonoassorbenti sp. 3  
/Acoustic frontals panels t. 13/16"

D 13/16" × H 15 3/8"



300.FP.40.06 W 25 3/16"  
300.FP.40.07 W 31 1/8"  
300.FP.40.09 W 39"  
300.FP.40.11 W 46 7/8"  
300.FP.40.13 W 54 3/4"  
300.FP.40.15 W 62 5/8"  
300.FP.40.17 W 70 1/2"  
Tessuto/Fabric


D 13/16" × H 23 1/4"



300.FP.50.13 W 54 3/4"  
300.FP.50.15 W 62 5/8"  
Tessuto/Fabric


Accessori /Accessories

W 29/16" D 29/16"  
× H 33/8"




300.FA.01.01

W 19 3/4" D 6 11/16"  
× H 13/16"




300.FA.02.05

W 12 3/16" D 8 11/16"  
× H 2"




300.FA.04.03

W 9 1/16" D 3 15/16"  
× H 11 7/16"



300.FA.06.02


W 13 6/8" D 2 9/16"  
× H 11 7/8"




300.FA.08.03

**Note:** Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/Placement of accessories on glass front panel need the use of a trasparent PVC gasket (Optional on request)  
Non utilizzabile su Frontal Panels Colibri /Not usable for Colibri Frontal Panels 


Accessori/Accessories




803.AC.01.02



300.AC.06.05




803.AP.08.06  
Per gambe fisse "tipo C"  
/For fix legs height "type C"



803.AP.09.06  
Per gambe regolabili "tipo B-D"  
/For legs with adjustable height  
"type B-D"



300.AP.V1.00



803.AP.09.00  
Per tavoli con piano ribaltabile  
/For desk with folding worktop



803.CL.01.14



803.AP.02.14 W 55 1/8"  
803.AP.02.16 W 63"  
803.AP.02.18 W 70 7/8"  
Per tavoli a due scrivanie contrapposte/For benches




300.AP.T7.01 Ø 2 3/8"  
300.AP.T8.01 Ø 3 1/8"




300.AP.T2.01 Ø 3 1/8"




300.AP.F2.00




300.AC.26.02 W 9 5/8"  
300.AC.26.03 W 13 5/8"  
300.AC.26.04 W 17 1/2"



300.AP.S1.02 W 8 1/8"  
300.AP.S1.03 W 11 7/8"  
300.AP.S1.04 W 16 1/2"  
Per/For top access 300.AC.26\_




300.AT.A1.02 W 8 11/16"  
300.AT.A1.03 W 12 3/8"  
300.AT.A1.04 W 17 1/8"




300.APT4.01  
300.APT5.01 – UK  
300.APT6.01 – US


## Bracci porta video/Arms for video support




300.AC.04.01  
Braccio porta video mobile su piano  
/Dynamic arm for video support on  
deskbase




300.AC.04.02  
Doppio braccio porta video mobile  
su piano/2 dynamic arms for video  
support on deskbase




300.AC.03.01  
Braccio porta video statico  
su palo/Static arm for video  
support on deskbase




300.AC.03.02  
Doppio braccio porta video statico  
su palo/2 static arms for video  
support on pole




300.AC.02.01  
Braccio porta video mobile su piano  
/Dynamic arm for video support on  
deskbase



300.AC.02.02  
Doppio braccio porta video mobile  
su piano/2 dynamic arms for video  
support on deskbase



300.AC.01.01  
Braccio porta video statico  
su palo/Static arm for video  
support on pole



300.AC.01.02  
Doppio braccio porta video statico  
su palo/2 static arms for video  
support on pole

### Note:

1 Le dimensioni sono espresse in pollici – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in inch – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand;

Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

Prodotti Colibri/Colibri products.