

DV802

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli scrivania P 65/Desks 65 depth

P 65 × H 74

802.TS.01.08_ L 80 802.TS.01.10_ L 100 802.TS.01.12_ L 120 802.TS.01.14_ L 140	802.TS.01.16_ L 160 802.TS.01.18_ L 180 802.TS.01.20_ L 200	802.TS.05.08_ L 80 802.TS.05.10_ L 100 802.TS.05.12_ L 120 802.TS.05.14_ L 140
		802.TS.05.16_ L 160 802.TS.05.18_ L 180 802.TS.05.20_ L 200
		802.TV.01.10_ L 100 Vetro / Glass

Tavoli scrivania P 80/Desks 80 depth

P 80 × H 74

802.TS.02.08_ L 80 802.TS.02.10_ L 100 802.TS.02.12_ L 120 802.TS.02.14_ L 140	802.TS.02.16_ L 160 802.TS.02.18_ L 180 802.TS.02.20_ L 200
	802.TS.06.08_ L 80 802.TS.06.10_ L 100 802.TS.06.12_ L 120 802.TS.06.14_ L 140
	802.TS.06.16_ L 160 802.TS.06.18_ L 180 802.TS.06.20_ L 200

Tavoli executive P 90/90 depth executive tables

P 90 × H 74

802.TS.03.18_ L 180 802.TS.03.20_ L 200	802.TS.07.18_ L 180 802.TS.07.20_ L 200	802.TV.03.18_ L 180 802.TV.03.20_ L 200 Vetro / Glass

Allunghi laterali/Lateral extensions

P 65 × H 74

P 80 × H 74

P 65 × H 74

P 65 × H 1,8

802.TD.01.08_ L 80 802.TD.01.10_ L 100 802.TD.01.12_ L 120	802.TD.02.08_ L 80 802.TD.02.10_ L 100 802.TD.02.12_ L 120	802.DV.01.10_ L 100 Vetro / Glass	802.AL.01.08_ L 80 802.AL.01.10_ L 100 802.AL.01.12_ L 120

Tavoli scrivania P 136,5/Desks 136,5 depth

P 136,5 × H 74

802.TS.37.14_ L 140 802.TS.37.16_ L 160 802.TS.37.18_ L 180	802.TS.38.14_ L 140 802.TS.38.16_ L 160 802.TS.38.18_ L 180	802.TS.37.28_ L 280 802.TS.37.32_ L 320 802.TS.37.36_ L 360	802.TS.37.42_ L 420 802.TS.37.48_ L 480 802.TS.37.54_ L 540

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 depth

P 136,5 × H 74

802.TB.01.08_ L 80 802.TB.01.10_ L 100 802.TB.01.12_ L 120 802.TB.01.14_ L 140 802.TB.01.16_ L 160 802.TB.01.18_ L 180 802.TB.01.20_ L 200	802.TB.11.08_ L 80 802.TB.11.10_ L 100 802.TB.11.12_ L 120 802.TB.11.14_ L 140 802.TB.11.16_ L 160 802.TB.11.18_ L 180 802.TB.11.20_ L 200	802.FB.01.16_ L 160 802.FB.01.20_ L 200 802.FB.01.24_ L 240 802.FB.01.28_ L 280 802.FB.01.32_ L 320 802.FB.01.36_ L 360 802.FB.01.40_ L 400	802.SB.01.24_ L 240 802.SB.01.30_ L 300 802.SB.01.36_ L 360 802.SB.01.42_ L 420 802.SB.01.48_ L 480 802.SB.01.54_ L 540 802.SB.01.60_ L 600

Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 136,5 depth + central rail

P 136,5 × H 74

802.TB.03.08_ L 80 802.TB.03.10_ L 100 802.TB.03.12_ L 120 802.TB.03.14_ L 140 802.TB.03.16_ L 160 802.TB.03.18_ L 180 802.TB.03.20_ L 200	802.TB.13.08_ L 80 802.TB.13.10_ L 100 802.TB.13.12_ L 120 802.TB.13.14_ L 140 802.TB.13.16_ L 160 802.TB.13.18_ L 180 802.TB.13.20_ L 200	802.FB.03.16_ L 160 802.FB.03.20_ L 200 802.FB.03.24_ L 240 802.FB.03.28_ L 280 802.FB.03.32_ L 320 802.FB.03.36_ L 360 802.FB.03.40_ L 400	802.SB.03.24_ L 240 802.SB.03.30_ L 300 802.SB.03.36_ L 360 802.SB.03.42_ L 420 802.SB.03.48_ L 480 802.SB.03.54_ L 540 802.SB.03.60_ L 600

DV802


Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

Cassettiere/Pedestals

Cassettiere sospese /Hanged pedestals

L 42 P 57 x H 55,5



550.CS.10.04_

Melaminico/Melamine

550.CS.20.04_

Melaminico/Melamine

L 32,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.03_

Metalliche/Metallic

550.CS.2M.03_

Metalliche/Metallic

L 42,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included

550.CS.2M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included

L 33 P 53 x H 35



802.CS.11.03

Sospesa melaminico
/Hanged melamine

L 32,5 P 52




802.CA.01.05

Sospesa metallica
/Hanged metallic

Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finish is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories


Tavoli integrabili su mobili di servizio/Integrable desks for service units

P 65 x H 74




802.TI.01.16_ L 160
802.TI.01.18_ L 180
802.TI.01.20_ L 200

P 80 x H 74




802.TI.02.16_ L 160
802.TI.02.18_ L 180
802.TI.02.20_ L 200

P 90 x H 74




802.TI.12.18_ L 180
802.TI.12.20_ L 200




802.TI.03.18_ L 180
802.TI.03.20_ L 200


P 136,5 x H 74



802.TI.04.14_ L 140
802.TI.04.16_ L 160
802.TI.04.18_ L 180




802.TI.05.16_ L 160
802.TI.05.18_ L 180
802.TI.05.20_ L 200




802.TI.06.16_ L 160
802.TI.06.18_ L 180
802.TI.06.20_ L 200

P 158 x H 74




802.TI.07.14_ L 140
802.TI.07.16_ L 160
802.TI.07.18_ L 180




802.TI.08.16_ L 160
802.TI.08.18_ L 180
802.TI.08.20_ L 200

P 166,5 x H 74




802.TI.10.16_ L 160
802.TI.10.18_ L 180
802.TI.10.20_ L 200



802.TI.11.16_ L 160
802.TI.11.18_ L 180
802.TI.11.20_ L 200

Mobili di servizio con ante scorrevoli/Service units with sliding doors


L 160 P 48 x H 58



802.MS.02.16_


Monofacciale/Uniface

L 160 P 48 x H 58



802.MS.01.16_

Bifacciale/Bifacial



Optional per cod. 802.MS.02.16_/802.MS.01.16_
Optional for code 802.MS.02.16_/802.MS.01.16_

Gambe fisse terminali inclinate/Tilted fix terminal legs

P 5 x H 71




802.GF.01.06_ L 65
802.GF.01.08_ L 80
802.GF.01.09_ L 90
802.GF.01.12_ L 120

P 5 x H 71



802.GF.02.06_ L 65
802.GF.02.08_ L 80
802.GF.02.09_ L 90
802.GF.02.12_ L 120



802.GF.02.13_ L 136,5
802.GF.02.15_ L 158
802.GF.02.16_ L 166,5

P 5 x H 71




802.GF.03.06_ L 65
802.GF.03.08_ L 80
802.GF.03.09_ L 90



802.GF.04.12_ L 120
802.GF.04.13_ L 136,5
802.GF.04.15_ L 158
802.GF.04.16_ L 166,5

Coppia carter per gambe
intermedie/Pair of casings
for middle legs



802.GC.01.05_ L 120/136,5
802.GC.01.07_ L 158/166,5


Gambe regolabili terminali da 65÷86 /Adjustable and terminal legs H min. 65 ÷ max. 86

P 5



802.GR.01.06_ L 65
802.GR.01.08_ L 80
802.GR.01.09_ L 90

P 5




802.GR.02.06_ L 65
802.GR.02.08_ L 80
802.GR.02.09_ L 90
802.GR.02.12_ L 120



802.GR.02.13_ L 136,5
802.GR.02.15_ L 158
802.GR.02.16_ L 166,5



802.GR.03.06_ L 65
802.GR.03.08_ L 80
802.GR.03.09_ L 90



802.GR.04.12_ L 120
802.GR.04.13_ L 136,5
802.GR.04.15_ L 158
802.GR.04.16_ L 166,5

Note: N.B: Le gambe regolabili non sono utilizzabili su tavoli integrati con mobili di servizio e cassettiere portanti/Height adjustable legs cannot be used on tables supported by service units and carrying pedestals

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Con binario centrale/With central rail;

Vetro/Glass;

Con serratura/With lock;

Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

DV802



Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS


Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

P 158 x H 74


B




802.TB.23.08_L 80
802.TB.23.10_L 100
802.TB.23.12_L 120
802.TB.23.14_L 140
802.TB.23.16_L 160
802.TB.23.18_L 180
802.TB.23.20_L 200



802.TB.27.08_L 80
802.TB.27.10_L 100
802.TB.27.12_L 120
802.TB.27.14_L 140
802.TB.27.16_L 160
802.TB.27.18_L 180
802.TB.27.20_L 200




802.FB.23.16_L 160
802.FB.23.20_L 200
802.FB.23.24_L 240
802.FB.23.28_L 280
802.FB.23.32_L 320
802.FB.23.36_L 360
802.FB.23.40_L 400



802.SB.23.24_L 240
802.SB.23.30_L 300
802.SB.23.36_L 360
802.SB.23.42_L 420
802.SB.23.48_L 480
802.SB.23.54_L 540
802.SB.23.60_L 600

Tavoli scrivania doppia P 158 con asole e 2 top access/Benches 158 depth with opening and 2 top access


P 158 x H 74




802.TB.25.14_L 140
802.TB.25.16_L 160
802.TB.25.18_L 180



802.TB.29.14_L 140
802.TB.29.16_L 160
802.TB.29.18_L 180





802.FB.25.28_L 280
802.FB.25.32_L 320
802.FB.25.36_L 360




802.SB.25.42_L 420
802.SB.25.48_L 480
802.SB.25.54_L 540

Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 166,5 depth


P 166,5 x H 74




802.TB.06.08_L 80
802.TB.06.10_L 100
802.TB.06.12_L 120
802.TB.06.14_L 140
802.TB.06.16_L 160
802.TB.06.18_L 180
802.TB.06.20_L 200



802.TB.16.08_L 80
802.TB.16.10_L 100
802.TB.16.12_L 120
802.TB.16.14_L 140
802.TB.16.16_L 160
802.TB.16.18_L 180
802.TB.16.20_L 200



802.FB.06.16_L 160
802.FB.06.20_L 200
802.FB.06.24_L 240
802.FB.06.28_L 280
802.FB.06.32_L 320
802.FB.06.36_L 360
802.FB.06.40_L 400





802.SB.06.24_L 240
802.SB.06.30_L 300
802.SB.06.36_L 360
802.SB.06.42_L 420
802.SB.06.48_L 480
802.SB.06.54_L 540
802.SB.06.60_L 600


Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 166,5 depth + central rail

P 166,5 x H 74


B




802.TB.08.08_L 80
802.TB.08.10_L 100
802.TB.08.12_L 120
802.TB.08.14_L 140
802.TB.08.16_L 160
802.TB.08.18_L 180
802.TB.08.20_L 200



802.TB.18.08_L 80
802.TB.18.10_L 100
802.TB.18.12_L 120
802.TB.18.14_L 140
802.TB.18.16_L 160
802.TB.18.18_L 180
802.TB.18.20_L 200




802.FB.08.16_L 160
802.FB.08.20_L 200
802.FB.08.24_L 240
802.FB.08.28_L 280
802.FB.08.32_L 320
802.FB.08.36_L 360
802.FB.08.40_L 400



802.SB.08.24_L 240
802.SB.08.30_L 300
802.SB.08.36_L 360
802.SB.08.42_L 420
802.SB.08.48_L 480
802.SB.08.54_L 540
802.SB.08.60_L 600

Tavolo riunioni/Conference tables


P 120 x H 74



802.TR.40.24_L 240


Componenti per tavoli/Components for desks

P 65 x H 1,8



802.PD.01.08_L 80
802.PD.01.10_L 100
802.PD.01.12_L 120


P 80 x H 1,8



802.PD.02.08_L 80
802.PD.02.10_L 100
802.PD.02.12_L 120


Piani terminali/Terminal tops

P 40 x H 1,8



802.PT.01.13_L 136,5
802.PT.01.15_L 158
802.PT.01.16_L 166,5

P 65 x H 74



802.PT.02.13_L 136,5
802.PT.02.15_L 158
802.PT.02.16_L 166,5

Cassettiere portanti/Carrying pedestals

L 42 P 65 x H 71,5

PD



550.CS.30.04_



550.CS.40.04_

H 1,8




550.CG.13.04_

Top




H 2,5

550.CG.11.04
Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)



L 47 P 2,5 x H 5



802.CG.07.00

L 80 P 33 x 71,5



550.CG.01.08_

A giorno/Open

PD



550.CC.02.08_

Con ante/With doors

H 1,8



550.CG.13.08_

Top



H 2,5

550.CG.11.08
Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)



Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

B Con binario centrale/With central rail;

PD Con serratura/With lock;

V Vetro/Glass.

DV802

Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

Gambe terminali pannellate/Terminal panelled legs

P 5 x H 72



802.GP.01.06_ L 65
802.GP.01.08_ L 80
802.GP.01.09_ L 90


802.GP.01.13_ L 136,5
802.GP.01.15_ L 158
802.GP.01.16_ L 166,5

802.GP.02.06_ L 65
802.GP.02.08_ L 80
802.GP.02.09_ L 90
802.GP.02.12_ L 120

802.GP.02.13_ L 136,5
802.GP.02.15_ L 158
802.GP.02.16_ L 166,5

Gambe terminali chiuse/Terminal closed legs

P 5 x H 72



802.GL.01.06_ L 65
802.GL.01.08_ L 80
802.GL.01.09_ L 90


802.GL.01.13_ L 136,5
802.GL.01.15_ L 158
802.GL.01.16_ L 166,5

802.GL.02.06_ L 65
802.GL.02.08_ L 80
802.GL.02.09_ L 90
802.GL.02.12_ L 120


802.GL.02.13_ L 136,5
802.GL.02.15_ L 158
802.GL.02.16_ L 166,5

Contenitori terminali con ante scorrevoli /Terminal storage units with sliding doors

P 40 x H 40



802.CT.02.13_ L 136,5
802.CT.02.15_ L 158
802.CT.02.16_ L 166,5



802.CT.05.00
Kit per sovrapposizione contenitori terminali
con ante scorrevoli/ Kit for stacking terminal
storage units with sliding doors

Gamba colonna fissa /Fix column leg

L 5 P 5 x H 71



802.GF.05.01_

Supporto per M.D.S. 2 Ante scorrevoli /Support for service unit 2 sliding doors



802.KT.01.06_ L 65
802.KT.01.08_ L 80
802.KT.01.09_ L 90
802.KT.01.13_ L 136,5
802.KT.01.15_ L 158
802.KT.01.16_ L 166,5

Piani/Worktops

P 65 x H 1,8



802.PS.01.08_ L 80
802.PS.01.10_ L 100
802.PS.01.12_ L 120
802.PS.01.14_ L 140
802.PS.01.16_ L 160
802.PS.01.18_ L 180
802.PS.01.20_ L 200

P 80 x H 1,8



802.PS.02.08_ L 80
802.PS.02.10_ L 100
802.PS.02.12_ L 120
802.PS.02.14_ L 140
802.PS.02.16_ L 160
802.PS.02.18_ L 180
802.PS.02.20_ L 200

P 90 x H 1,8




802.PS.03.18_ L 180
802.PS.03.20_ L 200

P 120 x H 1,8



801.PS.14.24_ L 240

P 136,5 x H 1,8



802.PR.06.14_ L 140
802.PR.06.16_ L 160
802.PR.06.18_ L 180

P 136,5 x H 1,8



802.PB.01.08_ L 80
802.PB.01.10_ L 100
802.PB.01.12_ L 120
802.PB.01.14_ L 140
802.PB.01.16_ L 160
802.PB.01.18_ L 180
802.PB.01.20_ L 200

P 166,5 x H 1,8



802.PB.06.08_ L 80
802.PB.06.10_ L 100
802.PB.06.12_ L 120
802.PB.06.14_ L 140
802.PB.06.16_ L 160
802.PB.06.18_ L 180
802.PB.06.20_ L 200

P 136,5 x H 1,8



802.PB.03.08_ L 80
802.PB.03.10_ L 100
802.PB.03.12_ L 120
802.PB.03.14_ L 140
802.PB.03.16_ L 160
802.PB.03.18_ L 180
802.PB.03.20_ L 200

P 166,5 x H 1,8



802.PB.08.08_ L 80
802.PB.08.10_ L 100
802.PB.08.12_ L 120
802.PB.08.14_ L 140
802.PB.08.16_ L 160
802.PB.08.18_ L 180
802.PB.08.20_ L 200

P 158 x H 1,8



802.PB.23.08_ L 80
802.PB.23.10_ L 100
802.PB.23.12_ L 120
802.PB.23.14_ L 140
802.PB.23.16_ L 160
802.PB.23.18_ L 180
802.PB.23.20_ L 200


P 158 x H 1,8



802.PB.25.14_ L 140
802.PB.25.16_ L 160
802.PB.25.18_ L 180


Accessori su binari/Accessories on rail

L 60 P 30 x H 1,8




802.AB.03.06

L 60 P 30 x H 26,5



802.AB.04.06



802.AB.01.00


Porta dox/Top box

L 80 P 40 x H 40




300.AC.15.06
Metallico/Metallic

L 42 P 65 x H 40



550.CG.09.04_
Da abbinare alle cassettiere portanti
/To be used with carrying pedestal


L 80 P 35 x H 40



550.CG.04.08_
Da abbinare ai contenitori coplanari
con ante/To be used with coplanar
storage units


Modesty panels

P 1,8 x H 35



802.MP.01.08_ L 80
802.MP.01.10_ L 100
802.MP.01.12_ L 120
802.MP.01.14_ L 140
802.MP.01.16_ L 160
802.MP.01.18_ L 180
802.MP.01.20_ L 200
Per tavoli/For desks

P 5 x H 5,1



802.ST.01.65 L 35,5 65
802.ST.01.80 L 48,3 80
802.ST.01.90 L 58,3 90

Note: Staffa da aggiungere ai modesty panel per mobili
di servizio in base alla profondità del piano di lavoro.
Per l'integrazione consultare il relativo listino/Bracket to be added
to the modesty panels for service units, depending on worktop's
depth. Check the correspondent price list for the integration


Frontal panels con morsetti e supporti integrati /Frontal panels with clamps and conic clamps

P 4 x H 59











300.FR.07.14 L 140
300.FR.07.16 L 160
Per piani/For worktops

L 77 P 1 x H 39








300.FR.19.07
Per piani melaminico
/For worktops melamine

In caso di BENCH, controllare lo spazio disponibile tra una gamba e l'altra/In the case of BENCH, verify the useful gap
between a leg and the next one




		 300.AP.F1.00  300.AP.F2.00	 300.AP.T7.01 Ø 6 300.AP.T8.01 Ø 8			
300.AP.V1.00	802.AP.09.00	300.AP.F2.00	300.AP.T7.01 Ø 6 300.AP.T8.01 Ø 8	300.AP.T2.01 Ø 8	802.AP.11.01	802.AP.12.01
						
802.AP.01.08 L 80 802.AP.01.10 L 100 802.AP.01.12 L 120 802.AP.01.14 L 140 802.AP.01.16 L 160 802.AP.01.18 L 180 802.AP.01.20 L 200	802.AP.02.08 L 80 802.AP.02.10 L 100 802.AP.02.12 L 120 802.AP.02.14 L 140 802.AP.02.16 L 160 802.AP.02.18 L 180 802.AP.02.20 L 200	802.AP.05.00	802.KS.01.00 Per P / For D 136,6	802.KS.02.00 Per P / For D 158 - 166,5	802.AP.13.01	802.AP.14.01
Note: Per l'integrazione consultare il relativo listino /Check the correspondent price list for the integration						
		 300.AP.S1.03 L 30 300.AP.S1.04 L 42 Per / For top access 300.AC.26_	 300.AT.A1.03 L 31,5 300.AT.A1.04 L 43,5	 300.AP.T5.01 – UK 300.AP.T6.01 – US		
300.AC.26.02 L 24,5 300.AC.26.03 L 34,5 300.AC.26.04 L 44,5	300.AC.36.02 L 32	300.AP.S1.02 L 20,5 300.AP.S1.03 L 30 300.AP.S1.04 L 42 Per / For top access 300.AC.26_	300.AT.A1.02 L 22 300.AT.A1.03 L 31,5 300.AT.A1.04 L 43,5	300.AP.T4.01 300.AP.T5.01 – UK 300.AP.T6.01 – US	802.AP.04.01	802.AP.03.01
		 802.AC.01.00 Per P / For D: 65 – 80 136,5 – 158 – 166,5	 802.AC.05.00 (P 90)			
300.AC.16.02	300.AC.06.05	802.AC.01.00 Per P / For D: 65 – 80 136,5 – 158 – 166,5	802.AC.05.00 (P 90)			

Accessori per frontal panels in melaminico/Accessories for melamine frontal panels



L 6,5 P 6,5 × H 8,5	L 50 P 17 × H 3	L 31 P 22 × H 5	L 23 P 10 × H 29	L 35 P 6,5 × H 30
				
300.FA.01.01	300.FA.02.05	300.FA.04.03	300.FA.06.02	300.FA.08.03

Note: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/Placement of accessories on glass front panel need the use of a trasparent PVC gasket (Optional on request)
Non utilizzabile su Frontal Panels Colibri (✓)/Not usable for Colibri Frontal Panels (✓)



Morsetti e supporti per frontal panels sp. 3 - sp. 1 - sp. 0,8
/Clamps for frontal panels t. 3 - t. 1 - t. 0,8

			
300.FP.29.00 Per gamba /For leg	300.FP.32.00 Per piano-gamba /For worktop-leg	300.FP.27.00 Per piani /For worktops	300.FP.28.00 Per piani-binari /For worktops-tracks
Per frontal panels /For frontal panels			
FP1 FP08 FPC1 FPC2			









Frontal panels sp. 1 – sp. 0,8

P 1 × H 39	P 0,8 × H 39 V
	
300.FP.06.06 L 64 300.FP.06.07 L 79 300.FP.06.09 L 99 300.FP.06.11 L 119 300.FP.06.13 L 139 300.FP.06.15 L 159 300.FP.06.17 L 179 300.FP.06.19 L 199 Melaminico/Melamine	300.FPV1.06 L 64 300.FPV1.07 L 79 300.FPV1.09 L 99 300.FPV1.11 L 119 300.FPV1.13 L 139 300.FPV1.15 L 159 300.FPV1.17 L 179 300.FPV1.19 L 199 Vetro/Glass

Frontal panel fonoassorbenti sp. 3
/Acoustic frontals panels t. 3

P 3 × H 39	P 3 × H 59
	
300.FP.40.06 L 64 300.FP.40.07 L 79 300.FP.40.09 L 99 300.FP.40.11 L 119 300.FP.40.13 L 139 300.FP.40.15 L 159 300.FP.40.17 L 179 Tessuto/Fabric	300.FP.50.13 L 139 300.FP.50.15 L 159 Tessuto/Fabric

Bracci porta video/Arms for video support

					
300.AC.04.01 Braccio porta video mobile su piano /Dynamic arm for video support on deskbase	300.AC.04.02 Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase	300.AC.03.01 Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on deskbase	300.AC.03.02 Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole	300.AC.02.01 Braccio porta video mobile su piano /Dynamic arm for video support on deskbase	300.AC.02.02 Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase
					
300.AC.01.01 Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on pole	300.AC.01.02 Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole				

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list; 2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;	Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability; Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand; Vetro/Glass;	Fino ad esaurimento/Until exhaustion; Prodotti Colibri/Colibri products.
---	---	--