

# Guide des pièces de rechange



## Série S59-5000

### Mitigeurs numériques (DMV) Navigator®

**S59-5075** Vanne NPT 3/4 po

**S59-5100** Vanne NPT 1 po

**S59-5125** Vanne NPT 1 1/4 po

**S59-5150** Vanne NPT 1 1/2 po

**S59-5200** Vanne NPT 2 po

**S59-5300** Collecteur 2 po x 2

### Postes de recirculation DMV

## Table des matières

Composants du mitigeur numérique (DMV).....	2
Nomenclature des pièces.....	3-5




Conserver ces instructions et les consulter pour toute information sur l'inspection, l'entretien et le dépannage.






Pour toute question concernant le fonctionnement, l'installation ou l'entretien de ce produit, visiter [bradleycorp.com](http://bradleycorp.com) ou composer le 800 BRADLEY (800.272.3539).







Les garanties de produits et les renseignements sur les pièces détachées peuvent également être consultés sous « Resources » sur notre site Web à [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com).

## Composants du mitigeur numérique (DMV)



## Nomenclature des pièces

Repère	Réf. pièce	Description	Configuration
1	S27-373	Corps de vanne avec adaptateur pour indicateur, 3/4 po	 <p>Capteurs de température et indicateur de température non fournis</p>
	S27-375	Corps de vanne avec adaptateur pour indicateur, 1 po	
		Corps de vanne avec adaptateur pour indicateur, 1-1/4 po	
	S27-377	Corps de vanne avec adaptateur pour indicateur, 1-1/2 po	
		Corps de vanne avec adaptateur pour indicateur, 2 po	
2	S27-379	Clapet antiretour, 1 po	
		Clapet antiretour, 1-1/4 po	
	S27-380	Clapet antiretour, 1-1/2 po	
		Clapet antiretour, 2 po	
3	261-232	Contrôleur	
4	261-231	Actionneur	
5	261-233	Transformateur enfichable 120 VCA à 24 VCA	

Repère	Réf. pièce	Description	Configuration
6	251-035	Capteur de température de la conduite de retour	
7	251-036	Capteur de température de sortie mitigée, 3/4 po	
		Capteur de température de sortie mitigée, 1 po	
		Capteur de température de sortie mitigée, 1-1/4 po	
8	251-037	Capteur de température de sortie mitigée, 1-1/2 po	
		Capteur de température de sortie mitigée, 2 po	
8	269-2831	Indicateur de température	
9	S45-3026	Trousse de raccords 3/4 po NPT	
	S45-3027	Trousse de raccords 1 po NPT	
	S45-3028	Trousse de raccords 1-1/4 po NPT	
	S45-3029	Trousse de raccords 1-1/2 po NPT	
	S45-3030	Trousse de raccords 2 po NPT	
	S45-3031	Trousse de raccords 3/4 po à souder	
	S45-3037	Trousse de raccords 1 po à souder	
	S45-3032	Trousse de raccords 1-1/4 po à souder	
	S45-3033	Trousse de raccords 1-1/2 po à souder	
	S45-3034	Trousse de raccords 2 po à souder	

Repère	Réf. pièce	Description	Configuration
10	124-122	Joint d'étanchéité 3/4 po	
	124-123	Joint d'étanchéité 1 po	
	124-124	Joint d'étanchéité 1-1/4 po	
	124-124	Joint d'étanchéité 1-1/2 po	
n.r.	S27-381	Clapet antiretour, union à souder 3/4 po	
	S27-382	Clapet antiretour, union à souder 1 po	
	S27-383	Clapet antiretour, union à souder 1-1/4 po	
	S27-384	Clapet antiretour, union à souder 1-1/2 po	
	S27-385	Clapet antiretour, union à souder 2 po	
n.r.	269-2843	Rondelle-filtre, vanne de 3/4 po	
n.r.	269-2832	Batterie de contrôleur	

n.r. = non représenté