

Guía de piezas de recambio



Serie S59-5000

Válvulas mezcladoras digitales (DMV) Navigator®

S59-5075 Válvula de ¾" NPT

S59-5100 Válvula de 1" NPT

S59-5125 Válvula de 1¼" NPT

S59-5150 Válvula de 1½" NPT

S59-5200 Válvula de 2" NPT

S59-5300 Conjunto de múltiple de 2" X 2

Estaciones de recirculación de DMV

Contenido

Componentes de la válvula mezcladora digital (DMV) . . . 2
Lista de piezas 3-5




Guarde estas instrucciones y consúltelas para obtener información sobre la inspección, el mantenimiento y la solución de problemas.

Para consultas sobre la operación, instalación o mantenimiento de este producto, visite bradleycorp.com o llame al 800.BRADLEY (800.272.3539).






Las garantías de los productos y la información sobre las piezas también se pueden encontrar en la sección "Resources" (Recursos) de nuestro sitio web en bradleycorp.com.













Componentes de la válvula mezcladora digital (DMV)



Lista de piezas

Elemento	N.º de pieza	Descripción	Configuración
1	S27-373	Cuerpo de la válvula con adaptador de indicador, 3/4"	 <p>Sensor de temperatura e indicador de temperatura no incluidos</p>
	S27-375	Cuerpo de la válvula con adaptador de indicador, 1"	
		Cuerpo de la válvula con adaptador de indicador, 1-1/4"	
	S27-377	Cuerpo de la válvula con adaptador de indicador, 1-1/2"	
		Cuerpo de la válvula con adaptador de indicador, 2"	
2	S27-379	Conjunto de válvula de retención, 1"	
		Conjunto de válvula de retención, 1-1/4"	
	S27-380	Conjunto de válvula de retención, 1-1/2"	
		Conjunto de válvula de retención, 2"	
3	261-232	Controlador	
4	261-231	Accionador	
5	261-233	Transformador conectable de 120 V CA a 24 V CA	

Elemento	N.º de pieza	Descripción	Configuración
6	251-035	Sensor de temperatura de la tubería de retorno	
7	251-036	Sensor de temperatura de salida mixta, 3/4"	
		Sensor de temperatura de salida mixta, 1"	
		Sensor de temperatura de salida mixta, 1-1/4"	
	251-037	Sensor de temperatura de salida mixta, 1-1/2"	
		Sensor de temperatura de salida mixta, 2"	
8	269-2831	Indicador de temperatura	
9	S45-3026	Conjunto preempaquetado de conexiones, 3/4" NPT	
	S45-3027	Conjunto preempaquetado de conexiones, 1" NPT	
	S45-3028	Conjunto preempaquetado de conexiones, 1-1/4" NPT	
	S45-3029	Conjunto preempaquetado de conexiones, 1-1/2" NPT	
	S45-3030	Conjunto preempaquetado de conexiones, 2" NPT	
	S45-3031	Conjunto preempaquetado de conexiones, 3/4", soldadura por fusión	
	S45-3037	Conjunto preempaquetado de conexiones, 1", soldadura por fusión	
	S45-3032	Conjunto preempaquetado de conexiones, 1-1/4", soldadura por fusión	
	S45-3033	Conjunto preempaquetado de conexiones, 1-1/2", soldadura por fusión	
	S45-3034	Conjunto preempaquetado de conexiones, 2", soldadura por fusión	

Elemento	N.º de pieza	Descripción	Configuración
10	124-122	Junta, 3/4"	
	124-123	Junta, 1"	
		Junta, 1-1/4"	
	124-124	Junta, 1-1/2"	
		Junta, 2"	
ns	S27-381	Conjunto de válvula de retención, 3/4", soldadura por fusión	
	S27-382	Conjunto de válvula de retención, 1", soldadura por fusión	
	S27-383	Conjunto de válvula de retención, 1-1/4", soldadura por fusión	
	S27-384	Conjunto de válvula de retención, 1-1/2", soldadura por fusión	
	S27-385	Conjunto de válvula de retención, 2", soldadura por fusión	
ns	269-2843	Arandela del filtro, válvula de 3/4"	
ns	269-2832	Batería del controlador	

ns = no se muestra