


Guide d'installation et d'entretien



Poubelle pour serviettes hygiéniques Elvari™, montée en surface

Modèle 4B2-11

Table des matières

Consignes de sécurité.....	2
Dimensions.....	2
Pose de la poubelle montée en surface	3
Entretien et nettoyage	4



[Lire le code ou cliquer dessus pour accéder au guide d'installation \(anglais\)](#)



[Lire le code ou cliquer dessus pour accéder au guide d'installation \(français\)](#)



[Lire le code ou cliquer dessus pour accéder au guide d'installation \(espagnol\)](#)



**Lire les instructions dans ce manuel avant de commencer l'installation.
Conserver ces instructions et les consulter pour toute information sur le fonctionnement et l'entretien.**

Pour toute question concernant le fonctionnement, l'installation ou l'entretien de ce produit, visiter bradleycorp.com ou composer le 800 BRADLEY (800.272.3539).

Les garanties de produits et les renseignements sur les pièces détachées peuvent également être consultés sous « Resources » sur notre site Web à www.bradleycorp.com.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Les poubelles pour serviettes hygiéniques ne sont pas plus solide que les ancrages et les murs auxquels elles sont attachées. Elles doivent par conséquent être solidement fixées pour être conforme aux normes réglementaires. Pour éviter toute blessure potentielle, le propriétaire du bâtiment ou le personnel d'entretien devra mettre la poubelle à serviettes hygiéniques hors service si elle n'est pas correctement fixée au mur ou si des défauts du produit sont constatés.

Toute la visserie de fixation est fournie par l'installateur et doit être adaptée à la nature du mur. Les ancrages ou supports muraux utilisés doivent être suffisants pour la capacité de charge prévue. Toujours consulter la réglementation en vigueur avant l'installation.


IMPORTANT

Veiller à lire ce manuel en entier pour assurer une installation correcte. Lorsque l'installation est terminée, remettre ce manuel au propriétaire ou au service d'entretien. La mise en conformité et le respect des codes et règlements en vigueur relèvent de la responsabilité de l'installateur.

Déballer les pièces et s'assurer qu'elles sont toutes présentes avant de jeter les emballages. Le cas échéant, ne pas commencer l'installation avant d'avoir obtenu toutes les pièces manquantes.

Dimensions

mm (po)



Pose de la poubelle montée en surface



Coordonner la pose avec l'architecte et l'entrepreneur afin d'éviter toute saillie sur le mur opposé, ainsi que les tuyaux, évents, conduites, câblages électriques, etc. à l'intérieur du mur.


Respecter le code du bâtiment en vigueur. Si l'appareil doit dépasser au-dessus de lambris d'appui, prévoir du profilé en aluminium ou autre fourrure pour combler l'espace entre le mur fini et la bride de l'appareil. Sur les murs en parpaings, utiliser des chevilles d'ancrage métalliques (non fournies).

A

Percer les trous et placer les chevilles d'ancrage (non fournies) conformément aux emplacements de trous de fixation indiqués sur l'illustration à la page 2.

B


Placer la poubelle pour serviettes hygiéniques sur le mur et l'attacher au moyen de vis adaptées.



Entretien et nettoyage

Réarmement de l'indicateur rouge

Lorsque le couvercle supérieur est ouvert pour éliminer un produit hygiénique usagé, l'indicateur rouge se déclenche et permet au personnel d'entretien de voir aisément que la poubelle a été utilisée. Pour réarmer l'indicateur, ouvrir le couvercle supérieur et tourner la broche de l'indicateur dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se place dans le logement en retrait.



Remplacement du sac intérieur

Ouvrir le couvercle inférieur en tirant sur le bouton et sortir le sac usagé par le bas. Ouvrir le couvercle supérieure puis placer un sac neuf par le haut et l'attacher à l'aide des pinces pour sac intégrées.

Nettoyer l'acier inoxydable

Lire le code QR ci-dessous ou cliquer dessus pour afficher notre document sur les accessoires en acier inoxydable pour salles de bain.

