

Description
 Table program with aluminum frame and rectangular top available in oak, laminate and TP ultramatte laminate in different sizes. It is offered with 3 types of structure, C-shaped, T-shaped and Y-shaped, available in several colors. Flip top version.

Descripción
 Programa de mesas con estructura de aluminio y sobre rectangular disponible en roble, laminado y laminado ultramate TP en diferentes medidas. Se ofrece con 3 tipos de estructura, en forma de C, forma de T y forma de Y, disponible en diferentes colores. Disponible versión abatible.

Wood finish Oak Acabado madera Roble	306 307 378 322 336 364 377 372 369 381
	318 320 308
Wood lacquer finish Acabado lacas madera	641 380 645L NCS 2005-Y20R Sand Arena 646L NCS 4005-Y20R Basalt grey Gris basalto 642L RAL 3013 Cayenne red Rojo cayena 605L NCS 6502-B Dark grey Gris oscuro 606L RAL 1005 Yellow Mustard Amarillo mostaza
Aluminum finish Acabado aluminio	Polished aluminum Aluminio pulido White Blanco Black Negro Titanium grey Gris titanio Sand Arena
Laminate finish Acabado laminado	L217 Walnut Nogal L213 Oak Roble L214 Maple Arce L211 Sand Arena L212 Gray Gris L210 White Blanco L216 Black Negro L215 Vesuvius gray Gris vesubio
Ultra-matte finish Acabado ultramate	L310 White Blanco L311 Black Negro
Power box Caja de conexiones	

ME08000

Shape T

47.25 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,552	1,997	2,580
lbs	75	75	75
1 box / bulto Ft	10'75	10'75	10'75



Edge legs





Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	399		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	108		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
		Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
		Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.	95						


ME08001

Shape T

47.25 x 29.50



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,681	2,044	2,661
lbs	81	0	0
1 box / bulto Ft	11'75	11'75	11'75

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table

Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

425

Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

116

Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189

Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115

Casters upcharge
Incremento por ruedas

231

Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.

95


ME08002

ShapeT

47.25 x 35.50



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,812	2,120	3,308
lbs	0	0	0
1 box / bulto Ft	14	14	14

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	450		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	133		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.	95						

ME08003

Shape T

59.00 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,864	2,216	2,760
lbs	0	0	0
1 box / bulto Ft	13'25	13'25	13'25



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

417



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

115



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




Casters upcharge
Incremento por ruedas

231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.

113

ME08004

ShapeT

59.00 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,962	2,261	3,190
lbs	0	0	0
1 box / bulto Ft	14'5	14'5	14'5



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table


Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



SERIE
600

*Matte lacquered
and premium
upcharge
*Incremento por
lacado mate y
premium

443



Polished aluminum
upcharge
Incremento por
aluminio pulido

133



Folding system
upcharge.
Incremento por
sistema abatible.

189



Linking device
upcharge
Incremento por
sistema de unión

115




Casters upcharge
Incremento por
ruedas

231



Especial leg with wire
management access.
Pata especial con
apertura para
electrificación.

49



Especial beam with
wire management
access. Length
59.00 inch.
Viga especial con
apertura para
electrificación.
Largo 59.00 inch.

113

ME08005

Shape T

59.00 x 35.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,237	2,352	3,489
 lbs	0	107	107
1 box / bulto  Ft	17	17	17



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs


Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



SERIE
600

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

468



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

139



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




Casters upcharge
Incremento por ruedas

231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.

113

ME08006

ShapeT

71.00 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,248	2,397	3,309
 lbs	103	103	103
1 box / bulto  Ft	15'75	15'75	15'75



Edge legs





Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	437		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	131		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
		Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08007

Shape T

71.00 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,349	2,464	3,345
lbs	111	111	111
1 box / bulto Ft	17	17	17



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	463		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	136		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
		Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08008

ShapeT

71.00 x 35.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,523	2,565	4,456
lbs	124	124	124
1 box / bulto Ft	20'25	20'25	20'25



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

488

Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

175

Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189

Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115

Casters upcharge
Incremento por ruedas

231

Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.

122

ME08009

Shape T



82.75 x 26.75



Edge legs

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,450	2,532	3,667
 lbs	116	116	116
1 box / bulto  Ft	18'5	18'5	18'5

	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	456		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	147		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08010

Shape T

82.75 x 29.50



Edge legs



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,558	2,599	4,502
lbs	126	126	126
1 box / bulto Ft	20	20	20

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	481		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	180		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08011
82.75 x 35.50

Shape T



Edge legs

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,730	2,722	5,067
lbs	141	141	141
1 box / bulto Ft	23'5	23'5	23'5

SERIE 600	and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	508		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	199		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08012

ShapeT

94.50 x 26.75



Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,644	2,668	3,766
lbs	126	126	126
1 box / bulto Ft	20'5	20'5	20'5

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	476		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	150		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08013

Shape T

94.50 x 29.50



Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,713	2,743	4,601
lbs	137	137	137
1 box / bulto Ft	22'75	22'75	22'75

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	501		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	184		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08014

Shape T

94.50 x 35.50





Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,898	2,874	5,174
lbs	154	154	154
1 box / bulto Ft	26'5	26'5	26'5

	SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	527		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	200		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
		Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08100

Shape C

47.25 x 17.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,388	1,973	2,425
lbs	64	64	64
1 box / bulto Ft	8	8	8



Edge legs



Inset legs

Edge legs


Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

359



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

104



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




Casters upcharge
Incremento por ruedas

231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.

95

ME08101

Shape C

47.25 x 23.75





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,517	2,027	2,651
lbs	72	72	72
1 box / bulto Ft	9'75	9'75	9'75



Edge legs



Inset legs

Edge legs


Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

392



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

111



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




Casters upcharge
Incremento por ruedas

231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.

95

ME08102

Shape C

47.25 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,662	2,107	2,750
lbs	81	81	81
1 box / bulto Ft	11'75	11'75	11'75



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	425		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	116		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.	95						

ME08103

Shape C

59.00 x 17.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,668	2,176	2,806
 lbs	75	75	75
1 box / bulto  Ft	9'25	9'25	9'25



Edge legs





Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600 *Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	379		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	115		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.	113						

ME08104

Shape C

59.00 x 23.75





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,825	2,242	2,827
 lbs	85	85	85
1 box / bulto  Ft	12'25	12'25	12'25



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs


Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



SERIE
600

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

412



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

121



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




Casters upcharge
Incremento por ruedas

231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.

113

ME08105

Shape C

59.00 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,937	2,335	3,169
lbs	96	96	96
1 box / bulto Ft	14'5	14'5	14'5



Edge legs



Inset legs

Edge legs


Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

443



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

133



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




Casters upcharge
Incremento por ruedas

231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.

113

ME08106

Shape C

71.00 x 17.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,003	2,270	2,902
lbs	85	85	85
1 box / bulto Ft	11	11	11



Edge legs



Inset legs

Edge legs


Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

399



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

126



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




Casters upcharge
Incremento por ruedas

231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49





Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.

122


ME08107

Shape C

71.00 x 23.75



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs


Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,074	2,343	3,270
lbs	98	98	98
1 box / bulto Ft	14'25	14'25	14'25



*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

430



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

135



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




Casters upcharge
Incremento por ruedas

231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49





Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.

122


ME08108

Shape C

71.00 x 29.50



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,326	2,436	3,323
lbs	111	111	111
1 box / bulto Ft	17	17	17

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	463		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	136		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
		Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08110

Shape C

82.75 x 17.75



Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,136	2,393	3,603
lbs	96	96	96
1 box / bulto Ft	12'75	12'75	12'75

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	417		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	147		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08111
82.75 x 23.75

Shape C





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,272	2,470	3,629
lbs	111	111	111
1 box / bulto Ft	16'25	16'25	16'25



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs
0
0

 SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	450	 Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	149	 Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
 Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115	 Casters upcharge Incremento por ruedas	231	 Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49	
 Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122					

ME08112
82.75 x 29.50

Shape C



Edge legs

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs
0
0



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,242	2,578	4,482
lbs	126	126	126
1 box / bulto Ft	20	20	20

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	481		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	180		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08115

Shape C

94.50 x 17.75



Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

0
0



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,366	2,449	3,702
lbs	103	103	103
1 box / bulto Ft	14'5	14'5	14'5

	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	437		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	150		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08116

Shape C

94.50 x 23.75



Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa



Inset legs

0
0

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,481	2,599	3,726
lbs	120	120	120
1 box / bulto Ft	18'5	18'5	18'5

	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	468		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	155		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08117
94.50 x 29.50



Edge legs

Edge legs



Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

0
0

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,696	2,720	4,577
 lbs	137	137	137
1 box / bulto  Ft	22'75	22'75	22'75

	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	501		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	184		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Casters upcharge Incremento por ruedas	231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08200

Shape Y

47.25 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,289	1,804	2,311
lbs	75	75	75
1 box / bulto Ft	10'75	10'75	10'75



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE
600

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

399



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

113



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189




Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.

95

ME08201

Shape Y

47.25 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,404	1,849	2,382
lbs	81	81	81
1 box / bulto Ft	11'75	11'75	11'75



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

425



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

124



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189




Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.

95

ME08202

Shape Y

47.25 x 35.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,515	1,922	2,947
lbs	89	89	89
1 box / bulto Ft	14	14	14



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE
600

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

450



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

141



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189




Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.

95

ME08203

Shape Y

59.00 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,565	2,006	2,472
	89	89	89
lbs	89	89	89
1 box / bulto Ft	13'25	13'25	13'25



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

417



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

124



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189




Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.

113

ME08204

Shape Y

59.00 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,651	2,042	2,848
	96	96	96
 lbs	96	96	96
1 box / bulto  Ft	14'5	14'5	14'5



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE
600

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

443



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

141



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189




Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.

113

ME08205

Shape Y

59.00 x 35.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,889	2,124	3,109
lbs	107	107	107
1 box / bulto Ft	17	17	17



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE
600

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

468



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

149



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189




Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.

113

ME08206

Shape Y

71.00 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,900	2,161	2,952
lbs	103	103	103
1 box / bulto Ft	15'75	15'75	15'75



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	437		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	138		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122

ME08207

Shape Y

71.00 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,992	2,218	2,992
lbs	111	111	111
1 box / bulto Ft	17	17	17



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE
600

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

463



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

145



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189




Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.

122

ME08208

Shape Y

71.00 x 35.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,141	2,309	3,956
lbs	124	124	124
1 box / bulto Ft	20'25	20'25	20'25



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE
600

*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

488



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

187



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189




Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49



Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.

122

ME08209
82.75 x 26.75

Shape Y







	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,079	2,287	3,268
	116	116	116
lbs	116	116	116
1 box / bulto Ft	18'5	18'5	18'5

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	456		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	155		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122

ME08210
82.75 x 29.50

Shape Y



Edge legs



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,171	2,345	3,996
	126	126	126
lbs	126	126	126
1 box / bulto Ft	20	20	20

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium			Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido			Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	
	481			192			189	
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión			Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.			Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	
	115			49			122	

ME08211
82.75 x 35.50



Shape Y



Edge legs

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,328	2,455	4,489
	141	141	141
 lbs	141	141	141
1 box / bulto  Ft	23'5	23'5	23'5

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium			Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido			Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	
	508			211			189	
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión			Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.			Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	
	115			49			122	

ME08212
94.50 x 26.75

Shape Y





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,259	2,403	3,354
	126	126	126
lbs	126	126	126
1 box / bulto Ft	20'5	20'5	20'5

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	508		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	160		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122

ME08213

Shape Y

94.50 x 29.50





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,311	2,476	4,085
lbs	137	137	137
1 box / bulto Ft	22'75	22'75	22'75





Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	501		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	194		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122

ME08214
94.50 x 35.50

Shape Y



Edge legs



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,483	2,597	4,592
	154	154	154
lbs	154	154	154
1 box / bulto Ft	26'5	26'5	26'5


SERIE 600	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	527		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	211		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122

ME08015
47.25 x 21.75

Shape T
>narrow base



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table


Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	2,502	2,487	2,186
lbs	100	100	0
1 box / bulto Ft	0	12'75	0

SERIE
600

*Matte lacquered
and premium
upcharge
*Incremento por
lacado mate y
premium

392



Polished aluminum
upcharge
Incremento por
aluminio pulido

111



Folding system
upcharge.
Incremento por
sistema abatible.

189



Linking device
upcharge
Incremento por
sistema de unión

115




231



Especial leg with wire
management access.
Pata especial con
apertura para
electrificación.

49





Especial beam with
wire management
access. Length
47.25 inch.
Viga especial con
apertura para
electrificación.
Largo 47.25 inch.


95

ME08016
59.00 x 21.75

Shape T
>narrow base



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table


Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	2,795	2,659	2,431
lbs	122	122	0
1 box / bulto Ft	14'5	14'5	0



*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

412



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

121



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49





Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.


113

ME08017
71.00 x 21.75

Shape T
>narrow base



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table

Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table

Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	3,106	3,104	2,597
lbs	136	136	0
1 box / bulto Ft	16'25	16'25	0



*Matte lacquered and premium upcharge
*Incremento por lacado mate y premium

430



Polished aluminum upcharge
Incremento por aluminio pulido

135



Folding system upcharge.
Incremento por sistema abatible.

189



Linking device upcharge
Incremento por sistema de unión

115




231



Especial leg with wire management access.
Pata especial con apertura para electrificación.

49





Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.
Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.

122



ME08018
82.75 x 21.75

Shape T
>narrow base





Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	3,328	3,489	2,685
lbs	149	149	0
1 box / bulto Ft	17'75	17'75	0

 SERIE 600	and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	450		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	149		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		231		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49	
	Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122						

ME08019
94.50 x 21.75

Shape T
>narrow base



Edge legs

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	3,468	3,609	2,756
lbs	157	157	0
1 box / bulto Ft	19'25	19'25	0

	*Matte lacquered and premium upcharge *Incremento por lacado mate y premium	468		Polished aluminum upcharge Incremento por aluminio pulido	155		Folding system upcharge. Incremento por sistema abatible.	189
	Linking device upcharge Incremento por sistema de unión	115		Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.	122		Especial leg with wire management access. Pata especial con apertura para electrificación.	49

SB08300
17.75 x 17.75




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	697	565	735
	15	0	15
 lbs	15	0	15
1 box / bulto  Ft	1'5	0	1'5

SB08301
23.75 x 23.75




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	826	651	868
	20	0	20
 lbs	20	0	20
1 box / bulto  Ft	2'5	0	2'5

Andreu World

SB08302
26.75 x 26.75




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	894	682	952
	23	0	23
 lbs	23	0	23
1 box / bulto  Ft	2'5	0	2'5

SB08303
29.50 x 29.50




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	997	853	11,112
	0	0	0
 lbs	0	0	0
1 box / bulto  Ft	0	0	0

SB08304
35.50 x 35.50

Accesories




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	1,178	1,040	1,492
	41	0	41
 lbs	41	0	41
1 box / bulto  Ft	5'5	0	5'5



Top measures / Modesty measures Medidas sobre / medidas Modesty		Table top / Sobre		
Edge base	Inset base	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
		\$	\$	\$
47.25 / 36.25 x 13.75	47.25 / 24.50 x 13.75	475	307	544
59.00 / 48.00 x 13.75	59.00 / 36.25 x 13.75	537	339	652
71.00 - 82.75 - 94.50 / 60.00 x 13.75	71.00 / 48.00 x 13.75	599	371	758

Maximum table heights
Alturas máximas de mesa






Table top / Sobre		
Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
750	750	750



PS-IN SURFACE		
2.00 	PS0820	250
3.158.20 	PS0766	502
Ø2.00 	PS0804	250
PS-QI		
Ø7.00 	PS0714	530
PS-GROMMET 60		
Ø2.35 		331
PS-GROMMET 80		
Ø3.15 		230
PS-SNAKE		
		312
CUT-OUT		
C01 Group 1 (oak, walnut, ash, lacquered, compacto, laminate, linoleum, ultramate, solid surface).		187
C02 Group 2 (marble, glass, technical stone)		497
Unit price. It must be accompanied by a plan with measurement and position. Precio unitario. Requiere ir acompañado de plano con medida y posición.		
Preinstalled (Optional) / Preinstalación (Opcional)		
IN0006		
First installation / Primera instalación		549
Second and more installations / Segunda y más instalaciones		193



IN-SURFACE/UNDERTOP POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES DENTRO/BAJO DEL SOBRE


Recessed junction box with a sleek design that makes it ideal for any work environment, ideal for any working environment. Composed of two powers and one USB A. Black finish.

Caja de conexiones encastrada con un diseño elegante que lo hace ideal para cualquier entorno de trabajo. Compuesto por dos powers y un USB A. Acabado en negro.


PS0766




1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS
By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally.
De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO
The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO
The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.
La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).




IN-SURFACE POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Recessed junction box with a sleek design that makes it ideal for any work environment. Ideal for any working environment. Composed of one power. Black finish.

Caja de conexiones encastrada con un diseño elegante que lo hace ideal para cualquier entorno de trabajo. Compuesto por un power. Acabado en negro.

PS0820




1

POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2

WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3

CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).



IN-SURFACE POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Compact and individual charging system with 5v and 2A of power can charge any brand of mobile phones, the ports will be A + C. Available in two finishes: black or white.

Sistema de carga compacto e individual con 5v y 2A de potencia puede cargar teléfonos móviles de cualquier marca, los puertos serán A + C. Disponible en dos acabados: negro o blanco

PS0804




1

POWER BOXES DISTRIBUTION

DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2

WIRING MANAGEMENT

GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3

CABLE WAY OUT

SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).



QI CHARGING POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES QI

The inductive charging station allows us to charge any device that has Qi technology built in. With a wide charging surface, just leave the device centered over the corresponding area. Available in black finish.

La estación de carga inductiva nos permite cargar cualquier dispositivo que tenga la tecnología Qi incorporada. Con una superficie de carga amplia, solo se debe dejar el dispositivo centrado sobre el area correspondiente. Dsponible en acabado negro.

PS0714




1

POWER BOXES DISTRIBUTION

DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2

WIRING MANAGEMENT

GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3

CABLE WAY OUT

SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).




UNDER-TOP POWER BOXES

CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

Small under-top charging system consisting of 2 USB charging units with 10 W power. Finished in white or black.

Sistema de carga bajo el top, pequeño y compuesto de 2 USB a de carga de 10 W de potencia. Acabados en blanco o negro.


PS0715



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.

De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.



La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.

QI CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES QI

Inductive charging system that also has a plug and a 10W USB A charger. Available in black finish

Sistema de carga inductiva que además cuenta con un enchufe y un cargador USB A de 10W de potencia. Disponible en acabado negro.

PS0716




OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).



La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.


De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.





QI CHARGING POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES QI

Inductive charging system that also has a plug and a 10W USB A charger. Available in black finish

Sistema de carga inductiva que ademas cuenta con un enchufe y un cargador USB A de 10W de potencia. Disponible en acabado negro.

PS0717




1

POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.




2

WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.




3

CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).




UNDER-TOP POWER BOXES

CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE


Small under-top charging system consisting of 1 power and 2 USB A charging units with 10 W power. Finished in white or black.

Sistema de carga bajo el top, pequeño y compuesto de 1 power y 2 USB A de carga de 10 W de potencia. Acabados en blanco y negro.

PS0723



- 1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS
- By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.
- De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



- 2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO
- The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
- El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

- 3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO
- The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.
- La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.