

SP is a flexible, multipurpose wood table system that can adapt to the most diverse environments thanks to its different shapes, sizes and heights. The SP Collection is the perfect solution for offices, public spaces or waiting rooms.

SP es un sistema de mesas flexible y polivalente, capaz de adaptarse a los ambientes más diversos a partir de su oferta de distintas formas, longitudes y alturas. Es una solución perfecta para oficinas, espacios públicos o zonas de espera.

Sistema SP

by Lievore Altherr Molina



Sistema SP

Sistema SP



Sistema SP

**Restaurant
Restaurante**

◀ **SB 7139 + BM 7215** / SO 0595

Table with square maple top with
four beech legs.
Mesa con sobre cuadrado de arce
con cuatro pies de haya.

**Conference room
Sala de reunión**

▼ **SB 7150 + BM 7215** / SO 0455

Table with rectangular maple top
with four beech legs.
Mesa con sobre rectangular de
arce con cuatro pies de haya.



Sistema SP



◄ **SB 7158 + BM 7217**
Occasional table. Table with square maple top with four beech legs.
Mesa auxiliar. Mesa con sobre cuadrado de arce con cuatro pies de haya.

◄ **SB 7150 + BM 7215**
Table with rectangular maple top with four beech legs.
Mesa con sobre rectangular de arce con cuatro pies de haya.

◄ **SB 7234 + BM 7183**
Occasional table. Table with square lacquered top with four beech legs.
Mesa ocasional. Mesa con sobre cuadrado lacado con cuatro pies de haya.

Residential
Hogar
◄ **SB 7150 + BM 7215** / SO 0902
Table with rectangular maple top with four beech legs.
Mesa con sobre rectangular de arce con cuatro pies de haya.

Residential
Hogar
▼ **SB 7233 + BM 7184** / SO 0583
Table with lacquered square top and legs.
Mesa con sobre cuadrado y pies lacadas.




Tops / Sobres


Collection of table tops made of maple veneer and solid beech legs available in three heights. Can be combined with any model from our Top SP 40 collection.

Sistema de sobres de mesa chapados en arce con cantos macizos y estructura de pies de madera maciza de haya en tres alturas. Permite diferentes combinaciones. Combinables con sobres de mesa de la colección Top SP 40.

Maple
Arce



Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados



Linoleum
Linóleo


Ultra-matte
Ultramate



Sistema SP table tops / Sobres de mesa Sistema SP


Top SP 40

40 mm. / 1.18 in thick laminated table top and matching thermopolyer edge. Laminated / Laminado
Sobre de mesa laminado de 40 mm. / 1.18 in y con canto de termopolimero a juego. Lacquered / Lacado
Ultra-matte / Ultramate




Legs / Pies

Set (4 units of 300mm., 550mm. or 700mm. height) Includes aluminum hardware to join feet with top. Juego (4 unidades de 300mm., 550mm. o 700mm. de altura. Incluye herraje de aluminio para unir pies con sobre.



Maximum table top Ø23.75
Maximum table top Ø27.50
Maximum table top Ø31.50
Maximum table top Ø35.50
Maximum table top Ø39.50
Maximum table top Ø43.25
Maximum table top Ø47.25
Maximum table top Ø51.25
Maximum table top Ø55.25
Maximum table top Ø59.00

Medida máxima de sobre Ø600
Medida máxima de sobre Ø700
Medida máxima de sobre Ø800
Medida máxima de sobre Ø900
Medida máxima de sobre Ø1.000
Medida máxima de sobre Ø1.100
Medida máxima de sobre Ø1.200
Medida máxima de sobre Ø1.300
Medida máxima de sobre Ø1.400
Medida máxima de sobre Ø1.500




Maximum table top 15.75 x 15.75
Maximum table top 23.75 x 23.75
Maximum table top 27.50 x 27.50
Maximum table top 31.50 x 31.50
Maximum table top 35.50 x 35.50
Maximum table top 39.50 x 39.50
Maximum table top 43.25 x 43.25
Maximum table top 47.25 x 47.25
Maximum table top 51.25 x 51.25
Maximum table top 55.25 x 55.25
Maximum table top 59.00 x 59.00

Medida máxima de sobre 400 x 400
Medida máxima de sobre 600 x 600
Medida máxima de sobre 700 x 700
Medida máxima de sobre 800 x 800
Medida máxima de sobre 900 x 900
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200
Medida máxima de sobre 1.300 x 1.300
Medida máxima de sobre 1.400 x 1.400
Medida máxima de sobre 1.500 x 1.500

Maximum table top 27.50 x 23.75
Maximum table top 31.50 x 23.75
Maximum table top 31.50 x 27.50
Maximum table top 1.200 x 27.50
Maximum table top 59.00 x 35.50
Maximum table top 1.850 x 35.50
Maximum table top 78.75 x 39.50

Medida máxima de sobre 700 x 600
Medida máxima de sobre 800 x 600
Medida máxima de sobre 800 x 700
Medida máxima de sobre 1.200 x 700
Medida máxima de sobre 1.500 x 900
Medida máxima de sobre 1.850 x 900
Medida máxima de sobre 2.000 x 1.000



Maximum table top 15.75 x 15.75
Maximum table top 23.75 x 23.75
Maximum table top 27.50 x 27.50
Maximum table top 31.50 x 31.50
Maximum table top 35.50 x 35.50
Maximum table top 39.50 x 39.50
Maximum table top 43.25 x 43.25
Maximum table top 47.25 x 47.25
Maximum table top 51.25 x 51.25
Maximum table top 55.25 x 55.25
Maximum table top 59.00 x 59.00

Medida máxima de sobre 400 x 400
Medida máxima de sobre 600 x 600
Medida máxima de sobre 700 x 700
Medida máxima de sobre 800 x 800
Medida máxima de sobre 900 x 900
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200
Medida máxima de sobre 1.300 x 1.300
Medida máxima de sobre 1.400 x 1.400
Medida máxima de sobre 1.500 x 1.500

Maximum table top 27.50 x 23.75
Maximum table top 31.50 x 23.75
Maximum table top 31.50 x 27.50
Maximum table top 47.25 x 27.50
Maximum table top 59.00 x 35.50
Maximum table top 73.00x 35.50
Maximum table top 78.75 x 39.50

Medida máxima de sobre 700 x 600
Medida máxima de sobre 800 x 600
Medida máxima de sobre 800 x 700
Medida máxima de sobre 1.200 x 700
Medida máxima de sobre 1.500 x 900
Medida máxima de sobre 1.850 x 900
Medida máxima de sobre 2.000 x 1.000

Sistema SP

Sistema SP


Wire management / Conectividad

America


Distribution
Distribución

- 1. **System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. **Wire management:** The cable leaves the power system and passes through a snake.
- 3. **Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through a snake that permits the changing of the final position of the wiring until it reaches the ground.


PS 0711
PS 0721




PS 0752
PS 0753



PS 0755
PS 0756



PS 0713




Wire management / Conectividad

America


Distribution
Distribución

- 1. **Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud **total de la mesa y en sentido longitudinal**.
- 2. **Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación y pasa a través de un snake.
- 3. **Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un snake que permite cambiar la posición final del cableado hasta llegar al suelo.


PS 0714




PS 0715



PS 0716
PS 0717



PS 0718



Wire management / Conectividad

America

In surface
In surface

PS

Integrated connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



In surface
In surface

PS

Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0752

PS 0753



Sistema SP

Wire management / Conectividad

America

Under top
Under top

PS

Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0755

PS 0756

PS 0750

PS 0751



Sistema SP

Wire management / Conectividad

In surface
In surface

PS

Integrated connection system
Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado
Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



America

In surface
In surface

PS

QI charging system
Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI
Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Wire management / Conectividad

In surface
In surface

PS

USB charging system
Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB
Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



In surface
In surface

PS

QI charging system
Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI
Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.



America

In surface
In surface

PS

Under table top USB charging system
Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre
Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715




Wire management / Conectividad

Distribution
Distribución


- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system and passes through a snake.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through a snake that permits the changing of the final position of the wiring until it reaches the ground.

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación y pasa a través de un snake.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un snake que permite cambiar la posición final del cableado hasta llegar al suelo.


PS 0710
PS 0720



PS 0787
PS 0788




PS 0714




Europe / RoW


PS 0784
PS 0785



PS 0715



PS 0718



Sistema SP

Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



Sistema SP

Europe / RoW

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Under top

PS

Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0787

PS 0788

PS 0789

PS 0790



Sistema SP

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface
In surface

PS

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface

PS

QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



Sistema SP

In surface
In surface

PS

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718

