
















Description Tables with bases in Pure Eco thermo-polymer (100% recycled) available in several colors. Table tops in several shapes and sizes available in various finishes. Option of base and top in cement finish available in several colors.

Descripción Mesas con bases de termopolímero Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores. Sobres de tablero de diferentes formas y medidas disponible en diferentes acabados. Opción de base y sobre en acabado cemento disponible en diferentes colores.

Wood finish Oak Acabado madera Roble										
										
Laminate HPL finish Acabado laminado HPL										
Wood lacquer finish Acabado lacas madera										
Glass finish Acabado de cristal										
Ultra-matte finish Acabado ultramate										
Technical Stone 8 finish Acabado Technical Stone 8										
Linoleum finish Acabado linóleo										
Technical Stone 8 Premium finish Acabado Technical Stone 8 Premium										
M1 marble finish Acabado de mármol M1										
M3 marble finish Acabado de mármol M3										
Cement finish Acabado cemento										
Pure Eco Thermo-polymer finish Acabado de Termo- polímero Pure Eco										

ME3131
94.50 x 47.25





	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP	Linoleum Linóleo
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	5,725	4,596	5,318	5,321	5,415	5,708	7,202
	lbs	322	322	322	322	322	322
1 box / bulto	53'5	53'5	53'5	53'5	53'5	53'5	53'5

	Table top / Sobre					Top & Base
	Technical Stone 8	Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico	***M1 Marble Mármol M1	***M3 Marble Mármol M3	Cement Cemento
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	9,945	10,940	9,549	14,060	18,346	7,256
	lbs	329	329	329	329	322
1 box / bulto	136'5	136'5	136'5	136'5	136'5	53'5



***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol
brillo

64



Oak base up charge
Incremento por base de
roble

2,745



Acces panel for wiring up
charge. Unit price
Incremento por panel de
acceso para cableado.
Precio unitario

1,557



Incremento por panel de
acceso para cableado.
Precio unitario
Acces panel for wiring up
charge. Unit price.

266

ME3132
102.50 x 59.00





	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP	Linoleum Linóleo
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	7,447	5,478	6,667	6,654	7,040	7,051	8,683
	lbs	360	360	360	360	360	360
1 box / bulto	60'25	60'25	60'25	60'25	60'25	60'25	60'25

	Table top / Sobre					Top & Base
	Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico	*M1 Marble Mármol M1	***M3 Marble Mármol M3	Cement Cemento
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	11,484	12,632	11,325	16,386	22,190	8,595
	lbs	360	360	360	360	360
1 box / bulto	168'25	168'25	168'25	168'25	168'25	60'25

**Maximum width 56.75 inches
** Maximore Breite 56.75 inches

***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

64

Oak base up charge
Incremento por base de roble

2,745

Acces panel for wiring up charge. Unit price
Incremento por panel de acceso para cableado. Precio unitario

1,557

Incremento por panel de acceso para cableado. Precio unitario
Acces panel for wiring up charge. Unit price.

266

ME3133
110.25 x 59.00





	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP	Linoleum Linóleo
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	7,567	5,583	6,744	6,772	7,114	7,120	8,915
	lbs 371	lbs 371	lbs 371	lbs 371	lbs 371	lbs 371	lbs 371
1 box / bulto	62	62	62	62	62	62	62

	Table top / Sobre					Top & Base
	Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico	*M1 Marble Mármol M1	***M3 Marble Mármol M3	Cement Cemento
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	12,041	13,245	11,719	17,196	23,433	8,855
	lbs 371	lbs 371	lbs 371	lbs 371	lbs 371	lbs 371
1 box / bulto	177'75	177'75	177'75	177'75	177'75	62

**Maximum width 56.75 inches
** Maximore Breite 56.75 inches



***Marble shiny upcharge

Incremento por mármol brillo

64



Oak base up charge

Incremento por base de roble

2,745



Acces panel for wiring up charge. Unit price

Incremento por panel de acceso para cableado. Precio unitario

1,557



Incremento por panel de acceso para cableado. Precio unitario

Acces panel for wiring up charge. Unit price.

266

ME3134
118.25 x 59.00





	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP	Linoleum Linóleo
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	7,686	5,714	6,819	6,899	7,197	7,245	9,225
	lbs	380	380	380	380	380	380
1 box / bulto	64	64	64	64	64	64	64

	Table top / Sobre					Top & Base
	Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico	*M1 Marble Mármol M1	***M3 Marble Mármol M3	Cement Cemento
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	12,419	13,660	12,022	18,379	25,073	9,104
	lbs	380	380	380	380	380
1 box / bulto	187'25	187'25	187'25	187'25	187'25	64

**Maximum width 56.75 inches
** Maximore Breite 56.75 inches

***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

64

Oak base up charge
Incremento por base de roble

2,745

Acces panel for wiring up charge. Unit price
Incremento por panel de acceso para cableado. Precio unitario

1,557

Incremento por panel de acceso para cableado. Precio unitario
Acces panel for wiring up charge. Unit price.

266

0
 Alturas máximas de mesa




Table top / Sobre				
*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	Ultra-matte Ultramate
0	0	0	0	0

Table top / Sobre				
Ultra-matte TP Ultramate TP	Linoleum Linóleo	Technical Stone 8	Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
0	0	0	0	0

PS-IN SURFACE



PS0739 1,296




PS0740 1,407



PS0466 1,090



PS0467 1,408



PS0766 502

Ø4.75

PS0713 519



PS0804 250



PS-INTREGATED



PS0711 1,605



PS0721 1,768



PS0480 836



PS0481 1,189

PS-INTEGRATED WITHOUT POWER SYSTEM



PS0232 916



PS0714 530



PS0716 469




PS0717 750



PS-UNDERTOP




PS0755 1,122




PS0750 1,279




PS0756 1,372



PS0751 1,503



PS0896 589



PS0897 937



PS0715 398



PS0723 379

PS-GROMMET 60

Ø2.35

PS-GROMMET 80

331 Ø3.15



PS-SNAKE



CUT-OUT

CO1 Group 1 (oak, walnut, ash, lacquered, compacto, laminate, linoleum, ultramate, solid surface). 187

CO2 Group 2 (marble, glass, technical stone). 497

Unit price. It must be accompanied by a plan with measurement and position.

Precio unitario. Requiere ir acompañado de plano con medida y posición.

Preinstalled (Optional) / Preinstalación (Opcional) IN0006

First installation / Primera instalación 549


Second and more installations / Segunda y más instalaciones 193

IN-SURFACE POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Aluminum power box mounted in the table top with a folding protective lid. It is served in anodized silver. There are two power system sizes available and data slots can be customized according to the below diagram.

Caja de conexiones de aluminio con tapa abatible instalada en la superficie del sobre. Se sirve en color anodizado plata. Se ofrecen dos tamaños de caja de conexiones diferentes y con opciones de conectividad configurable según el diagrama inferior.




OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).


La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO


The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.






IN-SURFACE POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Recessed junction box with a sleek design that makes it ideal for any work environment, ideal for any working environment. Composed of two powers and one USB A. Black finish.

Caja de conexiones encastrada con un diseño elegante que lo hace ideal para cualquier entorno de trabajo. Compuesto por dos powers y un USB A. Acabado en negro.


PS0766



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO


The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).



La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

IN-SURFACE POWER BOXES
 CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Aluminum power box mounted in the table top with a folding protective lid. The lid rotates 360° to give full access to the system. It is served in anodized silver, black or white.

Caja de conexiones de aluminio con tapa instalada en la superficie del sobre. La tapa se gira 360° para dar acceso total al sistema. Se sirve en color anodizado plata, negro o blanco.


PS0713



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the table

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO


The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).


La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

IN-SURFACE POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE


Compact and individual charging system with 5v and 2A of power can charge any brand of mobile phones, the ports will be A + C. Available in two finishes: black or white.

Sistema de carga compacto e individual con 5v y 2A de potencia puede cargar teléfonos móviles de cualquier marca, los puertos serán A + C. Disponible en dos acabados: negro o blanco

PS0804




USB charger A+C



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO


The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).


INTEGRATED POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES INTEGRADAS

The integrated system has a cover of the same nish as the top, being perfectly integrated and only a small frame of black finish is always visible. The opening of the system is to both sides.


El sistema integrado lleva una tapeta del mismo acabado que el top, quedando perfectamente integrado y solo se ve un pequeño marco de acabado siempre negro. La apertura del sistema es hacia ambos lados.

PS0711

PS0721




CHOOSE DATA PORT FOR DATA CUSTOM PORT SLOTS



PS0480

PS0481




OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).


La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO


The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.




QI CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES QI

The inductive charging station allows us to charge any device that has Qi technology built in. With a wide charging surface, just leave the device centered over the corresponding area. Available in black finish.

La estación de carga inductiva nos permite cargar cualquier dispositivo que tenga la tecnología Qi incorporada. Con una superficie de carga amplia, solo se debe dejar el dispositivo centrado sobre el área correspondiente. Disponible en acabado negro.


PS0714



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO


The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).


La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

UNDER-TOP POWER BOXES

CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

Power box mounted under the table top. Available in black. There are two power system sizes available and data slots can be customized according to the below diagram.

Regleta de conexiones bajo la superficie del sobre. Se sirve en color negro. Se ofrecen formatos de caja de dos tamaños de caja diferentes y con opciones de conectividad configurable.




OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).


La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.


De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.




IN-SURFACE SOCKET POWERS TORRES DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE


Socket tower mounted in the table top. The hidden system manually rises with a slight push. For lifting base versions contact the Customer Department. Available in silver, white or black color, for for other finishing, contact the Customer Department.

Torre de conexiones integrada dentro de la superficie del sobre. El sistema eléctrico oculto se alza manualmente al pulsarlo. Para versiones de bases elevables consultar al Departamento Comercial. Disponible en color plata, blanco o negro, para otros acabad

PS0799



PS0800




OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).


La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the table, with 2 systems the position will be centered on the longitudinal axis at a distance of 320 mm from the center of the table.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa, con 2 sistemas la posición sera centrado en el eje longitudinal a una distancia de 320 mm del centro de la mesa.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO


The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.



La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



QI CHARGING POWER BOXES
 CAJAS DE CONEXIONES QI


Inductive charging system that also has a plug and a 10W USB A charger. Available in black finish
 Sistema de carga inductiva que ademas cuenta con un enchufe y un cargador USB A de 10W de potencia. Disponible en acabado negro.

PS0716




1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally.
 De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.




2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
 El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.
 La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).



La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

QI CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES QI

Inductive charging system that also has a plug and a 10W USB A charger. Available in black finish

Sistema de carga inductiva que además cuenta con un enchufe y un cargador USB A de 10W de potencia. Disponible en acabado negro.


PS0717



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally.


De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.





UNDER-TOP POWER BOXES CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE


Small under-top charging system consisting of 2 USB charging units with 10 W power. Finished in white or black.

Sistema de carga bajo el top, pequeño y compuesto de 2 USB a de carga de 10 W de potencia. Acabados en blanco o negro.

PS0715




2 x USB
Charger



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.

De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.






UNDER-TOP POWER BOXES CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

Small under-top charging system consisting of 1 power and 2 USB A charging units with 10 W power. Finished in white or black.

Sistema de carga bajo el top, pequeño y compuesto de 1 power y 2 USB A de carga de 10 W de potencia. Acabados en blanco y negro.


PS0723



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.

De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.