

Description
Descripción

Table program with aluminum frame and rectangular top available in oak, laminate and TP ultramatte laminate in different sizes. It is offered with 3 types of structure, C-shaped, T-shaped and Y-shaped, available in several colors. Flip top version.

Programa de mesas con estructura de aluminio y sobre rectangular disponible en roble, laminado y laminado ultramate TP en diferentes medidas. Se ofrece con 3 tipos de estructura, en forma de C, forma de T y forma de Y, disponible en diferentes colores. Disponible versión abatible.

Wood finish Oak Acabado madera Roble	306	307	378	322	336	364	377	372	369	381
	318	320	308							
Laminate finish Acabado laminado	L217 Walnut Nussbaum	L213 Oak Eiche	L214 Maple Ahorn	L211 Sand Sand	L212 Gray Grau	L210 White Weiss	L216 Black Schwarz	L215 Vesuvius gray Vesuv grau		
Wood lacquer finish Acabado lacas madera	641	380	645L NCS 2005-Y20R Sand Sand	646L NCS 4005-Y20R Basalt grey Basaltgrau	642L RAL 3013 Cayenne red Cayennerot	605L NCS 6502-B Dark grey Dunkelgrau	606L RAL 1005 Yellow Mustard Senfgelb			
Ultra-matte finish Acabado ultramate	L310 White Weiss	L311 Black Schwarz								
Aluminum finish Acabado aluminio	Polished aluminum Poliertes Aluminium	White Weiss	Black Schwarz	Titanium grey Titangrau	Sand					

ME08000

Shape T

47.25 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,552	1,997	2,580
lbs	75	75	0
1 box / bulto Ft	10'75	10'75	0



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	399		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	108		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch. Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.	95						


ME08001

Shape T

47.25 x 29.50



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,681	2,044	2,661
	81	0	0
1 box / bulto Ft	11'75	11'75	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	425		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	116		abatible_connect.jpgg Folding system upcharge.	189
		Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch. Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.	95						

ME08002

ShapeT

47.25 x 35.50





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,812	2,120	3,308
	0	0	0
1 box / bulto  Ft	14	14	0



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	450		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	133		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch. Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.	95						


ME08003

Shape T

59.00 x 26.75



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,864	2,216	2,760
	0	0	0
lbs	0	0	0
1 box / bulto Ft	13'25	13'25	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	417		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	115		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch. Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.	113						


ME08004

Shape T

59.00 x 29.50



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,962	2,261	3,190
	0	0	0
lbs	0	0	0
1 box / bulto Ft	14'5	14'5	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	443		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	133		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch. Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.	113						


ME08005

Shape T

59.00 x 35.50



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,237	2,352	3,489
	0	107	107
lbs	0	107	107
1 box / bulto Ft	17	17	17

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	468		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	139		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
		Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch. Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.	113						


ME08006

ShapeT

71.00 x 26.75



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,248	2,397	3,309
	103	103	0
1 box / bulto  Ft	15'75	15'75	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	437		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	131		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						


ME08007

Shape T

71.00 x 29.50



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,349	2,464	3,345
	111	111	0
lbs	17	17	0
1 box / bulto Ft			

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	463		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	136		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
		Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						

ME08008

Shape T

71.00 x 35.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,523	2,565	4,456
lbs	124	124	0
1 box / bulto Ft	20'25	20'25	0



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	488		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	175		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						

ME08009

Shape T

82.75 x 26.75



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,450	2,532	3,667
	116	116	0
lbs	18'5	18'5	0
1 box / bulto Ft			

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

456

Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

147

abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189

Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115

Incremento por ruedas
Casters upcharge

231

Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49



Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

ME08010

ShapeT

82.75 x 29.50



Edge legs

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,558	2,599	4,502
	126	126	0
lbs	126	126	0
1 box / bulto Ft	20	20	0

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge 481	 Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge 180	 abatible_connect.jpg Folding system upcharge. 189
 Incremento por sistema de unión Linking device upcharge 115	 Incremento por ruedas Casters upcharge 231	 Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access. 49	
 Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch. 122			

ME08011

Shape T

82.75 x 35.50



Edge legs

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,730	2,722	5,067
	141	141	0
1 box / bulto	23'5	23'5	0

	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	508		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	199		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						

ME08012

ShapeT

94.50 x 26.75



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,644	2,668	3,766
	126	126	0
1 box / bulto	20'5	20'5	0

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	476	 Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	150	 abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
 Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115	 Incremento por ruedas Casters upcharge	231	 Pata especial con apertura para electrificación. Special leg with wire management access.	49	
 Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122					

ME08013

Shape T

94.50 x 29.50





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,713	2,743	4,601
lbs	137	137	0
1 box / bulto Ft	22'75	22'75	0





Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	501		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	184		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						

ME08014

Shape T

94.50 x 35.50



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,898	2,874	5,174
	154	154	0
1 box / bulto  Ft	26'5	26'5	0

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	527		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	200		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Special leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						


ME08100

Shape C

47.25 x 17.75



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,388	1,973	2,425
lbs	64	64	0
1 box / bulto Ft	8	8	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

359

Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

104

abatible_connect.jpgg
Folding system upcharge.

189

Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115

Incremento por ruedas
Casters upcharge

231

Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49



Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.
Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.

95


ME08101

Shape C

47.25 x 23.75



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,517	2,027	2,651
	72	72	0
1 box / bulto	9'75	9'75	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

392



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

111



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Incremento por ruedas
Casters upcharge

231





Pata especial con apertura para electrificación.
Special leg with wire management access.

49




Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.
Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.

95



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,662	2,107	2,750
	81	81	0
lbs	81	81	0
1 box / bulto Ft	11'75	11'75	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

425

Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

116

abatible_connect.jpgg
Folding system upcharge.

189

Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115

Incremento por ruedas
Casters upcharge

231

Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49



Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.
Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.

95


ME08103

Shape C

59.00 x 17.75



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,668	2,176	2,806
	75	75	0
lbs	75	75	0
1 box / bulto Ft	9'25	9'25	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

379



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

115



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Incremento por ruedas
Casters upcharge

231



Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49





Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.
Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.

113


ME08104

Shape C

59.00 x 23.75



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,825	2,242	2,827
	85	85	0
1 box / bulto	12'25	12'25	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	412		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	121		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch. Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.	113						

ME08105

Shape C

59.00 x 29.50



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,937	2,335	3,169
	96	96	0
lbs	14'5	14'5	0
1 box / bulto Ft			



Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	443		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	133		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
		Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch. Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.	113						



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,003	2,270	2,902
	85	85	0
lbs			
1 box / bulto Ft	11	11	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

399

Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

126

abatible_connect.jpgg
Folding system upcharge.

189

Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115

Incremento por ruedas
Casters upcharge

231

Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49



Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122


ME08107

Shape C

71.00 x 23.75



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,074	2,343	3,270
	98	98	0
lbs	14'25	14'25	0
1 box / bulto Ft			

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

430



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

135



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Incremento por ruedas
Casters upcharge

231



Pata especial con apertura para electrificación.
Special leg with wire management access.

49





Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

ME08108

Shape C

71.00 x 29.50



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,326	2,436	3,323
	111	111	0
lbs	17	17	0
1 box / bulto Ft			

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs



Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	463		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	136		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
		Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						

ME08110

Shape C

82.75 x 17.75



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,136	2,393	3,603
	96	96	0
1 box / bulto	12'75	12'75	0

	SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	417		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	147		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
		Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						

ME08111
82.75 x 23.75

Shape C





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,272	2,470	3,629
	111	111	0
lbs	111	111	0
1 box / bulto Ft	16'25	16'25	0

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs
0
0

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

450

Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

149

abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189

Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115

Incremento por ruedas
Casters upcharge

231

Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49

Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

ME08112
82.75 x 29.50

Shape C





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,242	2,578	4,482
	126	126	0
1 box / bulto  Ft	20	20	0

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs
0
0



SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

481



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

180



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Incremento por ruedas
Casters upcharge

231



Pata especial con apertura para electrificación.
Special leg with wire management access.

49





Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

ME08115

Shape C

94.50 x 17.75



Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

0
0



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,366	2,449	3,702
	103	103	0
lbs	103	103	0
1 box / bulto Ft	14'5	14'5	0

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	437		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	150	 abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189	
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						

ME08116

Shape C

94.50 x 23.75



Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

0
0



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,481	2,599	3,726
	120	120	0
1 box / bulto  Ft	18'5	18'5	0

	SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	468		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	155		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
		Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231		Pata especial con apertura para electrificación. Special leg with wire management access.	49
		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122						

ME08117

Shape C

94.50 x 29.50



Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

0
0

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,696	2,720	4,577
lbs	137	137	0
1 box / bulto Ft	22'75	22'75	0

	Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	184		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Incremento por ruedas Casters upcharge	231
	Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49

ME08200

Shape Y

47.25 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,289	1,804	2,311
	75	75	0
1 box / bulto Ft	10'75	10'75	0



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	399	 Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	113	 abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
 Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115	 Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49	 Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch. Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.	95	

ME08201

Shape Y

47.25 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,404	1,849	2,382
	81	81	0
lbs	81	81	0
1 box / bulto Ft	11'75	11'75	0



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

425



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

124



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49



Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.
Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.

95

ME08202

Shape Y

47.25 x 35.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,515	1,922	2,947
lbs	89	89	0
1 box / bulto Ft	14	14	0



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

450



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

141



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49



Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.
Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.

95

ME08203

Shape Y

59.00 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,565	2,006	2,472
	89	89	0
lbs	13'25	13'25	0
1 box / bulto Ft			



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

417



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

124



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49



Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.
Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.

113

ME08204

Shape Y

59.00 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,651	2,042	2,848
	96	96	0
lbs	14'5	14'5	0
1 box / bulto Ft			



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

443

Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

141

abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189

Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115

Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49

Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.
Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.

113

ME08205
59.00 x 35.50

Shape Y






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,889	2,124	3,109
	107	107	0
lbs	17	17	0
1 box / bulto Ft			



Edge legs



Inset legs

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs
Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	468		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	149		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch. Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.	113

ME08206

Shape Y

71.00 x 26.75






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	2,900	2,161	2,952
	103	103	0
 lbs	103	103	0
1 box / bulto  Ft	15'75	15'75	0



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

437



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

138



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49



Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

ME08207

Shape Y

71.00 x 29.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	2,992	2,218	2,992
	111	111	0
lbs	17	17	0
1 box / bulto Ft			



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	463	 Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	145	 abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
 Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115	 Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49	 Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122	

ME08208

Shape Y

71.00 x 35.50






	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,141	2,309	3,956
	124	124	0
1 box / bulto	20'25	20'25	0



Edge legs



Inset legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

488



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

187



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49





Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

ME08209
82.75 x 26.75

Shape Y



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,079	2,287	3,268
	116	116	0
lbs	116	116	0
1 box / bulto Ft	18'5	18'5	0

 SERIE 600	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	456	 Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	155	 abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
 Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115	 Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49	 Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122	

ME08210
82.75 x 29.50

Shape Y





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,171	2,345	3,996
	126	126	0
lbs	20	20	0
1 box / bulto Ft			



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	481		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	192		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122

ME08211
82.75 x 35.50

Shape Y





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,328	2,455	4,489
	141	141	0
lbs	23'5	23'5	0
1 box / bulto			





Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	508		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	211		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122

ME08212
94.50 x 26.75

Shape Y



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa



	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,259	2,403	3,354
	126	126	0
lbs	20'5	20'5	0
1 box / bulto Ft			

	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	508		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	160		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122

ME08213

Shape Y

94.50 x 29.50



Edge legs

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	3,311	2,476	4,085
	137	137	0
lbs	137	137	0
1 box / bulto Ft	22'75	22'75	0



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

501



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

194



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49



Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

ME08214
94.50 x 35.50

Shape Y





	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
	\$	\$	\$
	3,483	2,597	4,592
	154	154	0
1 box / bulto Ft	26'5	26'5	0





Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa


	*Incremento por lacado mate y premium *Matte lacquered and premium upcharge	527		Incremento por aluminio pulido Polished aluminum upcharge	211		abatible_connect.jpg Folding system upcharge.	189
	Incremento por sistema de unión Linking device upcharge	115		Pata especial con apertura para electrificación. Especial leg with wire management access.	49		Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch. Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.	122

ME08015
47.25 x 21.75

Shape T
>narrow base



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	2,502	2,487	2,186
lbs	100	0	0
1 box / bulto Ft	0	0	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

392

Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

111

abatible_connect.jpgg
Folding system upcharge.

189

Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115

Incremento por ruedas
Casters upcharge

231

Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.



49

Viga especial con apertura para electrificación. Largo 47.25 inch.
Especial beam with wire management access. Length 47.25 inch.


95

ME08016
59.00 x 21.75

Shape T
>narrow base



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	2,795	2,659	2,431
	122	0	0
1 box / bulto	14'5	0	0

Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs
Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

412



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

121



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Incremento por ruedas
Casters upcharge

231



Pata especial con apertura para electrificación.
Special leg with wire management access.

49





Viga especial con apertura para electrificación. Largo 59.00 inch.
Especial beam with wire management access. Length 59.00 inch.

113


ME08017

Shape T
>narrow base

71.00 x 21.75



Edge legs



Inset legs

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	3,106	3,104	2,597
lbs	136	0	0
1 box / bulto Ft	16'25	0	0

Edge legs

Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

Inset legs

Legs are 12 inches from the edge of the table
Las patas están a 12 pulgadas del borde de la mesa



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

430



Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

135



abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189



Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115



Incremento por ruedas
Casters upcharge

231



Pata especial con apertura para electrificación.
Special leg with wire management access.

49





Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

ME08018
82.75 x 21.75

Shape T
>narrow base



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	3,328	3,489	2,685
	149	0	0
1 box / bulto Ft	17'75	0	0

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

450

Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

149

abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189

Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115

Incremento por ruedas
Casters upcharge

231

Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.



49

Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

ME08019
94.50 x 21.75

Shape T
>narrow base



Edge legs
Legs are 6 inches from the edge of the table
Las patas están a 6 pulgadas del borde de la mesa

	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Ultra-matte TP Ultramate TP	Laminate Laminado
	\$	\$	\$
	3,468	3,609	2,756
lbs	157	0	0
1 box / bulto Ft	19'25	0	0

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

468

Incremento por aluminio pulido
Polished aluminum upcharge

155

abatible_connect.jpg
Folding system upcharge.

189

Incremento por sistema de unión
Linking device upcharge

115

Incremento por ruedas
Casters upcharge

231

Pata especial con apertura para electrificación.
Especial leg with wire management access.

49

Viga especial con apertura para electrificación. Largo 71.00-94.50 inch.
Especial beam with wire management access. Length 71.00-94.50 inch.

122

SB08300
17.75 x 17.75




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	697	565	735
	15	15	0
 lbs	15	15	0
1 box / bulto  Ft	1'5	1'5	0

SB08301
23.75 x 23.75




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	826	651	868
	20	20	0
 lbs	20	20	0
1 box / bulto  Ft	2'5	2'5	0

Andreu World

SB08302
26.75 x 26.75




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	894	682	952
	23	23	0
 lbs	23	23	0
1 box / bulto  Ft	2'5	2'5	0

SB08303
29.50 x 29.50




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	997	853	11,112
	0	0	0
 lbs	0	0	0
1 box / bulto  Ft	0	0	0

SB08304

35.50 x 35.50




	Table top / Sobre		
	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$
	1,178	1,040	1,492
	41	41	0
 lbs	41	41	0
1 box / bulto  Ft	5'5	5'5	0



Top measures / Modesty measures Medidas sobre / medidas Modesty		Table top / Sobre		
Edge base	Inset base	Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP UltramateTP
		\$	\$	\$
47.25 / 36.25 x 13.75	47.25 / 24.50 x 13.75	475	307	544
59.00 / 48.00 x 13.75	59.00 / 36.25 x 13.75	537	339	652
71.00 - 82.75 - 94.50 / 60.00 x 13.75	71.00 / 48.00 x 13.75	599	371	758

Maximum table heights
Alturas máximas de mesa











Table top / Sobre		
Oak Roble	Laminate Laminado	Ultra-matteTP Ultramate TP
750	750	750



PS-IN SURFACE	
2.00  Ø2.00 	PS0820 250
	PS0766 502
	PS0804 250
PS-QI	
Ø7.00 	PS0714 530
	PS0716 469
	PS0717 750
PS-UNDERTOP	
	PS0715 398
	PS0723 379
PS-GROMMET 60	
Ø2.35 	331
TOPTECH	
PS-GROMMET 80	
Ø3.15 	230
PS-SNAKE	
	312
Preinstalled (Optional) / Preinstalación (Opcional)	
IN0006	
First installation / Primera instalación	549
Second and more installations / Segunda y más instalaciones	193



CUT-OUT	
C01	Group 1 (oak, walnut, ash, lacquered, compacto, laminate, linoleum, ultramate, solid surface). 187
C02	Group 2 (marble, glass, technical stone) 497
Unit price. It must be accompanied by a plan with measurement and position. Precio unitario. Requiere ir acompañado de plano con medida y posición.	

IN-SURFACE/UNDERTOP POWER BOXES
 CAJAS DE CONEXIONES DENTRO/BAJO DEL SOBRE

Recessed junction box with a sleek design that makes it ideal for any work environment, ideal for any working environment. Composed of two powers and one USB A. Black finish.

Caja de conexiones encastrada con un diseño elegante que lo hace ideal para cualquier entorno de trabajo. Compuesto por dos powers y un USB A. Acabado en negro.


PS0766



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally.


De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).




La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

IN-SURFACE POWER BOXES
 CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Recessed junction box with a sleek design that makes it ideal for any work environment. Ideal for any working environment. Composed of one power. Black finish.

Caja de conexiones encastrada con un diseño elegante que lo hace ideal para cualquier entorno de trabajo. Compuesto por un power. Acabado en negro.


PS0820



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).



La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

IN-SURFACE POWER BOXES
 CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Compact and individual charging system with 5v and 2A of power can charge any brand of mobile phones, the ports will be A + C. Available in two finishes: black or white.

Sistema de carga compacto e individual con 5v y 2A de potencia puede cargar teléfonos móviles de cualquier marca, los puertos serán A + C. Disponible en dos acabados: negro o blanco


PS0804



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).



La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

QI CHARGING POWER BOXES
 CAJAS DE CONEXIONES QI

The inductive charging station allows us to charge any device that has Qi technology built in. With a wide charging surface, just leave the device centered over the corresponding area. Available in black finish.

La estación de carga inductiva nos permite cargar cualquier dispositivo que tenga la tecnología Qi incorporada. Con una superficie de carga amplia, solo se debe dejar el dispositivo centrado sobre el area correspondiente. Dsponible en acabado negro.


PS0714



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).




UNDER-TOP POWER BOXES

CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

Small under-top charging system consisting of 2 USB charging units with 10 W power. Finished in white or black.

Sistema de carga bajo el top, pequeño y compuesto de 2 USB a de carga de 10 W de potencia. Acabados en blanco o negro.


PS0715



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.

De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

3 CABLEWAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.




La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.

QI CHARGING POWER BOXES CAJAS DE CONEXIONES QI

Inductive charging system that also has a plug and a 10W USB A charger. Available in black finish

Sistema de carga inductiva que ademas cuenta con un enchufe y un cargador USB A de 10W de potencia. Disponible en acabado negro.



PS0716



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.


De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.





QI CHARGING POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES QI

Inductive charging system that also has a plug and a 10W USB A charger. Available in black finish

Sistema de carga inductiva que ademas cuenta con un enchufe y un cargador USB A de 10W de potencia. Disponible en acabado negro.

PS0717




1

POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.




2

WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.




3

CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).




UNDER-TOP POWER BOXES

CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

Small under-top charging system consisting of 1 power and 2 USB A charging units with 10 W power. Finished in white or black.

Sistema de carga bajo el top, pequeño y compuesto de 1 power y 2 USB A de carga de 10 W de potencia. Acabados en blanco y negro.


PS0723



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.

De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).