













Description
 Table program available with different types of bases and table tops. Pure Eco thermo-polymer (100% recycled) available in several colors and gloss lacquer option. Table tops in several shapes and sizes available in various finishes.






Descripción
 Programa de mesas disponible con diferentes tipos de bases y sobres de mesa. Bases de termopolimero Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y opción de laca brillo. Sobres de tablero de diferentes formas y medidas disponible en diferentes acabados.

Wood finish Oak
Acabado madera Roble





									
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

			
---	---	---	---

Laminate HPL finish
Acabado laminado HPL






								
---	---	---	---	---	--	---	---	---

Laminated TP
Laminado TP



								
---	---	---	---	---	--	---	---	---

Laminate table top with matching thermopolymer edge.
 Tischplatte Laminat mit passender Terpolymer-Kante.


Wood lacquer finish
Acabado lacas madera

								
---	---	---	---	---	--	---	---	---

Glass finish
Acabado de cristal

					
---	---	---	---	---	--




Ultra-matte finish
Acabado ultramaté

		
---	---	---



Linoleum finish
Acabado linóleo

		
---	---	---



Technical Stone 8 finish
Acabado Technical Stone 8

				
---	---	---	---	---


Technical Stone 8 Premium finish
Acabado Technical Stone 8 Premium

			
---	---	---	---

Cement finish
Acabado cemento

				
---	---	---	---	---

Pure Eco Thermo-polymer finish
Acabado de Termo-polímero Pure Eco

			
---	---	---	---

Certificates
 Quality - Resistance

Certificados
 Wiederstand - Qualit ts
 UNE EN 15372

Intellectual property Propiedad intelectual


All our collections are protected by international industrial design registries, designs patents, copyrights and intellectual Property laws.Unauthorized use of AW International Property is a criminal offence and can lead to prosecution.

Todas nuestras colecciones est n protegidas por registros de dise o industrial, dise o de patente, copyright y derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. El uso no autorizado de los dise os y propiedad intelectual de AW supone un delito que puede ser sometido a acci n judicial.



ME14400

55.25 x 55.25 / Ø55.25



Top shape




	Table top / Sobre			Top & Base
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Low Iron Glass Cristal óptico	Cement Cemento
	\$	\$	\$	\$
	3,145	3,231	5,705	5,875
	lbs	115	115	115
1 box / bulto Ft	23	23	81'75	23



*Incremento por lacado
mate y premium
*Matte lacquered and
premium upcharge

325



***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol
brillo

64



Incremento por base laca
brillo
Upcharge for bright
lacquered finish bases.

676



Height adjustable glides up
charge
Incremento por tacos
reguladores

119

ME14401
 59.00 x 59.00 /Ø59.00





	Table top / Sobre			Top & Base
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Low Iron Glass Cristal óptico	Cement Cemento
	\$	\$	\$	\$
	3,182	3,362	6,080	6,215
	128	128	128	128
1 box / bulto	30'25	30'25	96'25	30'25

*Incremento por lacado mate y premium

*Matte lacquered and premium upcharge

338

***Marble shiny upcharge

Incremento por mármol brillo

64

Incremento por base laca brillo

Upcharge for bright lacquered finish bases.

837

Height adjustable glides up charge

Incremento por tacos reguladores

119

ME14402
63.00 x 63.00 /Ø63.00





	Table top / Sobre			Top & Base
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Low Iron Glass Cristal óptico	Cement Cemento
	\$	\$	\$	\$
	3,818	3,758	6,778	6,572
lbs	144	144	144	144
1 box / bulto Ft	30'5	30'5	104'25	30'5

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

357

***Marble shiny upcharge

Incremento por mármol brillo

64


Incremento por base laca brillo
Upcharge for bright lacquered finish bases.

837


Height adjustable glides up charge
Incremento por tacos reguladores

119

ME14403
Ø67.00



Top shape



Round

	Table top / Sobre			Top & Base
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Low Iron Glass Cristal óptico	Cement Cemento
	\$	\$	\$	\$
	4,044	3,887	8,305	6,937
lbs	131	131	131	131
1 box / bulto Ft	32'5	32'5	115	32'5

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

| 402 |

***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

| 64 |

Incremento por base laca brillo
Upcharge for bright lacquered finish bases.

| 837 |

Height adjustable glides up charge
Incremento por tacos reguladores

| 119 |

ME14404
Ø71.00





	Table top / Sobre			Top & Base
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Low Iron Glass Cristal óptico	Cement Cemento
	\$	\$	\$	\$
	4,269	4,085	9,063	7,681
lbs	144	144	144	144
1 box / bulto Ft	35	35	125'75	35



*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

452



***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

64



Incremento por base laca brillo
Upcharge for bright lacquered finish bases.

837



Height adjustable glides up charge
Incremento por tacos reguladores

119

ME14405
78.75 x 47.25 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	LaminateTP Laminado TP	Technical Stone 8	Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	4,607	3,702	5,357	5,835	8,941	9,835	7,860
lbs	128	128	128	128	128	128	128
1 box / bulto Ft	29'75	29'75	29'75	29'75	106'5	106'5	106'5

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$	\$
	8,993	5,847	6,299	6,456
lbs	128	128	128	128
1 box / bulto Ft	29'75	29'75	29'75	29'75

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium

*Matte lacquered and premium upcharge

| 370 |

***Marble shiny upcharge

Incremento por mármol brillo

| 64 |

Incremento por base laca brillo

Upcharge for bright lacquered finish bases.

| 1,138 |

Height adjustable glides up charge

Incremento por tacos reguladores

| 176 |

ME14406
94.50 x 47.25 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	LaminateTP Laminado TP	Technical Stone 8	Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	4,671	3,773	5,420	5,940	9,418	10,360	8,176
lbs	139	139	139	139	139	139	139
1 box / bulto Ft	31'5	31'5	31'5	31'5	114'5	114'5	114'5

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matteTP UltramateTP
	\$	\$	\$	\$
	9,294	5,905	6,363	6,566
lbs	139	139	139	139
1 box / bulto Ft	31'5	31'5	31'5	31'5

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

| 407 |

***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

| 64 |

Incremento por base laca brillo
Upcharge for bright lacquered finish bases.

| 1,138 |

Height adjustable glides up charge
Incremento por tacos reguladores

| 176 |

ME14407
102.50 x 59.00 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	**Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	7,010	5,480	8,232	8,705	11,798	12,978	10,796
lbs	177	177	177	177	177	177	177
1 box / bulto Ft	45	45	45	45	153	153	153

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$	\$
	9,620	8,748	9,429	9,536
lbs	177	177	177	177
1 box / bulto Ft	45	45	45	45

**Maximum width 56.75 inches
** Maximale Breite 56.75 inches

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

551

***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

64

Incremento por base laca brillo
Upcharge for bright lacquered finish bases.

1,352

Height adjustable glides up charge
Incremento por tacos reguladores

238

ME14408
110.25 x 59.00 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	**Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	7,118	5,634	8,303	8,820	12,383	13,621	11,469
lbs	188	188	188	188	188	188	188
1 box / bulto Ft	46'75	46'75	46'75	46'75	162'5	162'5	162'5

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$	\$
	12,105	8,978	9,498	9,631
lbs	188	188	188	188
1 box / bulto Ft	46'75	46'75	46'75	46'75

**Maximum width 56.75 inches
** Maximale Breite 56.75 inches

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

596

***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

64

Incremento por base laca brillo
Upcharge for bright lacquered finish bases.

1,352

Height adjustable glides up charge
Incremento por tacos reguladores

238

ME14409
118.25 x 59.00 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	**Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	7,256	5,817	8,384	8,947	12,961	14,257	11,609
lbs	201	201	201	201	201	201	201
1 box / bulto Ft	48'75	48'75	48'75	48'75	172	172	172

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$	\$
	13,183	8,909	9,584	9,756
lbs	201	201	201	201
1 box / bulto Ft	48'75	48'75	48'75	48'75

**Maximum width 56.75 inches
** Maximale Breite 56.75 inches

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

640

***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

64

Incremento por base laca brillo
Upcharge for bright lacquered finish bases.

1,352

Height adjustable glides up charge
Incremento por tacos reguladores

238

ME14410

138.00 x 59.00 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	**Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	11,123	7,888	14,421	15,109	14,421	19,372	14,861
lbs	247	247	247	247	247	247	247
1 box / bulto Ft	73'25	73'25	73'25	73'25	73'25	224	224

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$	\$
	13,980	15,861	17,228	17,101
lbs	247	247	247	247
1 box / bulto Ft	73'25	73'25	73'25	73'25

**Maximum width 56.75 inches

** Maximale Breite 56.75 inches

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium

*Matte lacquered and premium upcharge

| 747 |

***Marble shiny upcharge

Incremento por mármol brillo

| 64 |

Incremento por base laca brillo

Upcharge for bright lacquered finish bases.

| 2,028 |

Height adjustable glides up charge

Incremento por tacos reguladores

| 357 |

ME14411

157.50 x 59.00 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	**Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	11,413	8,289	14,576	15,345	14,576	20,724	16,871
lbs	276	276	276	276	276	276	276
1 box / bulto Ft	78'25	78'25	78'25	78'25	78'25	248	248

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$	\$
	14,745	15,996	17,353	17,321
lbs	276	276	276	276
1 box / bulto Ft	78'25	78'25	78'25	78'25

**Maximum width 56.75 inches
** Maximale Breite 56.75 inches



SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

| 853 |



***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

| 64 |



Incremento por base laca brillo
Upcharge for bright lacquered finish bases.

| 2,028 |



Height adjustable glides up charge
Incremento por tacos reguladores

| 357 |

ME14412

177.25 x 59.00 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	**Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	12,866	9,238	14,793	15,642	14,793	22,278	17,562
lbs	305	305	305	305	305	305	305
1 box / bulto Ft	82'75	82'75	82'75	82'75	82'75	248	248

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$	\$
	15,840	16,207	17,564	17,620
lbs	305	305	305	305
1 box / bulto Ft	82'75	82'75	82'75	82'75

**Maximum width 56.75 inches

** Maximale Breite 56.75 inches

SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium

*Matte lacquered and premium upcharge

958

***Marble shiny upcharge

Incremento por mármol brillo

64

Incremento por base laca brillo

Upcharge for bright lacquered finish bases.

2,028

Height adjustable glides up charge

Incremento por tacos reguladores

357

ME14413

197.00 x 59.00 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	**Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	13,116	9,616	14,986	15,910	14,986	24,172	18,931
lbs	333	333	333	333	333	333	333
1 box / bulto Ft	87'75	87'75	87'75	87'75	87'75	272	272

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$	\$
	16,671	16,394	17,759	17,908
lbs	333	333	333	333
1 box / bulto Ft	87'75	87'75	87'75	87'75

**Maximum width 56.75 inches

** Maximale Breite 56.75 inches



SERIE 600

*Incremento por lacado mate y premium

*Matte lacquered and premium upcharge

| 1,065 |



***Marble shiny upcharge

Incremento por mármol brillo

| 64 |



Incremento por base laca brillo

Upcharge for bright lacquered finish bases.

| 2,028 |



Height adjustable glides up charge

Incremento por tacos reguladores

| 357 |

ME14414

216.75 x 59.00 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	**Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	15,021	10,128	15,255	16,255	15,255	25,642	20,625
lbs	373	373	373	373	373	373	373
1 box / bulto Ft	92'75	92'75	92'75	92'75	92'75	320	320

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$	\$
	18,995	16,650	21,466	20,558
lbs	373	373	373	373
1 box / bulto Ft	92'75	92'75	92'75	92'75

**Maximum width 56.75 inches
** Maximale Breite 56.75 inches

*Incremento por lacado
mate y premium
*Matte lacquered and
premium upcharge

1,172

***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol
brillo

64

Incremento por base laca
brillo
Upcharge for bright
lacquered finish bases.

2,028

Height adjustable glides up
charge
Incremento por tacos
reguladores

357

ME14415
236.50 x 59.00 H25.50




	Table top / Sobre						
	*Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	**Technical Stone 8	**Technical Stone 8 premium	Low Iron Glass Cristal óptico
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	15,365	10,687	20,014	21,048	20,014	27,539	22,699
lbs	400	400	400	400	400	400	400
1 box / bulto Ft	97'5	97'5	97'5	97'5	97'5	36'75	332

	Top & Base	Table top / Sobre		
	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matte TP Ultramate TP
	\$	\$	\$	\$
	19,662	22,250	24,293	24,134
lbs	400	400	400	400
1 box / bulto Ft	97'5	97'5	97'5	97'5

**Maximum width 56.75 inches
** Maximale Breite 56.75 inches

*Incremento por lacado mate y premium
*Matte lacquered and premium upcharge

1,278

***Marble shiny upcharge
Incremento por mármol brillo

64

Incremento por base laca brillo
Upcharge for bright lacquered finish bases.

2,028

Height adjustable glides up charge
Incremento por tacos reguladores

357

Maximum table heights
Alturas máximas de mesa




Table top				
Oak Roble	Lacquered Lacado	Laminate HPL Laminado HPL	Laminate TP Laminado TP	*Top Technical Stone 8
0	0	0	0	0

Table top				
Low Iron Glass Cristal óptico	Cement Cemento	Linoleum Linóleo	Ultra-matte Ultramate	Ultra-matteTP Ultramate TP
0		0	0	0

PS-IN SURFACE



PS0739 1,296




PS0740 1,407



PS0466 1,090



PS0467 1,408



PS0766 502

Ø4.75


PS0713 519



PS0804 250




PS-INTREGATED



PS0711 1,605



PS0721 1,768



PS0480 836



PS0481 1,189

PS-INTEGRATED WITHOUT POWER SYSTEM



PS0232 916

PS-QI

Ø7.00

PS0714 530



PS0716 469



PS0717 750


PS-UNDERTOP




PS0755 1,122




PS0750 1,279



PS0756 1,372



PS0751 1,503



PS0896 589



PS0897 937




PS0715 398




PS0723 379

SOCKET TOWER TORRE DE CONEXIONES



PS0799 971



PS0800 901

PS-GROMMET 60

Ø2.35

331



PS-GROMMET 80

Ø3.15

230



PS-SNAKE



312

CUT-OUT

CO1 Group 1 (oak, walnut, ash, lacquered, compacto, laminate, linoleum, ultramate, solid surface) 187

CO2 Group 2 (marble, glass, technical stone) 497

Unit price. It must be accompanied by a plan with measurement and position.

Precio unitario. Requiere ir acompañado de plano con medida y posición.

Preinstalled (Optional) / Preinstalación (Opcional) IN0006

First installation / Primera instalación 549


Second and more installations / Segunda y más instalaciones 193

IN-SURFACE POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Aluminum power box mounted in the table top with a folding protective lid. It is served in anodized silver. There are two power system sizes available and data slots can be customized according to the below diagram.

Caja de conexiones de aluminio con tapa abatible instalada en la superficie del sobre. Se sirve en color anodizado plata. Se ofrecen dos tamaños de caja de conexiones diferentes y con opciones de conectividad configurable según el diagrama inferior.




OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).


La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base. In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lengthwise direction.


En mesas con una sola base el sistema eléctrico iría instalado descentrado respecto a la base. En mesas con más de una base, por defecto la posición del sistema irá en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.





IN-SURFACE POWER BOXES
 CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Recessed junction box with a sleek design that makes it ideal for any work environment, ideal for any working environment. Composed of two powers and one USB A. Black finish.

Caja de conexiones encastrada con un diseño elegante que lo hace ideal para cualquier entorno de trabajo. Compuesto por dos powers y un USB A. Acabado en negro.


PS0766



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the position of the system will be in the central of the table, placed horizontally. When there are two system boxes, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally.


De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).



IN-SURFACE POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Aluminum power box mounted in the table top with a folding protective lid. The lid rotates 360° to give full access to the system. It is served in anodized silver, black or white.

Caja de conexiones de aluminio con tapa instalada en la superficie del sobre. La tapa se gira 360° para dar acceso total al sistema. Se sirve en color anodizado plata, negro o blanco.


PS0713



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base. In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lengthwise direction.


En mesas con una sola base el sistema eléctrico iría instalado descentrado respecto a la base. En mesas con más de una base, por defecto la posición del sistema irá en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).


La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

IN-SURFACE POWER BOXES
 CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE


Compact and individual charging system with 5v and 2A of power can charge any brand of mobile phones, the ports will be A + C. Available in two finishes: black or white.

Sistema de carga compacto e individual con 5v y 2A de potencia puede cargar teléfonos móviles de cualquier marca, los puertos serán A + C. Disponible en dos acabados: negro o blanco

PS0804




USB charger A+C



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base. In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lenghtwise direction.


En mesas con una sola base el sistema eléctrico iría instalado descentrado respecto a la base. En mesas con más de una base, por defecto la posición del sistema irá en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).



La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

INTEGRATED POWER BOXES

CAJAS DE CONEXIONES INTEGRADAS

The integrated system has a cover of the same nish as the top, being perfectly integrated and only a small frame of black finish is always visible. The opening of the system is to both sides.


El sistema integrado lleva una tapeta del mismo acabado que el top, quedando perfectamente integrado y solo se ve un pequeño marco de acabado siempre negro. La apertura del sistema es hacia ambos lados.



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base. In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lenghtwise direction.


En mesas con una sola base el sistema eléctrico iría instalado descentrado respecto a la base. En mesas con más de una base, por defecto la posición del sistema irá en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).



La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

QI CHARGING POWER BOXES
CAJAS DE CONEXIONES QI

The inductive charging station allows us to charge any device that has Qi technology built in. With a wide charging surface, just leave the device centered over the corresponding area. Available in black finish.

La estación de carga inductiva nos permite cargar cualquier dispositivo que tenga la tecnología Qi incorporada. Con una superficie de carga amplia, solo se debe dejar el dispositivo centrado sobre el area correspondiente. Dsponible en acabado negro.


PS0714



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base. In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lenghtwise direction.


En mesas con una sola base el sistema eléctrico iría instalado descentrado respecto a la base. En mesas con más de una base, por defecto la posición del sistema irá en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).



La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

UNDER-TOP POWER BOXES

CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

Power box mounted under the table top. Available in black. There are two power system sizes available and data slots can be customized according to the below diagram.


Regleta de conexiones bajo la superficie del sobre. Se sirve en color negro. Se ofrecen formatos de caja de dos tamaños de caja diferentes y con opciones de conectividad configurable.



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.


De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING

PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).


La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

IN-SURFACE SOCKET POWERS
 TORRES DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE



Socket tower installed on the surface of the top. The hidden system is manually lifted when pressed. Valid for all Reverse bases. Available in silver, white or black.

Torre de conexiones instalada en la supercie del sobre. El sistema eléctrico oculto se alza manualmente al pulsarlo. Valido para todas las bases Reverse. Disponible en color plata, blanco o negro

PS0799




PS0800



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base. In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lenghtwise direction.


En mesas con una sola base el sistema eléctrico iría instalado descentrado respecto a la base. En mesas con más de una base, por defecto la posición del sistema irá en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006




Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

QI CHARGING POWER BOXES
 CAJAS DE CONEXIONES QI


Inductive charging system that also has a plug and a 10W USB A charger. Available in black finish
 Sistema de carga inductiva que ademas cuenta con un enchufe y un cargador USB A de 10W de potencia. Disponible en acabado negro.

PS0717




1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

In tables with only one Reverse base power box can't be centered with the base. In tables with more than one base, by default power box is placed in the center of the table and in lenghtwise direction.
 En mesas con una sola base el sistema eléctrico iría instalado descentrado respecto a la base. En mesas con más de una base, por defecto la posición del sistema irá en el centro de la mesa y en sentido longitudinal.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
 El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.




OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).
 La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricación en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.
 La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.





UNDER-TOP POWER BOXES
 CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE


Small under-top charging system consisting of 2 USB charging units with 10 W power. Finished in white or black.

Sistema de carga bajo el top, pequeño y compuesto de 2 USB a de carga de 10 W de potencia. Acabados en blanco o negro.

PS0715




2 x USB
 Charger



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.


De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.



OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006


Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

3 CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.






UNDER-TOP POWER BOXES
 CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

Small under-top charging system consisting of 1 power and 2 USB A charging units with 10 W power. Finished in white or black.

Sistema de carga bajo el top, pequeño y compuesto de 1 power y 2 USB A de carga de 10 W de potencia. Acabados en blanco y negro.


PS0723



1 POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the edge.

De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.



2 WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING
 PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para integrar el sistema de electricidad en la mesa, de modo que el cableado quede oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 metros de cable (midiendo desde el sistema de conexiones).

3 CABLEWAY OUT SALIDA DE CABLEADO

The cable way out can be performed directly from the leg itself through a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco realizado en la parte inferior.