

BARI
MINERAL STONE

STONESOURCE

30X120	30X60
60X120	60X60



Vantando una notevole varietà di formati, Mineral Stone, come la natura, propone ogni volta un discorso nuovo, unico e irripetibile.



Boasting a wide variety of formats, Mineral Stone, just as nature does, offers new dialogues over time, unique and unrepeatable.

En vantant une remarquable variété de formats, Mineral Stone, comme la nature, propose chaque fois un discours nouveau, unique et exclusif.

Mit seiner großen Formatvielfalt erzeugt Mineral Stone wie die Natur eine immer wieder neue, einzigartige und unwiederholbare Wirkung.

Коллекция Mineral Stone располагает богатой гаммой форматов и, как сама природа, в состоянии предлагать всегда новые и неповторимые образы.

LA FORZA INTERIORE

Mineral Stone esalta la naturale eleganza e la resistenza di un grès porcellanato contemporaneo ed estremamente versatile, in grado di adattarsi a ogni ambiente e valorizzarne tutto il potenziale.

Mineral Stone STRENGTH

Mineral Stone enhances the natural elegance and the strength of contemporary gres porcelain stoneware and is extremely versatile, able to adapt to any environment and to exploit its full potential.

LA FORCE INTÉRIEURE


Mineral Stone exalte l'élégance naturelle et la résistance d'un grès cérame contemporain et extrêmement versatile, capable de s'adapter à chaque espace pour en valoriser le potentiel.

INNERE KRAFT

Mineral Stone unterstreicht die natürliche Eleganz und die Beständigkeit eines zeitgemäßen und extrem vielseitigen Feinsteinzeugs, das sich jedem Raum anpasst und sein ganzes Potenzial zur Geltung bringt.

ВНУТРЕННЯЯ СИЛА

Коллекция Mineral Stone подобрала в себя естественную элегантность и стойкость керамогранита, способного стильно и функционально вписаться в любой интерьер.



5 COLORI

5 Colours/5 Couleurs/5 Farben/5 Цветов

Peak
Lake
Steam
Shore
Cliff



4 FORMATI

4 Sizes/4 Formats/4 Formate/4 Формат

60x120
30x120
60x60
30x60

PEAK

SHORE

STEAM

LAKE

CLIFF

Mineral Stone si distingue per una bellezza dai mille incantevoli volti. La sua ricca palette emozionale si compone di un bianco luminoso, 2 grigi temprati da diverse intensità cromatiche, un beige dalle nuance dorate e un nero profondo e avvolgente.

Mineral Stone sets itself apart thanks to the beauty of a myriad of beautiful guises. Its rich, emotive palette consists of a bright white, 2 greys tempered by different chromatic intensity, a beige with a golden nuance, and a deep and enveloping black.

Mineral Stone se distingue pour sa beauté aux mille merveilleuses facettes. Sa riche palette émotionnelle est composée d'un blanc lumineux, 2 gris trempés de différentes intensités chromatiques, un beige aux nuances dorées et un noir profond et enveloppant.

Mineral Stone zeichnet sich durch eine Schönheit mit tausend zauberhaften Facetten aus. Seine emotionsreiche Palette umfasst ein strahlendes Weiß, 2 in differenzierten Farbstufen deklinierte Grautöne, ein Beige in goldenen Nuancen und ein tiefes, faszinierendes Schwarz.

Коллекция Mineral Stone восхищает своей многогранной красотой. Ее изумительную палитру составляют яркий белый цвет, два серых разной степени насыщенности, бежевый с золотистыми оттенками и глубокий черный.



The five available quartzite surface finishes of Mineral Stone stand out thanks to some stunningly unique features. Textures, structures and details vary in intimate similarity with a language that is fitting tribute to the variability of nature.

Les cinq quartzites d'iNNER se distinguent par leurs traits absolument singuliers. Textures, structures et détails varient dans une assonance intime avec un langage qui rend justement hommage à la mutabilité de la nature.

Die fünf Quarzitvarianten von Mineral Stone weisen absolut einzigartige Merkmale auf. Textur, Strukturen und Details variieren in tiefen Assonanzen mit einer Sprache, die der Veränderlichkeit der Natur den richtigen Tribut zollt.

Пять кварцитовых фактур Mineral Stone совершенно уникальны. Рисунки и детали поверхности восхитительно разнообразны и никогда не повторяются. Как в природе.

PEAK



SHORE

STEAM

LAKE

CLIFF



wall 30x30 Shore Composizione M
floor 60x120 Shore



wall 30x30 Shore Composizione M
floor 60x120 Shore



wall 30x30 Shore Composizione M
floor 60x120 Shore





floor 60x60 Cliff



wall 30x60 Peak
floor 30x120 Cliff



wall 30x60 Peak
floor 30x120 Cliff



Il rigore che accomuna una parete di roccia e una linea sartoriale di alta scuola. Grazie a Mineral Stone, spazi, geometrie e prospettive parlano la stessa lingua e sprigionano appieno le proprie potenzialità.


The precision shared by a wall of rock and by haute couture. Thanks to Mineral Stone, space, geometry and perspectives speak the same language and achieve their full potential.

La rigueur qui unit un mur de roche et une ligne de couture d'une haute école. Grâce à Mineral Stone, les espaces, les géométries et les perspectives parlent la même langue et libèrent pleinement leurs potentiels.

Strenge, die eine Felswand und eine der Haute Couture würdige Linie vereint. Dank Mineral Stone sprechen Räume, Geometrien und Perspektiven die gleiche Sprache und entfalten ihr volles Potenzial.

Строгая элегантность стен такая же, как у коллекций высокой моды. Благодаря Mineral Stone пространства, формы и перспективы говорят на одном языке, ярко раскрывая свой потенциал.

Dark Elegance





wall 60x120 Peak | 60x120 Shore
floor 60x120 Peak



wall 60x120 Shore
floor 60x120 Peak

è purezza che
emana spontanea dal design più
ispirato. Frutto prezioso di una lunga
ricerca stilistica, dà vita ad ambienti
istintivamente eleganti, come la
natura al suo stato più intimo.

Mineral Stone is purity that emanates,
spontaneously, from the most inspired
designs. The precious outcome of
an arduous search for style breathes
life into environments that are
instinctively elegant, just as in nature
when in its most intimate state.

Mineral Stone est la pureté qui émane
spontanément du design le plus
inspiré. Précieux fruit d'une longue
recherche stylistique, il donne vie
à des espaces instinctivement
élégants, comme la nature dans son état
le plus intime.

Mineral Stone ist Reinheit, die spontan
aus
dem inspiriertesten Design entsteht. Das
edle Ergebnis intensiver Stilsforschung
erzeugt Räume von natürlicher Eleganz,
ganz wie die
Natur in ihrer ureigensten Form.

Mineral Stone – это вдохновенная
чистота дизайна. Драгоценный плод
долгих стилистических поисков,
благодаря которому интерьеры
приобретают благородную
элегантность.



Pure Design





wall 30x60 Lake | 20x120 LIFE Oak
floor 60x60 Lake



floor 60x60 Lake







wall 30x120 Steam | 30x30 Steam Comp. M
floor 60x120 Steam



wall 30x120 Steam | 30x30 Steam Comp. M
floor 60x120 Steam



S

SERIE series | série | serie | серия

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO.
RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER.
MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND
RECHTWINKELING. РЕТИ ФИЦИРОВАННА Я,
ОДНАГО К А ЛИБРА .

V1

PEAK



60x120 ^l
23⁵/₈"x47²/₈"



30x120 ^l
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



60x60 ^l
23⁵/₈"x23⁵/₈"




30x60 ^l
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

SHORE




60x120 ^l
23⁵/₈"x47²/₈"



30x120 ^l
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



60x60 ^l
23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 ^l
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

- **Naturale**
Matt
Naturel
Natur
Матовая

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO.
RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER.
MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND
RECHTWINKELING. РЕТИ ФИЦИРОВАННА Я,
ОДНАГО К А ЛИБРА .

V1

STEAM




60x120 ^l
23⁵/₈"x47²/₈"



30x120 ^l
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"




60x60 ^l
23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 ^l
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

LAKE



60x60 ^l
23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 ^l
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

S

SERIE series | série | serie | серия

CLIFF



60x120 l
23⁵/₈"x47²/₈"



30x120 l
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



60x60 l
23⁵/₈"x23⁵/₈"



30x60 l
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

- Naturale
Matt
Naturel
Natur
Матовая

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO.
RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER.
MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND
RECHTWINKELING. РЕТИ ФИЦИРОВАННА Я,
ОДНАГО К А ЛИБРА .

V1

D

DECORI | decors | decore | dekore | одного

COMPOSIZIONE M


30x30 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"




Peak



Shore



Steam



Lake



Cliff

I

IMBALLI | packing | conditionnement | verpackung | упаковка

MONOCALIBRO, RETTIFICATO E SQUADRATO.
RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER.
MONOCALIBRE, RECTIFIÉ ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND
RECHTWINKELING. РЕТИ ФИЦИРОВАННА Я,
ОДНАГО К А ЛИБРА .

	 60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	 30x120 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x47 ² / ₈ "	 60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	 30x60 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "
Peak	l	l	l	l
Lake			l	l
Steam	l	l	l	l
Shore	l	l	l	l
Cliff	l	l	l	l

- Naturale
Matt
Naturel
Natur
Матовая

**** Disponibile solo su richiesta.**
Manufactured only upon special request.
Seulement sur demande.
Nur auf Anfrage.
Производится только по заказу.

V1



Aspetto uniforme. Le differenze tra i pezzi sono minime.
Uniform aspect. Slight shade variations among the pieces.
Aspect uniforme. Les différences entre les pièces sont minimes. Gleichmäßiges Erscheinungsbild. Minimale Unterschiede der Teile.
Однородный вид. Разница между плитками минимальная.

	 Battiscopa Bullnose - Plinthe Sockel - Плинтус 7,2x60 cm 2 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	 Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto- Art Фронтальная ступень 33x60 cm 13"x23 ⁵ / ₈ "	 Angolare Step tread corner - Pièce angulaire Stufenecke - Угловая ступень 33x33 cm 13"x13"
Peak	l	l	l
Lake	l	l	l
Steam	l	l	l
Shore	l	l	l
Cliff	l	l	l

IMBALLI - PACKAGING - CONDITIONNEMENT - VERPACKUNGS-EINHEITEN - УПАКОВКА

FORMATO - SIZE - FORMAT - ФОРМАТ		SCATOLA - BOX - BOÎTE - KARTON - КОРОБКА			PALLET - PALLETTE - ПАЛЕТА		
CM	INCHES	PZ	MQ	KG	SC	MQ	KG
60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	1,44	~31,33	35	50,40	~1096,55
30x120	11 ¹³ / ₁₆ "x47 ² / ₈ "	4	1,44	~31,32	16	23,04	~501,12
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	4	1,44	~28,40	30	43,20	~852,00
30x60	11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	7	1,26	~25,00	40	50,40	~1000,00

La variabilità cromatica e/o di pattern della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto; per ottenere un effetto naturale si raccomanda di posare il prodotto con almeno 2-3 mm di fuga, attingendo contemporaneamente da almeno 4-5 scatole di materiale.
The chromatic and/or pattern variations of the surface enhance the natural appearance of the product. To obtain a natural effect, we recommend a grouting joint of at least 2-3 mm. Tiles should be picked from at least 4-5 boxes and then mixed.
La variabilité chromatique et/ou de motifs de la surface met en évidence le côté naturel du produit; pour obtenir un effet authentique, nous vous conseillons de poser le produit en mélangeant le contenu de 4/5 boîtes avec au moins 2-3 mm de joint.
Die farblichen und/oder Pattern Gegensätze der Oberflächen unterstreicht die Natürlichkeit des Produktes. Zur Erzielung eines natürlichen Effekts wird empfohlen, die Fliesen mit wenigstens 2-3 mm Fuge zu verlegen und abwechselnd Teile aus 4-5 Packungen zu verwenden.
Различные оттенки и рисунки на поверхности усиливают естественный вид продукта. Чтобы достичь естественного эффекта, мы рекомендуем укладывать плитку со швом не менее 2-3 мм. Плитка должна быть отобрана не менее чем из 4-5 коробок и перемешана.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles.
Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame.
Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen.
Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TILE PERFORMANCE DATA - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE AUSKÜNFTE - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with Ev ≤0,5%
Classification selon EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit Ev ≤0,5%
Классификация в соответствии с EN ISO 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт B1A, где Ev ≤0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA TILE PERFORMANCE DATA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA NORMS NORME NORM НОРМА	VALORE * MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE * VALEUR * MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT * СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "CAESAR" *
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* - Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
	Sforzo di rottura [S] - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - разрушающее усилие	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* Устойчивость глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* - Coefficient de dilatation thermique linéaire* - Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Коэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	≥ [10 ⁻⁴ °C ⁻¹]
	Resistenza agli sbalzi termici* - Termal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'umidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 [mm/m]
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Resistenza all'attacco chimico • - Resistance to chemical attack • Résistance à l'attaque chimique • - Beständigkeit gegen Chemikalien • Устойчивость к химическому воздействию •	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	DIN 51130-51097	R10 A Matt
		▲ANSI A326.3	Wet DCOF ≥ 0,42
	Spessore nominale - Nominal Thickness Epaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		9 mm

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs moyennes des deux dernières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Oberfläche - Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat.
- Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. - Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda - Wet DCOF specific values available at the company - Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine - Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung - Показатели wet DCOF доступны при запросе