


SIENNA
WEATHERED STONE

STONESOURCE

A serene landscape photograph of a calm lake under a heavy, grey mist. In the center, a small, dark island covered in dense evergreen trees stands out. The island and the surrounding mist are perfectly reflected in the still water. In the foreground, concentric ripples from a small disturbance spread across the water's surface. The overall mood is quiet and atmospheric.

HOT WHITE

the silence of the mist



HOT WHITE

Hot White Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

Mosaico Penta Bright Grey Nat.
33x28,7 - 12^{5/16}" x 11^{5/16}"





BRIGHT GREY

the scream of the waves

Bright Grey Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

Bright Grey Nat. Rett.
60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"





BRIGHT GREY

Bright Grey Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



MISTIQUE BLACK

the singing of the sky

MISTIQUE BLACK

Mistique Black Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8"} x 47^{1/4"}



Mistique Black Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

Mosaico Penta
Mistique Black Nat.
33x28,7 - 21^{5/16}" x 11^{5/16}"

Bright Grey Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



MISTIQUE BLACK



Mistique Black Nat. Rett.
80x80 - 31 1/2" x 31 1/2"

SIENNA WEATHERED STONE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Hot White



Bright Grey



Mistique Black



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	9,5 mm.	
	Naturale Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	
	ELC0 Hot White	● T31
	ELC1 Bright Grey	● T31
	Naturale Rett. 80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	
	E364 Hot White	● T25
	E366 Bright Grey	● T25
	E367 Mistique Black	● T25
	Naturale Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	
	E35S Hot White	● T17
	E35W Bright Grey	● T17
	E35Y Mistique Black	● T17
	Naturale Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} "	
	E360 Hot White	● T14
	E362 Bright Grey	● T14
	E363 Mistique Black	● T14
	20MM	
	Naturale Rett. 80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	
	ELC4 Bright Grey	● T72
	ELC5 Mistique Black	● T72

Antislip Nat. Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	
E35T Hot White	● T17
E35X Bright Grey	● T17
E35Z Mistique Black	● T17

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

SIENNA WEATHERED STONE

DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO PENTA*



33x28,7 - 12^{15/16"}x11^{5/16"}
E3GE Hot White Nat. ●**A105**



33x28,7 - 12^{15/16"}x11^{5/16"}
E3GG Bright Grey Nat. ●**A105**



33x28,7 - 12^{15/16"}x11^{5/16"}
E3GH Mistique Black Nat. ●**A105**

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8"}x1^{7/8"}



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"} **E3FR**
Hot White Nat. **A86** ●




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"} **E3FT**
Bright Grey Nat. **A86** ●




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}
E3FU Mistique Black Nat. ● **A86**

LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"}
E3G0 Hot White Nat. ●**A80**



30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"}
E3G2 Bright Grey Nat. ●**A80**



30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"}
E3G3 Mistique Black Nat. ●**A80**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

20MM

High-Performing good looks.

20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, 20mm can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. 20mm enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

Bright Grey 20MM Nat. Rett.
80x80 - 31 1/2" x 31 1/2"





ESTHÈTIQUE ET PERFORMANCE

20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **20mm** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **20mm** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

20MM

ÄASTHETIK UND LEISTUNGEN

20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **20mm** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **20mm** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Groove 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **20mm** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **20mm** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **20mm** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **20mm** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

SIENNA WEATHERED STONE

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band			
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 4,6x60 - 1 ^{13/16"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 20 - LM x Box 12,00	E3CC	E3CD	E3CE	E3CF	●A11			
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	E39V	E39W	E39X	E39Y	●A11			
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60	E9KS	E9KT	E9KU	E9KV	●A54			
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E9JZ	E9K0	E9K1	E9K2	●A68			
 Angolare - Corner Tile	Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x12 ^{15/16"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E9J6	E9J7	E9J8	E9J9	●A72			
 Elemento a "L" L Shaped Piece	Nat. Rett. 15x60x5 5 ^{7/8"} x23 ^{5/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E9L0	E3A9	E3AA	E9L1	●A34			
 Battiscopa Scala Dx Sx Tread Skirting Right Left	Nat. Rett. 7x60x60 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	-	E9T1	E9T2	E9RA	●A33			
	Nat. Rett. 7x60x60 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	-	-	Dx Right E9T3	Sx Left E9T4	Dx Right E9T5	Sx Left E9T6	Dx Right E9RC	Sx Left E9RD

Pezzi speciali 20mm su richiesta.
20mm trims available on request.
Pièces spéciales 20mm (sur demande). Formteile
20mm auf anfrage erhältlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.
Специальные изделия 20mm по запросу.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale - Antislip	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
33x28,7 Mosaico Penta Nat.	9,5	10,56	5	0,474	10,43	60	28,44	626
30x30 Mosaico 5X5 Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
80x80 Naturale 20MM	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

