


FIORANO
QUARTZITE

STONESOURCE

white



beige



gray



black



4

COLOURS

Aesthetical precision, rigour and formal cleaning distinguish the colour choices that characterise the series, accentuating its unconventional simplicity.

Available in two finishes, soft and natural, it is perfect for interpreting indoor architecture and outdoor spaces that converse with the surrounding setting.

A design with international language, catchy and timeless.






white



04



05

outdoor # 2 CM













A close-up photograph of a light beige stone tile floor. The tiles are rectangular and arranged in a grid pattern, separated by dark grey grout lines. The stone surface has a natural, slightly textured appearance with subtle variations in tone and some faint veining. The lighting is even, highlighting the texture of the stone.

beige












gray









The background of the entire page is a close-up photograph of dark, rectangular stone tiles. The tiles have a rough, textured surface and are arranged in a staggered pattern. The lighting creates subtle variations in the dark grey and black tones of the stone.

black



26



MUJI

無印良品





WHITE



BEIGE



GRAY



40x120



60x60



60x120



40x80



60x60



30x60





BLACK

NATURALE/SQUADRATO/R11/CLASSE C

MATTE/SQUARED/R11/CLASS C
NATUREL/EQUARRI/R11/CLASSE C
MATT/VIERKANTIG/R11/GRUPPE C
MATE/ESCUADRADO/R11/CLASE C
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R11/КЛАСС C



10 mm

SOFT/SQUADRATO/R9

SOFT/SQUARED/R9
SOFT/EQUARRI/R9
SOFT/REKTIFIZIERT/R9
SOFT/ESCUADRADO/R9
МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9



10 mm

PRODUCTCODES

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI / REKTIFIZIERT / ESCUADRADO / РЕКТЕФИЦИРОВАННЫЙ

	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ "	40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	30x60 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ "	40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	
							
	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ				SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ		
Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor Толщина	 10 mm 3/8"				 10 mm 3/8"		
WHITE	742827	728722	728746	728755	742831	728726	
BEIGE	742829	728724	728748	728757	742833	728728	
GRAY	742828	728723	728747	728756	742832	728727	
BLACK	742830	728725	728749	728758	742834	728729	

SPECIALCODES

	BATTISCOPA 4,6x60 3 ¹ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	GRADINO 33x60x3 13"x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ANG. GRADINO 33x33x3 13"x13"x1 ¹ / ₈ "	ELEMENTO ELLE 20x30x6 7 ⁷ / ₈ "x11 ³ / ₄ "x2 ³ / ₈ "	QUARTER ROUND 1x20 3/8"x7 ⁷ / ₈ "	Q. ROUND ANG. 1x21 3/8"x8 ¹ / ₄ "
						
	SOFT МЯГКАЯ	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ				
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor Толщина  10 mm 3/8"					
WHITE	745559	728784	728788	728801	728831	728835
BEIGE	745560	728785	728790	728804	728832	728836
GRAY	745561	728786	728791	728805	728833	728837
BLACK	745562	728787	728792	728806	728834	728838

WAVE/SPECIALPIECES


BORDI VASCA - SWIMMING POOL EDGES - BORDS DE PISCINE - BECKENRAND - BORDES DE LA PISCINA - КРАЯ БАССЕЙНА

WAVE LINEARE 30,5x60 12"x23 ⁵ / ₈ "	WAVE ANGOLO AE 30,5x30,5 12"x12"	WAVE ANGOLO AI 45° 30,5x60x60 12"x23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "
		
762862	762872	762867

60x60 235/8"x235/8"		30x60 113/4"x235/8"		30x30 113/4"x113/4"		21x40 81/4"x153/4"		21x40 81/4"x153/4"		40x120 153/4"x471/8"		60x60 235/8"x235/8"	
				MOSAICO TESSERE 3x3 cm 1 1/8"x1 1/8" 		MODULO LISTELLO SFALSATO 		MODULO LISTELLO SFALSATO 					
SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ				NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ				SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ		NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ			
 10 mm 3/8"				 10 mm 3/8"				 10 mm 3/8"		 20 mm 3/4"			
	728750		728759		728797		728780		729495		740560		740558
	728753		728761		728798		728781		729496		-		-
	728752		728760		728799		728782		729498		740561		740559
	728754		728762		728800		728783		729500		-		-

OCEAN/SPECIALPIECES

BORDI VASCA - SWIMMING POOL EDGES - BORDS DE PISCINE - BECKENRAND - BORDES DE LA PISCINA - КРАЯ БАССЕЙНА

OCEAN LINEARE 33x60 13"x23 ⁵ / ₈ "	OCEAN ANGOLO AE 30,5x30,5 12"x12"	OCEAN ANGOLO AI 45° 33x60x60 13"x23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "
		
762877	762887	762882

outdoor # 2 CM


Vantaggi tecnici • Technical advantages • Avantages techniques
Technische Vorteile • Ventajas técnicas • Технические преимущества




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équerrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ




- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FACIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDERAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕКОЛЬЗКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FACIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni • Applications • Applications • Verlegung • Aplicaciones • Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili (*)
- Installation on fixed or adjustable feet (*)
- Pose sur pieds fixes ou réglables (*)
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße (*)
- Colocación sobre pies fijos o regulables (*)
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках (*)



N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrochnungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамические плитки после термической уплотнения, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. ЗБч счт очень низкого вобсоглощения оНБч не промерзБцет, при этом ББцБце при пр Бцвильной уклБцБске возможны зБцстои вобсы нБц поверхности плитки.

