

TAVOLE DI LEGNO
2.0

STONESOURCE











TAVOLE DI LEGNO 2.0

20x120



20x120 . 8"x48"

Glazed porcelain stoneware
Gruppo BIa UNI EN 14411_G



MODERATE



8,5 mm



UN EN ISO 10545.12: **RESISTANT**



UNI EN ISO 10545.13: **GA**
UNI EN ISO 10545.14: **5**



DIN 51130: **R9**
DIN 51097: **B**
ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF): **>0,42**
BCRA: **>0,40**




SR 10 White Oak



SR 11 Red Oak



SR 1 Light Walnut



SR 9 Dark Walnut

						
Sizes		Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.
20x120		5	1,20	23,58	48	57,60
20x120	bora bora	5	1,20	23,58	48	57,60
30x30	mosaico	6 [3+3]	0,54	-	-	-
6,5x120	battiscopa	6	7,20 ml.	-	-	-
20x120	gradone lineare	4	-	-	-	-
			Kg.		Kg.	
			1151,84		1151,84	

TAVOLE DI LEGNO 2.0

20x120

White Oak



20x120 . 8"x48"
21SR10RJ SR 10 Rett. **21SR10BBJ** Bora Bora SR 10 Rett.

Red Oak



20x120 . 8"x48"
21SR11RJ SR 11 Rett. **21SR11BBJ** Bora Bora SR 11 Rett.

Light Walnut



20x120 . 8"x48"
21SR01RJ SR 1 Rett. **21SR01BBJ** Bora Bora SR 1 Rett.

Dark Walnut



20x120 . 8"x48"
21SR09RJ SR 9 Rett. **21SR09BBJ** Bora Bora SR 9 Rett.



30x30 . 12"x 12"
32SR10MO Mosaico SR 10



30x30 . 12"x 12"
32SR11MO Mosaico SR 11



30x30 . 12"x 12"
32SR01MO Mosaico SR 1



30x30 . 12"x 12"
32SR09MO Mosaico SR 9

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



6,5x120 . 2 1/2"x48"
BATTISCOPA **13SR10R12** SR 10 Rett. **GRADONE LINEARE** **21SR10RG** SR 10 Rett.
6,5x120 . 2 1/2"x48"
BATTISCOPA **13SR11R12** SR 11 Rett. **GRADONE LINEARE** **21SR11RG** SR 11 Rett.

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



6,5x120 . 2 1/2"x48"
BATTISCOPA **13SR01R12** SR 1 Rett. **GRADONE LINEARE** **21SR01RG** SR 1 Rett.
6,5x120 . 2 1/2"x48"
BATTISCOPA **13SR09R12** SR 9 Rett. **GRADONE LINEARE** **21SR09RG** SR 9 Rett.

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Gruppo Bla EN 14411_G

ROVER

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Glasiertes feinsteinzeug
Grès cérame émaillé

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



MODERATE

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm²	~50 N/mm²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Ingelivo Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R 9 a R 13 From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	R 9	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	B	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Rèsistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	Conforme Conforms Gemäß Conforme	ANSI A 326.3: 2017 Release 2019
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Rèsistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	> 0,40	Metodo BCRA

TAVOLE DI LEGNO 2.0

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for al-most all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.

