

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1. Identificación del producto**

Nombre del producto : Wilsonart Type II Adhesive

Forma de producto : Mezcla

1.2. Uso recomendado del producto químico y restricciones

Uso de la sustancia/mezcla : Adhesivo para laminados

1.3. Datos sobre el proveedor de las hojas de datos de seguridad

Wilsonart LLC

P.O. Box 6110

Temple, TX 76503

Número de teléfono de información: 800-433-3222 (USA)

En caso de emergencia contactar CHEMTREC (International): 703-527-3887

1.4. Número de teléfono en caso de emergencia

Número de emergencia : CHEMTREC: (800) 424-9300

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros**2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla****Clasificación de SAC-US2**

No clasificado

2.2. Elementos de las etiquetas**Etiquetado GHS-US**

Etiquetado no aplicable

2.3. Otros peligros que no figuren en la clasificación

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US)

No hay datos disponibles

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**3.1. Sustancia**

No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre	Identificación del producto	%
No contiene componentes peligrosos en los niveles que requieren la revelación por la OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).		

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**4.1. Descripción de las medidas necesarias**

Medidas de primeros auxilios general : En caso de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. Mostrar esta hoja de datos al médico tratante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Medidas de primeros auxilios tras una inhalación : EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o la ropa): Quitar la ropa contaminada y enjuagar toda la piel expuesta con agua al menos durante 15 minutos.

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua abundante al menos durante 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar bien la boca. No provocar el vómito sin asesoramiento de un centro de toxicología. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados

Síntomas/lesiones : No se espera que presente un peligro significativo bajo condiciones anticipadas de uso normal.

Síntomas/lesiones después de inhalación : Puede irritar las vías respiratorias.

Síntomas/lesiones después de contacto con la piel : Puede provocar irritación en la piel.

Síntomas/lesiones después del contacto con el ojo : El contacto directo con los ojos es probable que sea irritante.

Wilsonart Type II Adhesive

Hoja de datos de seguridad

Prepared según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Reglas y Regulaciones

Síntomas/lesiones después de ingestión : Puede provocar irritación gastrointestinal.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario

No se dispone de más información.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Usar medios de extinción apropiados para los incendios cercanos. Espuma. Dióxido de carbono. Químico seco. Agua pulverizada.

5.2. Peligros específicos de los productos químicos

Peligro de incendio : No inflamable. El adhesivo seco quema.

Peligro de explosión : El producto no es explosivo.

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

5.3. Equipo de protección especial y precauciones para los equipos de lucha contra incendios

Medidas de precaución contra incendios : Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. — No fumar.

Instrucciones para extinción de incendio : Utilizar agua pulverizada o nebulizada para enfriar los contenedores expuestos al fuego. Tenga cuidado cuando combata cualquier incendio químico. No tirar el agua de la extinción de incendios al medio ambiente.

Protección durante la extinción de incendios : No entrar a un área de incendio sin el equipo apropiado de protección, incluida la protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Evacuar la zona. Ventilar el área. Mantener contra el viento. El vertido debe ser manejado por personal de limpieza entrenado adecuadamente equipado con protección ocular y respiratoria.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Llevar equipo de protección como se describe en la Sección 8.

Planos de emergencia : Evacuar personal innecesario.

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Llevar ropa de protección adecuada, guantes y equipo de protección para los ojos o la cara. En caso de emergencia, aparato respiratorio de aire comprimido legal.

6.2. Precauciones medioambientales

Prevenir la entrada a desagües y aguas públicas. Notificar a las autoridades si el líquido entra en las alcantarillas o en aguas públicas. No dispersar en el medio ambiente.

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

Para la contención : Contener cualquier derrame con diques o absorbentes para prevenir su propagación y entrada al alcantarillado o flujos de agua.

Métodos de limpieza : Llevar ropa de protección adecuada. Ventilar el área. Absorber inmediatamente el producto derramado con sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Barrer o recoger con una pala el producto derramado y verterlo en un recipiente apropiado para su eliminación. En caso de vertidos, tener cuidado con los pisos y superficies resbaladizas. Este producto y su recipiente deben eliminarse de manera segura, de acuerdo con la legislación local.

6.4. Motivo de utilización desaconsejado

Véanse las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Llevar equipo de protección personal. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar respirar vapores, niebla. Use únicamente en lugares bien ventilados. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y abandonar el trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Medidas técnicas : Minimizar el contacto con aire ambiental para evitar la inoculación con microorganismos.

Condiciones de almacenamiento : No congelar. Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

7.3. Usos específicos finales

Limpiador.

Wilsonart Type II Adhesive

Hoja de datos de seguridad

Prepared según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

No hay datos disponibles

8.2. Controles de exposición

Controles apropiados de ingeniería

: Facilitar una ventilación general y local por extracción adecuada. Utilizar recintos cerrados para procesos, ventilación local por extracción u otros controles técnicos para mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Utilizar equipos antideflagrantes con los materiales inflamables. Garantizar una ventilación adecuada, especialmente en las áreas confinadas.

Medidas de protección individual

: Guantes. Gafas de protección.



Protección de las manos

: Utilizar guantes con resistencia química a este material cuando pueda producirse un contacto prolongado o repetido.

Protección ocular

: Utilizar protección de los ojos, incluyendo gafas contra salpicaduras químicas y una pantalla facial si existe la posibilidad de contacto con los ojos debido a la atomización de líquidos o partículas en el aire.

Protección de la piel y del cuerpo

: Llevar mangas largas y EPP con impermeabilidad química/overoles para minimizar la exposición corporal.

Protección de las vías respiratorias

: Utilizar un respirador contra polvo o partículas autorizado por NIOSH (o según otra norma nacional equivalente). Cuando los vapores, nieblas o el polvo excedan los PEL (límites permisibles de exposición) u otros OEL (límites de exposición ocupacional) vigentes, utilizar equipo de protección respiratoria autorizado por NIOSH.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Color	: Varios.
Odor	: Suave. Dulce.
Odor Threshold	: No hay datos disponibles
pH	: 2.9 - 3.1
Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1)	: No hay datos disponibles
Punto de fusión	: Similar al agua
Punto de solidificación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: Similar al agua
Punto de inflamación	: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Presión de vapor	: Equivalente al agua
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: Equivalente al agua
Densidad relativa	: 1.07 - 1.09
Solubilidad	: Soluble en agua
Log Pow	: No hay datos disponibles
Coefficiente de reparto octanol-agua	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemático	: No hay datos disponibles
Viscosidad, dinámico	: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	: No hay datos disponibles
Propiedades comburentes	: No hay datos disponibles
Límites de explosividad	: No hay datos disponibles

9.2. Otra información

Contenido de VOC : < 20 g/l

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

Wilsonart Type II Adhesive

Hoja de datos de seguridad

Prepared según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Reglas y Regulaciones

10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas en la Sección 7.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno conocido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Temperaturas de congelación y ebullición.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agente oxidante. Agentes reductores. Aleaciones de cobre.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono (CO, CO₂). Ácido acético. Cloro. Aldehídos. Hidrocarburos. Cloruro de hidrógeno. Óxidos de azufre.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda	: No está clasificado
Corrosión/irritación en la piel	: No está clasificado pH: 2.9 - 3.1
Lesiones/irritaciones graves en los ojos	: No está clasificado pH: 2.9 - 3.1
Sensibilización respiratoria o de la piel	: No está clasificado
Mutagenidad de células germinativas	: No está clasificado
Carcinogenicidad	: No está clasificado
Toxicidad a la reproducción	: No está clasificado
Toxicidad sistémica para órganos diana (exposición única)	: No está clasificado
Toxicidad sistémica para órganos diana (exposición repetida)	: No está clasificado
Peligro por aspiración	: No está clasificado
Síntomas/lesiones después de inhalación	: Puede irritar las vías respiratorias.
Síntomas/lesiones después de contacto con la piel	: Puede provocar irritación en la piel.
Síntomas/lesiones después del contacto con el ojo	: El contacto directo con los ojos es probable que sea irritante.
Síntomas/lesiones después de ingestión	: Puede provocar irritación gastrointestinal.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general : No se espera que sea ecotóxica.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Wilsonart Type II Adhesive	
Persistencia y degradabilidad	No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

Wilsonart Type II Adhesive	
Potencial de bioacumulación	No hay información disponible.

12.4. Movilidad en suelo

Wilsonart Type II Adhesive	
Ecología - suelo	No hay información disponible.

12.5. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : No hay datos disponibles.

Wilsonart Type II Adhesive

Hoja de datos de seguridad

Prepared según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Reglas y Regulaciones

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

- 13.1. Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación**
- Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación : Obtener autorización de las autoridades de control de la contaminación antes de verter en las plantas de tratamiento de agua.
- Recomendaciones para la eliminación de residuos : Eliminar de acuerdo con los reglamentos de seguridad locales/nacionales. No dejar que el producto escape al medio ambiente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

- Según los requisitos de DOT
- No está regulado para el transporte
- Información adicional**
- Otra información : No hay información adicional disponible.

Producto comercial

No se dispone de más información

Transporte aéreo

No se dispone de más información

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación

15.1. Regulaciones federales de EE.UU

Wilsonart Type II Adhesive	
Todas las sustancias que contiene este producto están listadas o exentas del Inventario TSCA (Ley de Control de las Sustancias Tóxicas) de la EPA (Agencia de Protección del Medio ambiente) de EE.UU	
Ley SARA, Sección 311/312, Estados Unidos, Categorías de Peligro	Ninguno

15.2. Regulaciones Internacionales

No se dispone de más información.

15.3. Regulaciones Estatales de EE.UU

California Proposition 65 - Este producto contiene, o puede contener, trazas de sustancia(s), que según el estado de California, son conocidas por causar cáncer, daño al desarrollo y/o reproducción.

Acetaldehyde (75-07-0)				
EE.UU - California - Proposición 65 - Lista de Carcinógenos	EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad para el Desarrollo	EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad Reproductiva - Feminino	EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad Reproductiva - Masculino	Niveles sin riesgo significativo (NSRL)
Si	No	No	No	
Formaldehyde (50-00-0)				
EE.UU - California - Proposición 65 - Lista de Carcinógenos	EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad para el Desarrollo	EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad Reproductiva - Feminino	EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad Reproductiva - Masculino	Niveles sin riesgo significativo (NSRL)
Si	No	No	No	
Glycol (Trade secret)				
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List				
Acetaldehyde (75-07-0)				
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List U.S. - Massachusetts - Right To Know List U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) - Environmental Hazard List				
Formaldehyde (50-00-0)				
U.S. - Massachusetts - Right To Know List U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) - Environmental Hazard List				

SECCIÓN 16: Otra información


- Indicación de cambios : Nueva HDS. Creada.
- Fecha de revisión : 05/11/2016
- Otra información : Autor: BCS.

Wilsonart Type II Adhesive

Hoja de datos de seguridad

Prepared según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Reglas y Regulaciones

NFPA peligro para la salud	: 1 - La exposición podría causar irritación, pero solamente producen lesiones residuales menores aún que no se administra tratamiento médico.
NFPA peligro de incendio	: 1 - Debe ser precalentado antes que la ignición pueda ocurrir
NFPA reactividad	: 0 - Normalmente estable, incluso bajo condiciones de exposición de fuego y es reactiva con el agua.



Clasificación HMIS III

Salud	: 1
Inflamabilidad	: 1
Físico	: 0
Protección personal	:

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.