

Infinity™ Z de Rockfon®

Caractéristiques et avantages

- Moulures finies en lame pour périmètres de plafonds suspendus intérieurs
- Moulures préfinies droites avec extrémités droites ou à onglet
- Différentes options de finis disponibles
- Compatibles avec les plafonds suspendus Chicago Metallic®, les panneaux de plafond en laine de roche Rockfon, les systèmes de plafonds métalliques Rockfon et les plafonds standard de l'industrie

Applications

- Projections de plafond
- Îlots flottants
- Alcôves d'éclairage



Projet – Union League Club, Chicago (Illinois)
Produit – Infinity™ Z de Rockfon®

Infinity™ Z de Rockfon®

Faits saillants LEED® v. 4.1



Matériaux et ressources


Planification de la gestion des déchets	✓
Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs	✓
Déclarations environnementales de produit	✓
Approvisionnement en matières premières	✓
Ingrédients des matériaux	-
Gestion des déchets	✓

Qualité de l'environnement intérieur

Matériaux à faibles émissions	✓
Éclairage intérieur	-
Performance acoustique	-

Contenu recyclé : 85 %



Numéro et nom de famille de produits	Profil	Dimensions		Matériau	 Résistance au feu (classe)	 Faibles émissions de COV	 Contenu recyclé
		Hauteur	Rebord				
252565 INFE:RAZ		2 po	6 po	Aluminium extrudé	A	Oui	85 %

Exemple de code de produit:

INFE:RAZ:6":44:None

Numéro de famille Rebord Couleur
INFE:RAZ **6"** **44**
Moulure en lame Infinity Satin Silver


Les moulures sont offertes en sections droites de 12 pi ou coupées sur mesure à titre de produits techniques (dessins d'atelier requis).

Dessins requis pour tout projet comportant des moulures techniques Infinity.

Attaches pour ossature, plaques de couplage et attaches en coin non peintes et galvanisées comprises pour les projets techniques.

Charte des couleurs Infinity™


Couleurs standard :



Couleurs haut de gamme :



Finis peints agencés à Metalwood® :



Finis peints Woodscenes®† :



* Les finis bois Metalwood ne sont pas offerts pour les produits Infinity ; utiliser les couleurs unies agencées.

† Les finis peints Woodscenes sont des finis thermolaqués décoratifs qui imitent le bois ; il y aura donc des variations de couleur et de motif

Note :

- Les finis peints Woodscenes à effet bois sont appliqués de manière parallèle à la longueur de la moulure.
- Visiter le rockfon.com pour en savoir plus sur le choix de couleurs.


Les couleurs présentées reproduisent le plus fidèlement possible les couleurs réelles, dans les limites de la technologie d'impression. Des échantillons sont disponibles sur demande ; il est recommandé de les examiner avant de faire un choix. Il peut y avoir une différence de couleur entre les composants du système et les panneaux en raison d'une légère différence de texture, de l'éclairage, de la technique de peinture employée et de la subjectivité des observateurs.

Infinity™ Z de Rockfon®

Accessoires



414.00 Plaque de couplage droite
Sections de moulures de périmètre
avec plaques de couplage
249358



430.00 Attache pour ossature
Ossature et moulure
249361



417.00 Attache intérieure en coin
Couplage aux coins intérieurs
249359



429.00 Attache extérieure en coin
Couplage aux coins extérieurs
249360



448.940
Ferrure de fixation
Planar-Infinity
252596



448.00
Ferrure de fixation
Planostile-Infinity
249369



447.00
Plaque de couplage horizontale
249368




Ferrure de fixation Infinity-panneaux
dissimulés (par commande)
448.9xxx

Tableau des accessoires – Attaches pour ossature et plaques de couplage
Requis pour une moulure Infinity Z de 12 pi

Attache pour ossature	Plaque de couplage	Attaches en coin		Plaque de couplage horizontale
		Intérieur	Extérieur	
430.00	414.00	417.00	429.00	447.00
6	1	1	1	1

Infinity™ Z de Rockfon®

Exemple de plan de plafond




* Adapter l'attache en coin sur place pour obtenir l'angle désiré, inférieur ou supérieur à 90°.

Compatibilité

Les moulures de périmètre Infinity Z sont compatibles avec les produits suivants :

- Systèmes de plafonds suspendus Chicago Metallic®
- Systèmes de plafonds suspendus métalliques de Rockfon
- Systèmes plafond standard de l'industrie


Pour en savoir plus, consulter les fiches techniques des systèmes de plafonds suspendus Chicago Metallic et des systèmes de plafonds métalliques de Rockfon.




Profils d'ossature Chicago Metallic

Infinity™ Z de Rockfon®


Détail de l'installation



Installation d'Infinity Z sur une ossature de plafond suspendu



Installation de coin intérieur



Installation de coin extérieur



Infinity™ Z de Rockfon®

Matériau

Aluminium extrudé



Résistance au feu

Caractéristiques de combustion superficielle :
UL 723 (ASTM E84) – Indice de propagation de flamme : 0
Indice de pouvoir fumigène (étiquette UL) : 0



Environnement

85 % de contenu recyclé
100 % recyclable localement



Garantie

Garantie limitée de 1 an
Voir le [rockfon.com](https://www.rockfon.com)



Santé

Le métal n'est pas viable
pour les microorganismes



Nettoyage

Linge humide

041322

Rockfon

4849 S. Austin Ave.
Chicago, IL 60638 ÉTATS-UNIS

2022 | Des modifications à la portée et à la technologie des produits peuvent être apportées sans préavis. Rockfon ne peut être tenue responsable des erreurs d'impression.

© ROCKWOOL International A/S 2022.

Le symbole ® indique une marque de commerce déposée aux États-Unis.

Tél. : 1 800 323-7164

cs@rockfon.com

[rockfon.com](https://www.rockfon.com)