



Description Stackable chairs and armchairs with Pure Eco thermopolymer (100% recycled content) available in several colors. The available bases are: 4-legged tube, 4-legged tube with casters or sled base in steel finished in polished chrome, white or black, or a steel cantilever finished in a black or polished chrome, central swivel aluminum base with self-return system and height-adjustable version, finished in polished aluminum, black or white, tilting mechanism version available. Available options: padded seat, padded seat and backrest, upholstered shell and upholstered with parallel seams. Flame retardant version available, for more information please contact the Sales Department.

Descripción

Sillas y sillones apilables con asiento y respaldo de termopolímero Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores. Las bases disponibles son: base de 4 patas de tubo, 4 patas de tubo con ruedas o patín, en acero y acabado cromo brillo, blanco o negro o cantiléver de acero en acabado negro o cromo brillo, base central giratoria de aluminio con sistema de retorno y versión regulable en altura, en acabado aluminio pulido, blanco negro, disponible versión basculante. Opciones disponibles: asiento plafonado, asiento y respaldo plafonado, carcasa tapizada y tapizado con costuras paralelas. Versión ignífuga disponible, para más información rogamos contacten con el Departamento Comercial.

Upholstery For versions with upholstered seat pad only, all upholsteries of the Andreu World Catalogue are available. For all other upholstery options, the following fabrics are available. For fabrics in our catalogue not specified in this box or customers own materials please contact our Customer Service Department.

Tapicería

Para las versiones de solo asientos plafonados son válidas todas las tapicerías del catálogo de Andreu World. Para el resto de las versiones de tapizado admite las siguientes tapicerías. Para las tapicerías de nuestro catálogo no indicadas en este cuadro o tapicerías cliente, consultar con nuestro Departamento Comercial.

Fabrics / Telas

- 1 Jacquard One
Citadel
Era
Gravity
Rivet
Urban
Spin One
Spin Two
Spin Three
Spin Four
Spin Five
- 2 Jacquard Two
*Loom One
Tack One (in/out)
Sand
Autumn
Guest
TelaMia
- 3 Medley
Loom Two (in/out)
Jacquard Three
Replay
Cura Loop

- 4 Jacquard 4 Special
Loom Three
Loom Four
Reflect
Spin Six
Jacquard Four
Main Line Flax
Circular One Pure Eco
Jacquard Five
Parcel Loop
Contour
Contour Melange
Elastic One
- 5 *Remix 3
Silk
Synergy
Blazer
Chili
Oceanic
Grain
Technicolour

- 6 Re-Wool 2
Melange Nap
Tack Two (in/out)
Tack Three (in/out)
Step
Step Melange
Umbler
Sport
Elastic Two
- 7 Patio
Select
Tack Five (in/out)
Hero 2
Hero Heather
- 8 Canvas 2
- 9 Atrium
Fiord 2
Tack Four (in/out)
Capture
Yoredale

- 10 Tonus 4
Divina Melange 3
Hallingdal 65
Steelcut Trio 3
Steelcut Quartet
- 11 Arda
Ecriture
Zero

Faux Leather / Ecopiel

- 2 Faux Leather PVC FREE
3 Valencia E-Sense
Silvertex E-Sense
4 Maglia E-Sense
6 Impasto PVC FREE
Montage PVC FREE
Concept Pro PVC FREE
- 8 Ultraleather PVC FREE
- 9 Brisa PVC FREE
Brisa Distressed PVC FREE
Promessa PVC FREE
- 10 Tottori PVC FREE
Coast PVC FREE (in/out)
- 11 Volar Bio PVC FREE

Leather / Piel

- L1 High grade cow leather.
Piel de vaca de 1ª categoría.
- L3 Polished full grain leather.
Piena flor pulida.
- L6 Aniline leather batique-effect.
Scandinavian cattle.
Piel anilina efecto batique.
Ganado escandinavo.

* Only available with parallel stitching upholstery.
Solo en tapizado con costuras paralelas.

Pure Eco Thermo-polymer
Termo-polímero Pure Eco

6000
White
Blanco
RAL 9003

6006
Black
Negro
RAL 9005

6013
Dark grey
Gris oscuro
NCS S 6502-B

6012
Basalt grey
Gris basalto
NCS 4009-Y20R

6002
Sand
Arena
NCS 2005-Y20R

6018
Terracotta brown
Marrón terracota
Pantone 7526U

6019
Oxide red
Rojo óxido
RAL 3009

6021
Clay brown
Marrón arcilla
NCS S 4020-Y40R

6022
Olive green
Verde oliva
NCS S 6020-G50Y

6023
Blue mist
Azul bruma
NCS S 4010-B10G

6015
Camel brown
Verde marino
NCS 4020-Y20S

6017
Marine green
Verde marina
Pantone 5655U

6016
Water blue
Azul agua
Pantone 5445U

Aluminum
Aluminio

EPXB
White
Blanco
RAL 9003

EPXN
Black
Negro
RAL 9005

ALUP
Polished aluminum
Aluminio pulido

Steel
Acero

EPXN
Black
Negro

CRBS
Polished chrome
Cromo brillo

Certificates
Certificados

Fireproof
polyurethane
foam
Espuma de
poliuretano
ignífuga

UNE EN 1021:2015
BS 5852 part 2 CRIB 5
UNI 9175 Classe 1 IM
BKZ 5.2
California TB 117:2013
*California TB 133

Quality - Resistance
Calidad - Resistencia

UNE EN 16139:2013


*Contact our Customer Department
Consultar con nuestro Departamento Comercial

Intellectual property Propiedad intelectual

All our collections are protected by international industrial design registries, designs patents, copyrights and intellectual Property laws. Unauthorized use of AW International Property is a criminal offence and can lead to prosecution.
Todas nuestras colecciones están protegidas por registros de diseño industrial, diseño de patente, copyright y derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. El uso no autorizado de los diseños y propiedad intelectual de AW supone un delito que puede ser sometido a acción judicial.



SO1634



Armchair with Pure Eco thermo-polymer (100% recycled) available in several colors Fully upholstered seat and backrest and tubular steel cantilever base finished in polished chrome, white or black. Available options: Upholstered seat pad, upholstered shell pad, full upholstered shell, parallel stitching upholstery and upholstered arms. In upholstered versions the seat height increases 0.75 inches.

Sillón con carcasa Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base cantiléver de tubo de acero en acabado negro o cromo brillo. Opciones disponibles: Asiento plafonado, asiento y respaldo plafonado, carcasa tapizada, tapizado con costuras paralelas y brazos tapizados. En versiones tapizadas la altura de asiento aumenta 0.75 pulgadas.

COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

12,5 Ft
34 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada

1 unit	1.45	32.5
10 units or more	1.35	

Seat pad Asiento plafonado

1 unit	0.65	11
10 units or more	0.35	

Shell pad Asiento y respaldo plafonado

1 unit	0.9	21.75
10 units or more	0.9	

\$



TP


1,149

Thermo-polymer shell
Carcasa termopolimero



Fully upholstered shell
Carcasa tapizada

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,498	1,523	1,552	1,581	1,598	1,635	1,666	1,701	1,737	1,770	1,805	1,839	1,870	1,901	2,026	2,248	2,836



Upholstered seat pad
Asiento plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,351	1,363	1,369	1,382	1,388	1,398	1,413	1,421	1,434	1,446	1,459	1,469	1,479	1,492	1,535	1,612	1,816




Upholstered shell pad
Asiento y respaldo plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,594	1,616	1,646	1,675	1,695	1,729	1,762	1,795	1,828	1,864	1,899	1,930	1,965	1,992	2,113	2,339	2,927



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat and back)
Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento y respaldo)

96



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat)
Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento)


54



Upholstered arm upcharge
Incremento brazo tapizado

108

SI1639



Chair with Pure Eco thermo-polymer (100% recycled) available in several colors and a 4-star central aluminum swivel base with self-return system and finished in polished aluminum, white or black. Available options: Upholstered seat pad, upholstered shell pad, full upholstered shell and parallel stitching upholstery. Fire retardant version available, for further information contact our Sales Department. In upholstered versions the seat height increases 0.75 inches.

Silla con carcasa Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base central giratoria de inyección de aluminio en acabado aluminio pulido, blanco o negro. Opciones disponibles: Asiento plafonado, asiento y respaldo plafonado, carcasa tapizada y tapizado con costuras paralelas. Versión ignífuga disponible, para más información rogamos contacten con el Departamento Comercial. En versiones tapizadas la altura de asiento aumenta 0.75 pulgadas.

COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

9,75 Ft
27 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada

1 unit	1.45	32.5
10 units or more	1.35	

Seat pad Asiento plafonado

1 unit	0.65	11
10 units or more	0.35	

Shell pad Asiento y respaldo plafonado

1 unit	0.9	21.75
10 units or more	0.9	

\$



TP


1,107

Thermo-polymer shell
Carcasa termopolimero



Fully upholstered shell
Carcasa tapizada

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,552	1,581	1,618	1,650	1,672	1,714	1,755	1,797	1,841	1,882	1,924	1,965	2,005	2,042	2,192	2,466	3,181



Upholstered seat pad
Asiento plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,367	1,375	1,387	1,400	1,410	1,425	1,437	1,454	1,468	1,483	1,498	1,514	1,527	1,541	1,595	1,693	1,950



Upholstered shell pad
Asiento y respaldo plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,543	1,568	1,595	1,620	1,639	1,672	1,707	1,739	1,774	1,809	1,838	1,872	1,905	1,936	2,054	2,270	2,848




Optional casters. (No swivel base).
Opción de ruedas. (Base no giratoria).



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat and back)
Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento y respaldo)


96



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat)
Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento)

54

SO1645



Armchair with Pure Eco thermo-polymer (100% recycled) available in several colors and a 4- star central aluminum swivel base with self-return system and finished in polished aluminum, white or black. Available options: Upholstered seat pad, upholstered shell pad, fully upholstered shell, parallel stitching upholstery and upholstered arms. In upholstered versions the seat height increases 0.75 inches.

Sillón con carcasa Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base central giratoria de aluminio de 4 aspas con sistema de retorno disponible en acabado aluminio pulido, blanco o negro. Opciones disponibles: Asiento plafonado, asiento y respaldo plafonado, carcasa tapizada, tapizado con costuras paralelas y brazos tapizados. En versiones tapizadas la altura de asiento aumenta 0.75 pulgadas.

COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

12,25 Ft
 34 lbs
 x1


Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 unit	1.45	32.5
10 units or more	1.35	

Seat pad Asiento plafonado		
1 unit	0.65	11
10 units or more	0.35	

Shell pad Asiento y respaldo plafonado		
1 unit	0.9	21.75
10 units or more	0.9	

\$


TP
 1,639



Thermo-polymer shell Carcasa termopolimero



Fully upholstered shell Carcasa tapizada



Upholstered seat pad Asiento plafonado



Upholstered shell pad Asiento y respaldo plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
2,146	2,177	2,213	2,246	2,267	2,308	2,352	2,391	2,433	2,474	2,512	2,553	2,595	2,630	2,778	3,044	3,754

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,899	1,907	1,919	1,932	1,942	1,957	1,969	1,988	1,998	2,015	2,032	2,042	2,061	2,075	2,129	2,223	2,482

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
2,088	2,111	2,142	2,171	2,190	2,221	2,256	2,289	2,325	2,362	2,395	2,431	2,462	2,491	2,615	2,840	3,432



Optional casters. (No swivel base). Opción de ruedas. (Base no giratoria).



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat and back) Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento y respaldo)


96



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat) Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento)

54

SI1657



Chair with Pure Eco thermo-polymer (100% recycled) available in several colors and aluminum central swivel base with 5 casters, height adjustment and polished aluminum finish, white or black. Available options: Upholstered seat pad, upholstered shell pad, fully upholstered shell and parallel stitching upholstery. Fire retardant version available, for further information contact our Sales Department. Seat height range: 17.00-21.00 inches. In upholstered versions the seat height increases 0.75 inches.

Silla con carcasa Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base central giratoria de aluminio con 5 ruedas, regulable en altura y acabado aluminio pulido, blanco o negro. Opciones disponibles: Asiento plafonado, asiento y respaldo plafonado, carcasa tapizada y tapizado con costuras paralelas. Versión ignífuga disponible, para más información rogamos contacten con el Departamento Comercial. Rango de altura de asiento: 17.00-21.00 pulgadas. En versiones tapizadas la altura de asiento aumenta 0.75 pulgadas.

COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

12,25 Ft
 31 lbs
 x1


Fully upholstered Carcasa tapizada		
1 unit	1.45	32.5
10 units or more	1.35	

Seat pad Asiento plafonado		
1 unit	0.65	11
10 units or more	0.35	

Shell pad Asiento y respaldo plafonado		
1 unit	0.9	21.75
10 units or more	0.9	

\$


TP
 1,199



Thermo-polymer shell Carcasa termopolimero



Fully upholstered shell Carcasa tapizada



Upholstered seat pad Asiento plafonado



Upholstered shell pad Asiento y respaldo plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,643	1,681	1,716	1,753	1,778	1,824	1,866	1,911	1,957	2,001	2,044	2,090	2,134	2,175	2,335	2,626	3,401

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,432	1,442	1,450	1,465	1,471	1,486	1,498	1,513	1,525	1,540	1,552	1,569	1,579	1,592	1,639	1,729	1,961

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,571	1,592	1,617	1,637	1,658	1,685	1,712	1,739	1,770	1,797	1,822	1,851	1,880	1,909	2,005	2,194	2,686



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat and back) Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento y respaldo)


96



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat) Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento)

54

SI1669



Chair with Pure Eco thermo-polymer (100% recycled) available in several colors and Eco thermo-polymer central base with 5 casters, s wivel and pneumatic height adjustment, finished in black. Available options: upholstered seat pad, upholstered shell pad, fully upholstered shell and parallel stitching upholstery. Fire retardant version available , for further information contact our Sales Department. Seat height range: 1700-21.00 inches. In upholstered versions the seat height increases 0.75 inches.

Silla con carcasa Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base central giratoria de termopolímero Eco de 5 ruedas, regulable en altura y acabado negro. Opciones disponibles: Asiento plafonado, asiento y respaldo plafonado, carcasa tapizada y t pizado con costuras paralelas. Versión ignífuga disponible, para más información rogamos contacten con el Departamento Comercial. Rango de altura de asiento: 1700-21.00 pulgadas. En versiones tapizadas la altura de asiento aumenta 0.75 pulgadas.

COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

11,75 Ft
 28 lbs
 x1

Fully upholstered Carcasa tapizada

1 unit	1.45	32.5
10 units or more	1.35	


Seat pad Asiento plafonado

1 unit	0.65	11
10 units or more	0.35	

Shell pad Asiento y respaldo plafonado

1 unit	0.9	21.75
10 units or more	0.9	

\$




TP

841

Thermo-polymer shell Carcasa termopolimero



Fully upholstered shell Carcasa tapizada



Upholstered seat pad Asiento plafonado



Upholstered shell pad Asiento y respaldo plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,282	1,317	1,355	1,390	1,417	1,463	1,508	1,554	1,596	1,639	1,683	1,731	1,774	1,812	1,976	2,267	3,044

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,101	1,109	1,121	1,134	1,144	1,159	1,171	1,188	1,202	1,217	1,232	1,248	1,261	1,275	1,329	1,427	1,684

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,294	1,323	1,350	1,379	1,400	1,435	1,468	1,502	1,535	1,572	1,606	1,641	1,676	1,707	1,832	2,058	2,663



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat and back) Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento y respaldo)


96



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat) Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento)

54

SO1660



Armchair with Pure Eco thermo-polymer (100% recycled) available in several colors and aluminum central swivel base with 5 casters, height adjustment and polished aluminum finish, white or black. Available options : Upholstered seat pad, upholstered shell pad, full upholstered shell, parallel stitching upholstery and upholstered arms. Height ranges: seat 1700-21.00 inches/arms 24.25-28.25 inches. In upholstered versions the seat height increases 0.75 inches.

Sillón con carcasa Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base central giratoria de aluminio con 5 ruedas, regulable en altura y acabado aluminio pulido, blanco o negro. Opciones disponibles: Asiento plafonado, asiento y respaldo plafonado, carcasa tapizada, tapizado con costuras paralelas y brazos tapizados. Rangos de altura: asiento 1700-21.00 pulgadas/ brazos 24.25-28.25 pulgadas. En versiones tapizadas la altura de asiento aumenta 0.75 pulgadas.

COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

13,25 Ft
 38 lbs
 x1

Fully upholstered Carcasa tapizada

1 unit	1.45	32.5
10 units or more	1.35	


Seat pad Asiento plafonado

1 unit	0.65	11
10 units or more	0.35	

Shell pad Asiento y respaldo plafonado

1 unit	0.9	21.75
10 units or more	0.9	

\$




TP

1,672

Thermo-polymer shell Carcasa termopolimero



Fully upholstered shell Carcasa tapizada



Upholstered seat pad Asiento plafonado



Upholstered shell pad Asiento y respaldo plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
2,181	2,215	2,250	2,285	2,308	2,352	2,393	2,435	2,481	2,522	2,562	2,603	2,647	2,684	2,838	3,114	3,854

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,923	1,936	1,946	1,961	1,969	1,984	1,998	2,013	2,027	2,042	2,056	2,069	2,087	2,100	2,154	2,247	2,501

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
2,067	2,092	2,117	2,139	2,158	2,185	2,220	2,250	2,279	2,310	2,341	2,368	2,399	2,426	2,534	2,732	3,257



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat and back) Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento y respaldo)

96



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat) Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento)


54



Upholstered arm upcharge Incremento brazo tapizado

108

SO1670



Armchair with Pure Eco thermo-polymer (100% recycled) available in several colors and Eco thermo-polymer central base with 5 casters, swivel and pneumatic height adjustment, finished in black. Available options: Upholstered seat pad, upholstered shell pad, fully upholstered shell, parallel stitching upholstery and upholstered arms. Height ranges: seat 17.00-21.00 inches./ arms 24.25-28.25 inches. In upholstered versions the seat height increases 0.75 inches.

Sillón con carcasa Pure Eco (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base central giratoria de termopolímero Eco de 5 ruedas, regulable en altura y acabado negro. Opciones disponibles: Asiento plafonado, asiento y respaldo plafonado, carcasa tapizada, tapizado con costuras paralelas y brazos tapizados. Rangos de altura: asiento 17.00-21.00 pulgadas/brazos 24.25-28.25 pulgadas. En versiones tapizadas la altura de asiento aumenta 0.75 pulgadas.

COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

14,5 Ft
36 lbs
x1

Fully upholstered Carcasa tapizada

1 unit	1.45	32.5
10 units or more	1.35	

Seat pad Asiento plafonado

1 unit	0.65	11
10 units or more	0.35	

Shell pad Asiento y respaldo plafonado

1 unit	0.9	21.75
10 units or more	0.9	




TP
1,369

Thermo-polymer shell
Carcasa termopolímero



Fully upholstered shell
Carcasa tapizada

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,853	1,886	1,928	1,965	1,994	2,042	2,088	2,140	2,186	2,233	2,281	2,329	2,377	2,418	2,593	2,911	3,742



Upholstered seat pad
Asiento plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,629	1,637	1,649	1,662	1,672	1,685	1,699	1,718	1,728	1,747	1,760	1,776	1,789	1,803	1,857	1,953	2,212




Upholstered shell pad
Asiento y respaldo plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,818	1,843	1,874	1,901	1,924	1,953	1,988	2,025	2,059	2,094	2,125	2,161	2,196	2,229	2,347	2,576	3,172



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat and back)
Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento y respaldo)

96



Parallel stitching upholstery upcharge (Seat)
Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento)

54




Upholstered arm upcharge
Incremento brazo tapizado

108

SI1673

NEW



Stackable chair with Pure ECO® thermo-polymer (100% recycled) available in different colors and 4 tubular steel legs with casters and finished in black or polished chrome. Available options: upholstered seat pad, upholstered shell pad, fully upholstered shell and parallel stitching upholstery.

Silla apilable con carcasa de termopolímero Pure ECO® (100% reciclado) disponible en diferentes colores y base de 4 patas de tubo de acero con ruedas y acabado negro o cromo brillo. Opciones disponibles: Asiento plafonado, asiento y respaldo plafonado, carcasa tapizada y tapizado con costura paralelas.

COM yards per unit	COL sq.ft
--------------------	-----------

15 Ft
36 lbs
x2

Fully upholstered Carcasa tapizada

1 unit	1.45	32.5
10 units or more	1.35	

Thermo-polymer
4 4


Seat pad Asiento plafonado

1 unit	0.65	11
10 units or more	0.35	

Upholstered
4 4

Shell pad Asiento y respaldo plafonado

1 unit	0.9	21.75
10 units or more	0.9	



TP
789

Carcasa termopolímero



Carcasa tapizada

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,234	1,264	1,295	1,327	1,350	1,388	1,421	1,460	1,498	1,535	1,571	1,610	1,645	1,681	1,817	2,063	2,712

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,007	1,017	1,025	1,039	1,047	1,059	1,072	1,084	1,096	1,110	1,122	1,133	1,147	1,155	1,204	1,287	1,503

Asiento plafonado




Asiento y respaldo plafonado

COM	COL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L1	L2	L3	L6
1,165	1,187	1,210	1,232	1,252	1,275	1,307	1,334	1,362	1,393	1,421	1,448	1,478	1,501	1,606	1,793	2,289



Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento y respaldo)

96



Incremento tapizado con costuras paralelas (Asiento)

54


Glides for central base. Tacos para base central.

Use/Usó	Reference/Referencia		Material/Material	Price/Precio	
Hard floors. Suelos duros.	TS0539		Plastic (PE). Plástico (PE).	0 \$	Standard. Estándar.
Wooden and delicated floors. Suelos de madera y delicados.	TS0533		Plastic (PE) with felt. Plástico (PE) con fieltro.	8 \$	Set of 4 glides. Juego de 4 tacos.
Mats/carpet floors. Suelos de moqueta/ alfombra.	TS0543		Metal. Metal.	8 \$	

The indicated price is for glides placed on chairs. To order loose parts, please ask to our Sales Department.

El precio indicado en Tarifa es para tacos colocados en las sillas. Para pedidos de tacos sueltos de repuesto, consultar con el Departamento Comercial.

Glides for 4 metal legs base. Tacos para bases de 4 patas metálicas.

Use/Usó	Reference/Referencia		Material/Material	Price/Precio	
Hard floors. Suelos duros.	TS0558		Plastic (PE). Plástico (PE).	0 \$	Standard. Estándar.
Wooden and delicated floors. Suelos de madera y delicados.	TS0534		Plastic (PE) with felt. Plástico (PE) con fieltro.	10 \$	Set of 4 glides. Juego de 4 tacos.
Mats/carpet floors. Suelos de moqueta/ alfombra.	TS0559		Metal. Metal.	10 \$	Set of 4 glides. Juego de 4 tacos.

Glides for sled bases/cantilever. Tacos para bases de patín/cantilever.

Use/Usó	Reference/Referencia		Material/Material	Price/Precio	
Hard floors. Suelos duros.	TS0531		Plastic (PE). Plástico (PE).	0 \$	Standard. Estándar.
Wooden and delicated floors. Suelos de madera y delicados.	TS0538		Plastic (PE) with felt. Plástico (PE) con fieltro.	12 \$	Set of 4 glides. Juego de 4 tacos.
Mats/carpet floors. Suelos de moqueta/ alfombra.	TS0537		No glide. Sin taco.	0 \$	

Glides for cantilever base. Tacos para base cantiléver.

Use/Usó	Reference/Referencia		Material/Material	Price/Precio	
Hard floors. Suelos duros.	TS0545		Plastic (PE). Plástico (PE).	0 \$	Standard. Estándar.
Wooden and delicate floors. Suelos de madera y delicados.	TS0546		Plastic (PE) with felt. Plástico (PE) con fieltro.	12 \$	Set of 4 glides. Juego de 4 tacos.
Mats/carpet floors. Suelos de moqueta/ alfombra.	TS0547		No glide. Sin taco.	0 \$	

For 5 caster base. Para base de 5 ruedas.

For 4 caster base. Para base de 4 ruedas.

Use/Usó		Finish/Acabado	Price/Precio
Hard floors. Wood, porcelain, concrete. Suelos duros. Madera, porcelánicos, hormigón.		Black, white and polished chrome. Negro, blanco y cromo pulido.	0 \$
Soft floors. Mats, carpets, vinyls. Suelos blandos. Alfombras, moquetas, vinilos.		Black, white and polished chrome. Negro, blanco y cromo pulido.	0 \$

SPECIAL CASTER

For 5 caster base. Para base de 5 ruedas.

Use/Usó		Finish/Acabado	Price/Precio
Suitable for all types of floors. Válido para todo tipo de suelos.		Black, white and polished chrome. Negro, blanco y cromo pulido.	75 \$

SPECIAL CASTER

For 4 caster base. Para base de 4 ruedas.

Use/Usó		Finish/Acabado	Price/Precio
Suitable for all types of floors. Válido para todo tipo de suelos.		Black, white and polished chrome. Negro, blanco y cromo pulido.	60 \$

Flex Corporate stackability / Flex Corporate apilabilidad



SI1603 ON THE FLOOR / SOBRE SUELO
10 units unidades
28.75 x 47.25 x 69 inch.

Upholstered / Tapizado
5 units unidades
22.75 x 26 x 40.25 inch.

ON ATROLLEY / EN CARRO
15 units unidades
560 x 850 x 1260 inch.

Upholstered / Tapizado
8 units unidades
22.75 x 26 x 40.25 inch.



SO1611 ON THE FLOOR / SOBRE SUELO
10 units unidades
28.75 x 47.25 x 69 inch.

Upholstered / Tapizado
5 units unidades
26 x 26 x 40.25 inch.

ON ATROLLEY / EN CARRO
15 units unidades
560 x 850 x 1260 inch.

Upholstered / Tapizado
8 units unidades
26 x 26 x 40.25 inch.

Stacking Information / Información de apilabilidad

Andreu World recommends chrome frames for all stacking applications that require a high number of chairs and the use of transport dollies. Powder-coated frames are not warranted against finish damage resulting from stacking or use on a transport dolly. Additionally, care should be taken when stacking powder-coated chairs directly on the floor, as contact between chairs may cause wear or damage to the finish.

Andreu World recomienda estructuras cromadas para todas las aplicaciones de apilamiento que requieran un gran número de sillas y el uso de carros de transporte. Las estructuras con recubrimiento en polvo no tienen garantía contra daños en el acabado resultantes del apilamiento o del uso con carros de transporte. Además, se debe tener cuidado al apilar sillas con recubrimiento en polvo directamente en el suelo, ya que el contacto entre ellas puede causar desgaste o daños en el acabado.