


Roughing-In Guide

Drop-In Bath

K-11343




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7214)



Product Information

Applicable product:	
Drop-in bath	K-11343
Fixture*:	
Bathing well	
Basin area	46-3/4" (118.7 cm) x 21-5/8" (54.9 cm)
Top area	69-15/16" (177.6 cm) x 34-3/8" (87.3 cm)
To overflow	
Water depth	16-1/2" (41.9 cm)
Capacity	71 gal (268.8 L)
Weight	68 lbs (30.8 kg)
* Approximate measurements for comparison only.	
Included component:	
Cut-out template	1055344-7

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under the bath must provide for a minimum of 1800 lbs (816.5 kg).


The hot water supply should be 70% of the capacity of the bath or greater. Installations will vary.

Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances in ANSI Standard Z124.1.2.

Guide de raccordement

Baignoire encastrée

Pas de changements de mesures avec drain illustré. (K-7214)



Information sur le produit

Produit applicable:	
Baignoire encastrée	K-11343
Appareil sanitaire*:	
Bassin de la baignoire	
Espace du bassin	46-3/4" (118,7 cm) x 21-5/8" (54,9 cm)
Espace supérieur	69-15/16" (177,6 cm) x 34-3/8" (87,3 cm)
Au trop plein	
Profondeur d'eau	16-1/2" (41,9 cm)
Capacité	71 gal (268,8 L)
Poids	68 lbs (30,8 kg)
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.	
Composant inclus:	
Plan de la découpe	1055344-7

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du sol sous la baignoire doit pouvoir soutenir une charge minimum de 1800 lbs (816,5 kg).


L'alimentation d'eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varieront.

Les dimensions du meubles sont nominales et conformes aux tolérances selon la norme ANSI Standard Z124.1.2

Diagrama de instalación

Bañera de sobreponer

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-7214)



Información sobre el producto

Producto correspondiente:	
Bañera de sobreponer	K-11343
Producto*:	
Área de la bañera	
Área del fondo	46-3/4" (118,7 cm) x 21-5/8" (54,9 cm)
Área superior	69-15/16" (177,6 cm) x 34-3/8" (87,3 cm)
Al rebosadero	
Profundidad del agua	16-1/2" (41,9 cm)
Capacidad	71 gal (268,8 L)
Peso	68 lbs (30,8 kg)
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.	
Componentes incluidos:	
Plantilla de corte	1055344-7

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera debe poder soportar como mínimo 1800 lbs (816,5 kg).

El suministro de agua caliente debe llegar al 70% de la capacidad de la bañera o más. Varía según la instalación.

Las dimensiones del producto son nominales y cumplen con las tolerancias de la norma Z124.1.2 de ANSI.